

INDICES

- NOMBRES VERNACULOS**
- NOMBRES CIENTIFICOS**

Indices de nombres vernáculos

NOTA: Los números indican páginas.

- abeto rojo, 7
 abrojos, 264
 acacia de tres espinas, 207
 acanto, 419
 acebo, 280
 acelga, 101
 acerolo, 204
 achicoria silvestre, 486
 acónito, 140
 adelfa, 341
 adormidera, 150
 aguja de pastor, 311
 ajedrea, 386
 ajenjo, 459
 ajo común, 21
 álamo blanco, 88
 álamo negro, 88
 albahaca, 398
 albaida, 250
 albardín, 65
 albaricoquero, 205
 alcachofera, 475
 alcachofera silvestre, 474
 alcaparra, 157
 alcornoque, 90
 alegría de la casa, 342
 alerce, 7
 alfalfa, 237
 alga de vidrieros, 13
 algarrobo, 207
 alhelí amarillo, 163
 alhelí blanco, 164
 aliso, 88
 almendro, 204
 almez, 90
 alpiste, 60
 altramuz, 215
 altramuz del diablo, 209
 amapola, 150
 amapola marina, 151
 amor de hortelano, 69
 ancolia, 148
 anea, 74
 arañuela, 140
 árbol del amor, 206
 árbol de la seda, 342
 árbol del caucho, 91
 árbol del paraíso, 289
 arce, 279
 armuelle, 104
 aroma, 207
 arrayán, 305
 asiento de pastor, 214
 autaga, 214
 autaga judía, 214
 autaga santa, 212
 avellano, 89
 avena, 51
 avena loca, 51
 aznacho,
 azucena, 18
 azufaifo, 281
 beicho, 12
 belladona de Andalucía, 396
 berenjena, 398
 berro, 166
 bersín, 246
 berza marina, 353
 beterrada, 100
 bledo, amaranto, 110
 boca de dragón, 403
 boj, 280
 bolina, 213
 bolsa de pastor, 173
 bonetero, 280
 boniato, 355
 botón de oro, 143
 brusco, 24
 bufalaga, 288
 cata, 72
 calabaza, 303
 calabaza del peregrino, 304
 cambronera, 395
 candilillo, 73
 caña de azúcar, 69
 capuchina, 263
 cardo azul, 309
 cardo corredor, 310
 cardo de comer, 475
 cardo de María, 475
 carizo, 64
 castaño, 89
 castaño de Indias, 280
 cebada, 50
 cebada de dos carreras, 50
 cebolla albarrana, 18
 cebolla común, 19
 celinda, 196
 cenizo, 103
 centeno, 50
 cerezo, 206
 cerraja, 489
 chopo, 88
 chumberillo de lobo, 343
 cicuta mayor, 317
 cinamomo, 277
 cipote, 95
 ciprés, 9
 ciprés de Arizona, 9
 ciruelo, 205
 cizaña común, 36
 clemátide, 141
 col de Bruselas, 182
 col forrajera, 182
 cola de zorra, 60
 coliflor, 182
 colinabo, 182
 colleja, 130
 colza, 182
 consuelda, 141
 coscoja, 89
 costilla de Adán, 73
 cucharilla, 186
 culantrillo, 2
 dama de noche, 399
 dedalera, 412
 diente de león, 501
 dondiego de noche, 111
 dompedro, 111
 doradilla, 5
 drago de Canarias, 23
 dulcamara, 397.
 durillo, 428
 emborrachacabras, 278, 108
 empeinadora, 343
 encarnaíllo, 12
 encina, 90
 endrino, 205
 escarola, 500
 escobón, 210
 esparceta, 256
 esparraguera basta, 23
 esparraguera blanca, 22
 esparraguera cultivada, 23
 esparraguera fina, 23
 estepa, 293
 estramonio, 298
 falsa acacia, 215
 fleo, 59
 fresilla, 28
 fresno, 337
 galán de noche, 399
 gamarza, 263
 gamón, 14
 gamonita, 14
 gandul, 399
 garbanzo, 221
 gatuña, 234
 gayomba, 214
 gayuba, 329
 geranio de olor, 263
 geranio de pensamiento, 263
 geranio vulgar, 262
 ginjolero, 281
 girasol, 449
 gitanilla, 262
 glicinia, 215
 grama, 66
 grama de olor, 56
 granado, 306
 guillomo, 203
 guindo, 206
 guisante, 229
 haba, 226
 habichuela, 221
 harto, 280
 hediondo, 209
 helecho común, 3
 henequén, 24
 hiel de la tierra, 339
 hierbabuena, 392
 hierba de las Pampas, 64
 hierba de las siete sangrías, 357
 hierba de San Juan, 291
 hierba jabonera, 137
 hierba lombrigüera, 456
 hierba luisa, 368
 higuera, 91
 hinojo, 317
 jaguarzo, 293
 jaguarzo blanco, 294
 jara, 294
 jara blanca, 293
 jara negra, 293
 jara pringosa, 294
 jazmín, 337
 jazmín amarillo, 337
 jazminero, 337
 jojoba, 507
 judía, 221
 judía lima, 221
 juncia, 76
 junco, 75
 junquillejo (unquillejo) 14
 lampazo, 467
 lastón, 52
 laurel, 150
 lechuga común, 500
 lengua de ciervo, 5
 lenteja, 225
 lenteja de agua, 73
 lentisco, 278
 lilas, 338
 limonero, 276
 lino, 264
 lino de Nueva Zelanda, 15
 lirio, 16
 lirio blanco, 27
 lirio común, 27
 lirio de la Virgen, 27
 llantén acuático, 12
 llantén mayor, 423
 macuca, 313, 314
 madreselva, 428
 madroño, 329
 maíz, 70
 majoleto, 203
 majuelo, 203
 malva real, 287
 mandarino, 276
 manzanilla común, 454

- manzanilla fina, 454
 manzano, 202
 margarita, 438
 margarita de Canarias, 458
 margaritón, 458
 mariselva, 428
 matacán, 343
 matacucas, 313
 matagallo, 381
 matapán de secano, 94
 mataperros, 343, 345
 mejorana, 388
 melocotonero, 204
 melón, 303
 membrillo, 202
 menta de agua, 391
 mijo silvestre, 61
 mirto, 305
 moral, 91
 morera blanca, 91
 morera negra, 91
 mostaza blanca, 184
 mostaza negra, 183
 muérdago, 94
 nabo, 182
 naranjillo, 397
 naranjo, 275
 neguilla, 139
 neguillón, 130
 níspero del Japón, 203
 níspero del país, 203
 nogal, 88
 nogal de América, 89
 nueza, 302
 ñame, 72
 olivillo, 338, 276
 olivo, 338
 olmo, 90
 ombú, 112
 orégano, 387
 oxicedro de monte, 10
 palmera de Canarias, 71
 palmera datilera, 71
 palmera real, 71
 palmito, 71
 pamplinas, 119
 pascuero, 268
 patata, 397
- peine de Venus, 311
 pelosilla, 505
 pendientes, 43
 pendientes de la reina, 306
 peonia, 149
 pepinillo del diablo, 302
 pepino, 303
 peral, 202
 perejil, 320
 perejil marítimo, 315
 pillanovios, 137
 pimentero falso, 279
 pimpinela, 199
 pino albar, 8
 pino austriaco, 8
 pino carrasco, 9
 pino de Canarias, 9
 pino de Monterrey, 8
 pino de oro, 507
 pino gallego, 8
 pino marítimo, 8
 pino piñonero, 9
 pino real, 9
 pino rodeno, 8
 pinsapo, 7
 piorno amarillo, 212
 piorno azul, 214
 pistacho, 278
 planta de las crucecitas, 186
 platanera, 81
 plátano de sombra, 196
 poa de los prados, 41
 poleo, 391
 pomelo, 276
 puerro, 21
 quejigo, 90
 quitameriendas, 16
 ray-grass inglés, 36
 ray-grass italiano, 36
 ragalicia, 220
 remolacha azucarera, 100
 retama, 213
 retama de olor, 213
 retama negra, 210
 retamón, 211
 ricino, 267
 romero, 392
 rosa de navidad, 263
- rupia rostrada, 13
 sabina, 11
 sandía, 303
 sándalo de jardín, 392
 saúco, 427
 serbal, 202
 sisal, 24
 taray, 301
 tarragüillo, 275
 té de aragón, 448
 té de Méjico, 101
 tejo, 11
 "tejo", 94
 terebinto, 278
 tilo, 283
 tomate, 398
 tomate del diablo, 397
 tomillo aceitunero o salsero, 389
 tomillo común, 389
 tornasol, 266
 toronjil, 385
 torvisco, 288
 transparente, 423
 trébol blanco, 241
 trébol de Alejandría, 246
 trigo candeal, 49
 trigo duro, 49
 trigo espelta, 49
 tuera, 303
 unquillejo, 14
 vallico, 36
 verbena, 368
 verdegambre,
 verdolaga, 114
 vid, 283
 vinca de Madagascar, 342
 violeta, 291
 yedra, 308
 yeros, 223
 yezgo, 427
 zamarrilla, 373
 zanahoria, 327
 zaragatona, 427
 zarza, 197
 zarzaparrilla falsa, 24
 zumaque, 278

— Índice de nombres científicos de Familias, Géneros y Especies —

521

A

- Abies** Miller
pinsapo Boiss., 7
excelsa (Lam.) Poiret, 7
- Acacia** Miller
albida Delile, 208
cyanophylla Lindley, 208
cyclops A. Cunn. ex G. Don fil., 208
dealbata Link, 208
farnesiana (L.) Willd., 207
karoo Hayne, 207
longifolia (Andrews) Willd., 208
x *navarroi* Sagredo, 208
pubescens R.Br., 208
retinodes Schlecht., 209
saligna auct. non (Labill.) Wendl.fil., 208
seyal Del., 208
- ACANTHACEAE**, 419
- Acanthus** L.
mollis L., 419
- Acer** L.
granatense Boiss., 289
monspessulanum L., 289
negundo L., 279
- ACERACEAE**, 279
- Aceras** R. Br.
anthropophorum (L.) Aiton fil., 83
densis (Brot.) Boiss., 83
- Achillea** L.
ageratum L., 453
ligustica All., 453
millefolium L., 452
nobilis L., 452
odorata L., 452
santolinoides Lag., 453
- Acinos** Miller
alpinus (L.) Moench
subsp. *meridionalis* (Nyman) P.W. Ball, 386
rotundifolius Pers., 386
- Aconitum** L.
lamarckii Reichenb., 140
lycoctonum L., 140
nevadense Uechtr. ex Gáyer, 140
- Acrosticum** L.
septentrionale L., 4
velleum Aiton, 2
- Adenocarpus** DC.
decorticans Boiss., 214
- ADIANTACEAE**, 2
- Adiantum** L.
capillus-veneris L., 2
- Adonis** L.
aestivalis L., 142
annua L., 142
baetica Cosson, 142
dentata auct. eur. non Delile, 143
* *flammea* Jacq., 142
microcarpa DC., 143
- Aegilops** L.
geniculata Roth, 49
incurvata L., 60
* *lorentii* Hochst., 49
ovata L. pro parte, 49
triuncialis L., 49
* *ventricosa* Tausch, 48
- Aegiloticum**
* x *triticoides* (Req.) Maire & Weiller, 48
- Aelropus** Trin.
* *littoralis* (Gouan) Parl., 65
- Aeonium** Webb. & Berth.
arboreum (L.) Webb. & Berth., 192
- Aesculus** L.
hippocastanum L., 280
- Aethorrriza** Cass.
bulbosa (L.) Cass., 497
- Aethionema** R.Br.
saxatile (L.) R.Br., 175
- AGAVACEAE**, 24
- Agave** L.
americana L., 24
- fourcroydes Lem., 24
sisalana (Engelm.) Perrine, 24
- Agrimonia** L.
eupatoria L., 198
- Agropyron** Gaertner
juncinum (L.) Beauv., 48
- Agrostemma** L.
githago L., 130
- Agrostis** L.
* *agrostiflora* (G. Beck) Rauschert, 57
bromoides L., 63
castellana Boiss. & Reuter, 58
nevadensis Boiss., 57
nitens Guss., 57
pourrettii Willd., 57
pungens Schreber, 66
salmantica (Lag.) Kunth, 57
stolonifera L., 58
ventricosa Gouan, 58
- Ailanthus** Desf.
altissima (Miller) Swingle, 276
- Aira** L.
canescens L., 56
caryophyllea L., 55
subsp. *multiculmis* (Dumont.) Bonnier & Layens, 55
cupaniiana Guss., 55
divaricata Pourret, 56
elegans Willd. ex Gaudin nom. illegit., 55
elegantissima Schur, 55
multiculmis Dumort., 55
uniaristata Lag. & Rodr., 55
- AIZOACEAE**, 113
- Aizoon** L.
hispanicum L., 113
- Ajuga** L.
chamaepitys (L.) Schreber, 369
iva (L.) Schreber, 369
* *repans* L., 369
- Albizia** Durazz.
lophanta Benth., 209, 221
- Alcea** L.
rosea L., 287
- Alchemilla** L.
alpestris auct., 201
arvensis (L.) Scop., 201
font-queri Rothm., 201
* *glabra* Neygenf., 201
glaucescens Wallr., 201
* *plicatula* Gand., 201
vulgaris auct., 201
xanthochlora Rothm., 201
- Aliaria** L.
plantago-aquatica L., 12
- ALISMATACEAE**, 12
- Alkanna** Tausch
* *lutea* DC., 358
tinctoria (L.) Tausch, 358
- Alliaria** Scop.
officinalis Andr. ex Bieb., 160
petiolata (Bieb.) Cavara & Grande, 36
- Allium** L.
ampeloprasum L., 21
subsp. *porrum* (L.) Hayek, 21
var. *porrum* (L.) Gay, 21
var. *sativum* nova comb., 21
carinatum L., 21
cepa L., 19
maritimum Rafin., 20
* *melananthum* Coincy, 22
neapolitanum Cyr., 20
* *obtusiflorum* DC., 20
pallens L., 21
paniculatum L., 21
* *polyanthum* Schultes & Schultes fil., 22
porrum L., 21
roseum L., 20
sativum L., 21
* *scordoprasum* L.
subsp. *rotundum* (L.) Stearn, 22
sphaerocephalum L., 22

- subhirsutum L., 20
subvillosum Salzm. ex Schultes & Schultes fil., 20
* *triquetrum* L., 20
Alnus Miller
* *glutinosa* (L.) Gaertner, 89
Alos L.
arborescens Miller, 15
brevifolia Miller, 15
mitriformis Miller, 15
perfoliata L., 15
variegata L., 16
vera (L.) Burm. fil., 15
vulgaris Lam., 15
Alopecurus L.
arundinaceus Poiret, 60
monspeliensis L., 58
pratensis L., 60
Aloysia
citriodora Orteg. ex Pers., 368
Alsine auct.
media L., 119
pallida Dumort, 120
segetalis L., 128
Althaea L.
cannabina L., 287
hirsuta L., 287
longiflora Boiss. & Reuter, 287
officinalis L., 287
Alyssum L.
alyssoides (L.) L., 168
* *atlanticum* Desf., 169
bilimekii Wilk., 168
calycinum L., 168
campestre auct., 169
granatense Boiss. & Reuter, 169
linifolium Stephan ex Willd., 168
minus (L.) Rothm., 169
minutum Schlecht. ex DC., 169
montanum L., 169
psilocarpum Boiss., 169
serpyllifolium Desf., 170
- AMARANTHACEAE**, 110
Amaranthus L.
albus L., 111
angustifolius Lam., 111
blitoides S. Watson, 111
* *bouchonii* Thell., 111
caudatus L., 111
cruentus L., 110
deflexus L., 111
graecizans L., 111
gracilis Desf., 112
hybridus L., 110
*subsp. *cruentus** (L.) Thell., 110
lividus L., 112
muricatus (Moq.) Gillies ex Hicken, 110
retroflexus L., 110
- AMARYLLIDACEAE**, 25
Amaryllis L.
lutea L., 25
Amberboa (Pers.) Less.
lippii (L.) DC., 477
Amelanchier Medicus
ovalis Medicus, 203
Ammochloa Boiss.
palaestina Boiss.
*subsp. *subacaulis** Malagarriga, 43
Ammi L.
crinitum Guss., 321
majus L., 321
visnaga (L.) Lam., 321
Ammoidea Adanson
pusilla (Brot.) Breistr., 321
Ammophila Host
arenaria (L.) Link
*subsp. *arundinacea** H. Lindb. fil., 59
Amygdalus L.
communis L., 204
- Anabasis** L.
articulata (Forskål) Moq., 109
Anacamptis L.C.M. Richard
* *pyramidalis* (L.) L.C.M. Richard, 84
ANACARDIACEAE, 278
Anacyclus L.
alboranensis Esteve & Vero, 455
clavatus (Desf.) Pers., 454
pyrethrum (L.) Link, 455
radiatus Loisel., 455
valentinus L. 455
Anagallis L.
arvensis L., 331
* *foemina* Miller, 331
linifolia L., 331
* *monelli* L., 331
tenella (L.) L., 331
Anagyris L.
foetida L., 209
Anarrhinum Desf.
bellidifolium (L.) Willd., 403
laxiflorum Boiss., 403
Anchusa L.
* *arvensis* (L.) Bieb., 363
* *subsp. *orientalis** (L.) Nordh., 363
azurea Miller, 363
* *calcarea* Boiss., 362
granatensis Boiss., 362
italica Retz., 363
* *officinalis* L., 363
undulata L., 362
Androcymbium Willd.
europaeum (Lange) K. Richter, 16
Andropogon L.
distachyos L., 70
hirtus L., 70
ravennae L., 69
Androsace L.
helvetica (L.) All., 330
imbricata Lam., 330
maxima L., 330
vandellii (Turra) Chiov., 330
Andryala L.
agardhii Haenseler ex DC., 505
integrifolia L., 505
laxiflora DC., 505
ragusina L., 505
rothia Pers.
*subsp. *arenaria** (DC.) Boiss. & Reuter, 505
Anemone L.
hepatica L., 14
Anethum L.
foeniculum L., 317
segetum L., 320
Angelica L.
sylvestris L., 322
ANGIOSPERMAE, 86
Anogramma Link
leptophylla (L.) Link, 3
Anredera
cordifolia Sken, 115
Anthemis L.
arabica L., 454
arvensis L., 451
*subsp. *incrassata** (Loisel.) Nyman, 451
clavata Guss., 454
cotula L., 452
mixta L., 453
nobilis L., 453
pyrethrum Gouan, 455
tinctoria L. var. *triumfetti* L., 452
* *triumfetti* (L.) DC., 452
* *tuberculata* Boiss., 451
Anthericum L.
baeticum (Boiss.) Boiss., 14
Anthoxanthum, L.
odoratum L., 56
Anthriscus Pers.
caucalis Bieb., 311

- * *sylvestris* (L.) Hoffm., 160
vulgaris Pers., 311
- Anthyllis**, L.
argyrophylla Rothm., 250
arundana Boiss. & Reuter, 251
barba-jovis L., 250
cornicina L., 252
cytisoides L., 250
lotoides L., 252
x media Pau, 251
terniflora (Lag.) Pau, 250
tetraphylla L., 251
vulneraria L., 250
 subsp. *argyrophylla* (Rothm.) Cullen, 250
 subsp. *arundana* (Boiss. & Reuter) Vasc., 251
 * subsp. *maura* (G. Beck.) Lindb., 251
 subsp. *praepropera* (A. Kerner) Bornm., 251
 subsp. *reuteri* Cullen, 251
- Antirrhinum** L.
aeruginosum Gouan, 409
arvense L., 411
barrelieri Boreau, 404
bellidifolium L., 403
carolipaui Rothm., 405
charidemi Lange, 403
crassifolium Cav., 405
glaucum L., 409
hispanicum Chav., 404
 subsp. *mollissimum* (Rothm.) D.A. Webb, 404
majus L., 404
 subsp. *tortuosum* (Bosc.) Rouy, 405
micranthum Cav., 411
molle L., 404
 var. *mariannum* Pau, 405
mollissimum Rothm., 404
origanifolium L., 405
orontium L., 405
simplex Willd., 411
supinum L., 410
tortuosum Bosc., 405
trifolium L., 407
triste L., 409
- Apargia** Scop.
verna Salzm., 493
- Aphanes** L.
arvensis L., 201
cornucopodioides Lag., 201
microcarpa Rothm., 201
- Aphillanthes** L.
monspeliensis L., 14
- Apium** L.
graveolens L., 320
nodiflorum (L.) Lag., 320
 * *repens* (Jacq.) Lag., 320
- APOCYNACEAE**, 341
- AQUIFOLIACEAE**, 280
- Aquilegia** L.
millefolium
nevadensis Boiss. & Reuter, 148
 * *vulgaris* L.
 subsp. *hispanica* (Willk.) Heywood, 148
- Arabidopsis**, (DC.) Heynh.
thaliana (L.) Heynh., 160
- Arabis** L.
alpina L., 168
auriculata sensu DC., nom Lam., 167
auriculata Lam., 167
hirsuta (L.) Scop., 167
nova Vill., 167
parvula Dufour, 167
 * *recta* Vill., 167
saxatilis All., 167
thaliana L., 160
verna (L.) R. Br., 168
- ARACEAE**, 72
- ARALIACEAE**, 308
- Araujia** Brot.
sericifera Brot., 342
- Arbutus** L.
unedo L., 329
uva-ursi L., 329
- Arctium** L.
 * *lappa* L., 467
minus Bernh., 466
- Arctostaphylos** Adanson
uva-ursi (L.) Sprengel, 329
- Arenaria** L.
aggregata (L.) Loisel., 115
 subsp. *racemosa* (Willk.) 115
emeritastrum Boiss., 115
armerina Bory, 115
capillipes Boiss., 117
conica Boiss., 117
diandra Guss., 129
geniculata Poiret, 119
grandiflora L., 116
hybrida Vill., 119
leptoclados (Reichenb.) Guss., 116
 * *lithops* Heywood ex McNeill, 115
marina L., 128
media L., 128
mediterranea Lebed., 118
modesta Dufour, 117
montana L., 116
nevadensis Boiss., 116
obtusiflora G. Kunze, 117
pulvinata Huter, 115
pungens Clemente ex Lag., 116
rubra Scop., 118
rubra L., 129
serpyllifolia L., 116
tetraquetra L.
 var. *granatensis* Boiss., 115
tomentosa Willk., 115
trinervia L., 117
valentina Boiss., 116
- Aretia** L.
vandellii Turra, 330
- Argyranthemum**
frutescens Schultz Bip., 458
- Argyrolobium** Ecklon & Zeyher
zanoni (Turra) P.W. Ball, 215
- Arisarum** Miller
 * *simorrhinum* Durieu, 73
 * *x transiens* Sagredo nova comb., 73
vulgare (L.) Targ.-Tozz., 73
- Aristida** L.
adscensionis L., 64
- Aristolochia** L.
baetica L., 95
longa L., 95
- ARISTOLOCHIACEAE**, 95
- Armeria**, Willd.
aliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, 332
bourgaei Boiss. ex Merino, 333
duriæi Boiss., 333
filicaulis (Boiss.) Boiss., 333
maritima (Miller) Willd., 332
- * *pseudarmeria* (Murray) Mansfeld, 332
splendens (Lag. & Rodr.) Webb, 333
villosa Girard, 332
wilkommiana Borja, 333
- Arnoseris** Gaertner
minima (L.) Schweigger & Koerte, 488
- Arrhenatherum** Beauv.
album (Vahl) W.D. Clayton, 52
elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl, 52
- Artemisia** L.
absinthium L., 459
barrelieri Besser, 459
campestris L.
 subsp. *glutinosa* (Gay ex Besser) Batt., 459
glutinosa Gay ex Besser, 459
granatensis Boiss., 459
herba-alba Asso, 459
hispanica Lam., 459
reptans C.Sm. ex Link, 459

- variabilis* Ten., 460
vulgaris L., 458
- Arthrocneumum** Moq.
fruticosum (L.) Moq., 106
glaucum (Delile) Ung.-Sternb., 106
- Arum** L.
arisarum L., 73
coccaea L., 72
italicum Miller, 73
- Arundo** L.
donax L., 63
plinii Turra, 64
Selloana Schultes, 64
- Asarum** L.
hypocistis L., 95
- ASCLEPIADACEAE**, 342
- Asclepias** L.
fruticosa L., 342
nigra L., 343
- Asparagus** L.
acutifolius L., 22
albus L., 22
aphyllus L., 22
horridus L. fil., 23
officinalis L., 23
plumosus Baker, 23
sprengeri Regel, 23
stipularis Forskal, 23
- Asperugo** L.
procumbens L., 364
- Asperula** L.
aristata L. fil., 344
 subsp. *scabra* (J.C. Presl) Nyman, 345
arvensis L., 345
asperrrima Boiss., 347
baetica Rouy, 346
cynanchica L., 345
hirsuta Desf., 345
odorata L., 346
- Asphodelus** L.
 * *aestivus* Brot., 14
cerasiferus Gay, 14
fistulosus L., 14
microcarpus Viv., 14
ramosus L., 14
tenuifolius Cav., 14
- ASPIDIACEAE**, 6
- ASPLENIACEAE**, 3
- Asplenium** L.
adiantum-nigrum L., 4
billotii F.W. Schultz, 4
 * *forisiense* Le Grand, 4
obovatum Viv., 4
onopteris L., 4
petrarchae (Guerin) DC., 3
ruta-muraria L., 5
scolopendrium L., 5
septentrionale (L.) Hoffm., 4
trichomanes L., 3
 subsp. *quadrivalens* D.E. Meyer, 3
viride Hudson, 4
- Aster** L.
novi-belgii L., 439
sedifolius L., 439
squamatus (Sprengel) Hieron., 439
- ASTERACEAE**, 438
- Asteriscus** Miller
aquaticus (L.) Less., 448
maritimus (L.) Less., 449
pygmaeus Cossion & Kral., 449
spinosus (L.) Schultz Bip., 448
- Asterolinum** Hoffmanns. ex Link
linum-stellatum (L.) Duby, 330
- Astragalus** L.
alopecuroides L., 218
 subsp. *grosii* (Pau) Fdez. Casas, 218
baeticus L., 215
bougeanus Cossion, 217
clusii Boiss., 218
depressus L., 217
- echinatus* Murray, 216
edulis Durieu ex Bunge, 216
epiglottis L., 216
exscapus L., 217
glaux L., 217
granatensis Lam., 218
hamosus L., 217
hispanicus Cossion ex Bunge, 220
incanus L., 219
 subsp. *incurvus* (Desf.) Chater, 219
 subsp. *macrorrhizus* (Cav.) Chater, 220
 subsp. *nummularioides* (Desf. ex DC.) Maire, 219
incurvus Desf., 219
longidentatus Chater, 216
lusitanicus Lam., 217
monspessulanus L., 219
narbonensis Gouan, 218
* *onobrychis* L., 219
pauciflorus Lázaro Ibiza, 215
pentaglottis L., 216
polyactinus Boiss., 216
* *scorpioides* Pourret ex Willd., 216
semperflorens Lam.
 subsp. *nevadensis* (Boiss.) P. Monts., 218
sesameus L., 216
stella Gouan, 216
tremolsianus Pau, 218
vescarius L., 220
- Astrocarpus** DC.
sesamoides (L.) DC., 191
- Athamanta** L.
cretensis L., 317
hispanica Degen & Hervier, 317
vayredana (Font Quer) C. Pardo, 317
- Athyrium** Roth
* *distentifolium* Tausch ex Opiz, 5
filix-femina (L.) Roth, 5
- ATHYRIACEAE**, 5
- Atractylis** L.
cancellata L., 466
gummifera L., 465
humilis L., 465
tutinii Franco, 465
- Atriplex** L.
glaucha L., 104
halimus L., 104
hastata L., 105
laciniata L., 104
littoralis L., 104
patula L., 104
portulacoides L., 105
rosea L., 104
- Atropa** L.
baetica Willk., 396
frutescens L., 396
- Avellinia** Parl.
michelii (Savi) Parl., 57
- Avena** L.
barbata Pott. ex Link, 51
dubia Leers., 53
elatior L., 52
fatua L., 51
filifolia Lag., 52
sativa L., 51
sterilis L., 51
- Avenula** (Dumont.) Dumort.
* *albinervis* (Boiss.) Lafniz, 52
bromoides (Gouan) H. Scholz, 52
levis (Hackel) J. Holub, 52
- Axyris** L.
ceratooides L., 105

B

- Ballota** L.
hirsuta Bentham, 382
hispanica auct. non (L.) Bentham, 382
nigra L., 382
- Balsamita** Miller
major Desf., 457

- Barbarea R. Br.**
praecox (Sm.) R. Br., 165
verna (Miller) Ascherson, 165
vulgaris R.Br., 164
- Barlia Parl.**
robertiana (Loisel.) Greuter, 83
- Bartsia L.**
trixago L., 418
viscosa L., 417
- BASELLACEAE, 115**
- Bassia All.**
hyssopifolia (Pallas) Volk., 105
- Bellardia All.**
trixago (L.) All., 418
- Bellis L.**
* *annua* L., 438
 subsp. *microcephala* (Lange) Nyman, 438
microcephala Lange, 438
perennis L., 438
sylvestris Cyr., 438
- BERBERIDACEAE, 150**
- Berberis L.**
hispanica Boiss. & Reuter, 150
- Berula Koch**
* *erecta* (Hudson) Coville, 315
- Beta L.**
macrocarpa Guss., 101
patellaris Moq., 101
vulgaris L., 100
 subsp. *cycla* (L.) Arcangeli, 101
 subsp. *maritima* (L.) Arcangeli, 100
 subsp. *rubra*, 100
- Betonica L.**
annua L., 383
- Betula L.**
alnus L., 89
- BETULACEAE, 88**
- Bidens L.**
* *aurea* (Aiton) Sheriff, 449
bipinnata L., 449
heterophylla Ortega, 449
* *pilosa* L., 449
- Bifora Hoffm.**
testiculata (L.) Roth, 312
- Bilderdykia Dumort.**
baldschuanica (Regel) D.A. Webb, 97
convolvulus (L.) Dumort., 97
- Biscutella L.**
auriculata L., 177
baetica Boiss. & Reuter, 177
cichoriifolia Loisel., 178
coronopifolia L., 177
glacialis (Boiss. & Reuter) Jordan, 177
laevigata L., 176
megacarpaea Boiss. & Reuter, 176
sempervirens L., 177
valentina (L.) Heywood
 subsp. *stenophylla* Dufour, 177
variegata Boiss. & Reuter, 176
- Biserrula L.**
pelecinus L., 220
- Blakstonia Hudson**
perfoliata (L.) Hudson, 339
 subsp. *grandiflora* (Viv.) Maire, 339
 subsp. *imperfoliata* (L. fil.) Franco & Rocha Afonso, 339
 subsp. *serotina* (Koch ex Reichenb.) Wollmann, 339
- BLECHINACEAE, 6**
- Blechnum L.**
spicant (L.) Roth, 6
- Boerhavia L.**
plumbaginea Cav., 112
- Boleum Desv.**
asperum (Pers.) Desv., 186
- Bombycilaena (DC.) Smolj.**
discolor (Pers.) Lainz, 444
erecta (L.) Smolj., 443
- Bonjaenea Scop.**
hirsuta (L.) Reichenb., 247
recta (L.) Reichenb., 247
- BORAGINACEAE, 356**
- Borago L.**
officinalis L., 363
- Botrychium Swartz**
lunaria (L.) Swartz, 2
- Bougainvillea Commes & Juss.**
spectabilis Willd., 112
- Boussingaultia Humb. Bonpl. & Kunth.**
cordifolia Ten., 115
- Brachyrapium (Baillon) Maire**
dichotomum (L.) Maire, 322
- Brachypodium Beauv.**
distachyon (L.) Beauv., 47
phoenicoides (L.) Roemer & Schultes, 47
- *
- pinnatum*
- (L.) Beauv., 47
-
- ramosum*
- Roemer & Schultes, 47
-
- retusum*
- (Pers.) Beauv., 47
-
- sylvaticum*
- (Hudson) Beauv., 48
- Brassica L.**
arvensis L., 179
barrelieri (L.) Janka, 183
 subsp. *oxyrrhina* (Cosson) P.W. Ball & Haywood, 183
eruca L., 185
fruticulosa Cyr., 182
 subsp. *cossoniana* (Boiss. & Reuter) Maire, 182
- *
- junccea*
- (L.) Czern., 182
-
- moricandioides*
- Boiss., 179
-
- napus*
- L., 182
-
- nigra*
- (L.) Koch, 183
-
- oleracea*
- L., 182
-
- oxyrrhina*
- Cosson, 183
-
- rapa*
- L., 182
-
- repanda*
- (Willd.) DC.
-
- *
- subsp. almeriensis*
- Gómez Campo, 183, 417
-
- sabularia*
- Brot., 183
-
- tournefortii*
- Gouan, 183
- BRASSICACEAE, 157**
- Briza L.**
maxima L., 43
* *media* L., 43
* *minor* L., 43
- Bromus L.**
* *diandrus* Roth, 44
 subsp. *rigidus* A.M. Hernández, 45
distachyos L., 47
erectus Hudson, 46
fasciculatus C. Presl, 45
geniculatus L., 37
hordeaceus L., 46
* *lepidus* Holmberg, 46
lanceolatus Roth, 46
macrostachys Desf., 46
- *
- matritensis*
- L., 45
-
- maximus*
- Desf., 44
-
- rubens*
- L., 46
-
- scoparius*
- L., 46
-
- squarrosum*
- L., 47
-
- sterilis*
- L., 45
-
- tectorum*
- L., 45
- Broussonetia L'Hér. ex Vent.**
papyrifera (L.) Vent., 91
- Bryonia L.**
cretica L., 303
dioica Jacq. 303
- Bufonia L.**
tenuifolia L., 119
wilkommiana Boiss., 119
- Buglossoides Moench**
arvensis (L.) I.M. Johnston, 357
 subsp. *gasparrini* (Heldr. ex Guss.) R. Fernandes, 357
- *
- purpureoerulea*
- (L.) I.M. Johnston, 357
- Bulbocastanum Miller**
incrassatum (Boiss.) Lange, 313
- Bunias L.**
balearica L., 186
cakile L., 187
- Bunium L.**
alpinum Waldst. & Kit.
 subsp. *macuca* (Boiss.) P.W. Ball, 313
- *
- bulbocastanum*
- L., 313

- macuca* Boiss., 313
 * *pachypodium* P.W. Ball, 313
Buphtalmum L.
aquaticum L., 448
maritimum L., 449
Bupleurum L.
affine Sadler, 318
baldense Turra, 318
falcatum L., 318
frutescens L., 319
fruticosum L., 318
gerardi All., 318
gibraltarium Lam., 319
lancifolium Hornem., 318
rigidum L., 319
rotundifolium L., 318
semicompositum L., 318
spinosum Gouan, 319
verticale Ortega, 319
Butinia Boiss.
bunioides Boiss., 314
BUXACEAE, 280
Buxus, L.
sempervirens L., 280
balearica Lam., 281
- C**
- Cachrys** L.
cristata DC., 317
libanotis L., 317
sicula L., 317
CACTACEAE, 304
Caesalpinia Cass.
gilliesii Wall. ex Hook., 207
CAESALPINIACEAE, 207
Cakile Miller
maritima Scop., 187
 subsp. *aegyptiaca* (Willd.) Nyman, 187
Calamagrostis Adanson
canescens (Weber) Roth, 59
Calamintha Miller
ascendens Jordan, 386
granatensis Boiss. & Reuter, 386
nepeta (L.) Savi, 387
rotundifolia (Pers.) Benthon, 386
sylvatica Bromf., 386
 subsp. *ascendens* (Jordan) P.W. Ball, 386
Calendula L.
aegyptiaca Desf., 464
arvensis L., 464
exilis Font Quer & Sennen, 464
officinalis L., 464
stellata Cav., 464
suffruticosa Vahl, 463
tripterocarpa Rupr., 464
Calepina Adanson
irregularis (Asso) Thell., 188
Calicotome Link
spinosa (L.) Link, 209
 * *villosa* (Poiret) Link, 209
CALLITRICHACEAE, 368
Callipeltis Steven
cucullaris (L.) Roth, 351
Callitricha L.
 * *stagnalis* Scop., 368
Calotropis
procera, 507
Calystegia R. Br.
sepium (L.) R. Br., 353
soldanella (L.) R. Br., 353
Carmelina Crantz
microcarpa Andr. ex DC., 172
sativa (L.) Crantz, 172
 var. *pilosa* DC., 172
Campanula L.
decumbens A. DC., 434
dichotoma L., 434
diekii Lange, 434
erinus L., 435
herminii Hoffmanns. & Link, 435
hispanica Willk., 434
loeflingii Brot., 433
lusitanica L., 433
* *macrorrhiza* Gay, 435
mollis L., 434
* *patula* L., 435
rapunculus L., 434
rotundifolia L., 435
* *scheuchzeri* Vill., 434
* *trachelium* L., 435
CAMPANULACEAE, 433
Canna L.
indica L., 82
CANNACEAE, 82
CAPPARIDACEAE, 157
Capparis L.
ovata Desf., 157
spinosa L., 157
CAPRIFOLIACEAE, 427
Capsella Medicus
bursa-pastoris (L.) Medicus, 173
 subsp. *rubella* (Reuter) Rouy & Fouc., 173
Capsicum L.
annuum L., 396
Caralluma R. Br.
europaea (Guss.) N.E.Br., 343
Cardamine L.
flexuosa With., 166
hirsuta L., 166
* *resedifolia* L., 166
* subsp. *alpina* Jones, 166
svyatka Link, 166
Cardaria Desv.
draba (L.) Desv., 179
Cardiospermum L.
halicacabum L., 279
Carduncellus Adanson
caeruleus (L.) C. Presl, 485
 subsp. *araneosus* (Boiss. & Reuter), 486
 subsp. *hispanicus* (Boiss.), 486
mitissimus (L.) DC., 485
monspelliensium All., 485
Carduus L.
acarna L., 478
acicularis Bertol., 469
assoi (Willd.) Devesa & Talavera
 subsp. *hispanicus* (Franco) Devesa & Talavera, 468
carlinoides Gouan
 subsp. *hispanicus* (Kazmi) Franco, 469
chrysanthus Ten.
 subsp. *hispanicus* (Franco) Devesa & Talavera, 468
crispus L.
 subsp. *occidentalis* Chassagne & J. Arenès, 470
bourgeanus Boiss. & Reuter, 468
echinatus Desf., 471
eriophorus L., 470
hispanicus Lam., 473
mariannus L., 475
meonanthus Hoffmanns. & Link
 subsp. *valentinus* (Boiss. & Reuter) Devesa & Talavera, 469
myriacanthus Salzm. ex DC., 468
nigrescens Vill., 468
nutans L., 467
x orthocephalus Wail., 470
palustris L., 472
platypus Lange
 subsp. *granatensis* (Willd.) Nyman, 468
pynocephalus L., 469
reuteranus Boiss., 468
tenuifolius Curtis, 469
Carex L.
* *camposii* Boiss. & Reuter, 80
canescens auct. non L., 79
* *caryophyllea* Latourr., 81
diandra Schrank, 78
distachya Desf., 77
distans L., 42
divisa Hudson, 78

- echinata* Murray, 78
extensa Good., 81
flacca Schreber, 79
* *flava* L., 80
* *foetida* All., 78
glaucia Scop., 79
halleriana Asso, 81
* *hirta* L., 79
hispida Willd., 80
laevigata Sm., 80
leporina auct. non L., 79
maxima Scop., 79
* *muricata* L., 78
nevadensis Boiss. & Reuter, 80
* *nigra* (L.) Reichard, 81
* *otrubae* Podp., 78
* *ovalis* Good., 79
* *panicea* L., 79
* *paniculata* L., 77
* *pendula* Hudson, 79
praecox Jacq., non Schreber, 81
* *tomentosa* L., 81
* *vaginata* Tausch, 80
vulpina L., 78
- Carlina** L.
corymbosa L., 464
lanata L., 465
racemosa L., 465
- Caroxylon** Thunb.
tamariiscifolium Moq. pro parte, 105
- Carpobrotus** N.E. Br.
acinaciformis (L.) Bolus, 113
edulis (L.) N.E. Br., 113
- Carrichtera** DC.
annua (L.) DC., 186
- Carthamus** L.
arborescens L., 485
lanatus L., 485
subsp. *baeticum* (Boiss. & Reuter) Nyman, 489
- mitissimus* L., 485
- Carum** L.
carvi L., 322
bunias L., 321
inressatum Boiss., 313
verticillatum (L.) Koch, 322
- CARYOPHYLLACEAE**, 115
- Castanea** Miller
sativa Miller, 89
- Castellia** Tineo
* *tuberculosa* (Moris) Bor, 39
- Catanaanche** L.
caerulea L., 487
lutea L., 487
subsp. *carpholepis* (Schultz Bip.) Nyman, 488
- Cassuarina**
cunninghamiana Miq., 86
- CASSUARINACEAE**, 86
- Castilloa**
elastica, 91
- Catapodium** Link
tuberculosum Moris, 39
- Caucalis** L.
arvensis Hudson, 325
coerulescens Boiss., 327
daucoides L. (1.767), non L. (1.753), 326
grandiflora L., 327
latifolia L., 327
leptophylla L., 326
platycarpus L., 326
pumilla L. 328
- CELASTRACEAE**, 280
- Celastrus** L.
senegalensis Lam., 280
- Celosia** L.
cristata L., 110
- Celtis** L.
australis L., 90
- Cenchrus** L.
capitatus L., 43
- Centaurea** L.
alba L., 482
antennata Dufour, 483
aspera L., 480
subsp. *scorpiurifolia* (Dufour) Nyman, 481
subsp. *stenophylla* (Dufour) Nyman, 481
subsp. *subinermis* DC., 481
boissieri DC., 478
subsp. *dufourii* Dostál, 478
subsp. *jaennensis* (Degen & Debeaux) Dostál, 479
subsp. *willkommii* (Schultz Bip.) Dostál, 478
calcitrapa L., 479
conifera L., 476
* *cyanus* L., 487
diluta Aiton, 482
eriophora L., 482
granatensis Boiss., 477
heterophylla Willd., 480
intybacea Lam., 475
* *jacea* L., 483
jacobi Dufour, 479
lagascana Graells
subsp. *podospermifolia* (Loscos & Pardo) Dostál, 478
linifolia L., 487
lippii L., 477
macrorrhiza Willk., 478
maroccana Ball, 484
melitensis L., 481
montana L., 483
nicaeensis All., 482
omphalotricha Cosson & Durieu ex Batt., 478
ornata Willd., 477
subsp. *saxicola* (Lag.) Dostál, 477
paniculata L.
* subsp. *castellana* (Boiss. & Reuter) Dostál, 478
x *pouzini* DC., 481
pullata L., 484
rupestris L., 478
* *sagredoi* G. Blanca, 479
* subsp. *pulvinata* G. Blanca, 479
salmantica L., 477
seridis L., 480
subsp. *cruenta* (Willd.) Dostál, 480
subsp. *maritima* (Dufour) Dostál, 480
* *sphaerocephala* L., 480
subsp. *malacitana* (Boiss.) Dostál, 480
subsp. *polyacantha* (Willd.) Dostál, 480
sonchifolia L., 479
sulphurea Willd., 482
tenuifolia Dufour non Salisb.
subsp. *monticola* (Boiss.) DC., 479
subsp. *tenuiloba* (Boiss.) Rivas Goday, 479
trifunetti All.
subsp. *lingulata* (Lag.) Dostál, 483
- Centaurium** Hill
cymosum (Webb) Pau, 340
erythraea Rafin, 339
subsp. *maiuss* (Hoffmanns. & Link) Melderis, 340
latifolium (Sm.) Druce, 340
linearifolium (Lam.) G. Beck, 340
maritimum (L.) Fritsch, 341
pulchellum (Swartz) Druce, 340
* *rigulii* Esteve, 340
spicatum (L.) Fritsch, 341
suffruticosum (Griseb.) Ronniger, 340
tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch, 341
- Centranthus** DC.
calcitrapa (L.) Dufresne, 431
* subsp. *trichocarpus* I.B.K. Richardson, 431
nevadensis Boiss., 431
ruber (L.) DC., 431
- Cephalanthera** L.C.M. Richard
* *longifolia* (L.) Fritsch, 82
* *rubra* (L.) L.C.M. Richard, 82
- Cephalaria** Schrader
leucantha (L.) Roemer & Schultes
subsp. *linearifolia* Lange, 431
- * **Cephalotaxus** Sieb. & Zucc., 11
drupacea Sieb. & Zucc., 11

- Cerastium** L.
- alpinum* L.
 - subsp. *lanatum* (Lam.) Ascherson & Graebner, 121
 - arvense* L., 121
 - subsp. *strictum* (Haenke) Gaudin, 121
 - boissieri* Gren., 120
 - brachypetalum* Pers., 121
 - subsp. *tauricum* (Sprengel) Murb., 121
 - dichotomum* L., 120
 - fontanum* Baumg.
 - subsp. *hispanicum* H. Gartner, 121
 - subsp. *triviale* (Link) Jalas, 121
 - latifolium* L., 121
 - pallens* F.W. Schultz, 122
 - pentandrum* L.
 - subsp. *tetrandrum* (Curtis) Maire, 122
 - perfoliatum* L., 120
 - pumilum* Curtis
 - subsp. *pallens* (F.W. Schultz) Schinz & Thell., 122
 - semidecandrum* L., 122
 - strictum* Haenke, non L., 120
 - Ceratocalyx** Cossion
 - macrolepis* Cossion, 422
 - Ceratocarpus** Durieu
 - * *heterocarpa* Durieu, 156
 - Ceratocarpus** L.
 - arenarius* L., 105
 - Ceratonia** L.
 - siliqua* L., 207
 - Cercis** L.
 - siliquastrum* L., 206
 - Cesalpinia**
 - gilliesii* Wall. ex Hook, 207
 - CESALPINIACEAE**, 206
 - Cestrum** L.
 - parqui* L'Hér., 399
 - Ceterach** DC.
 - officinalis* DC., 5
 - Chaenorhinum** (DC.) Reichenb.
 - * *glareosum* (Boiss.) Willk., 405
 - grandiflorum* (Cossion) Willk., 406
 - macropodium* (Boiss. & Reuter) Lange, 406
 - minus* (L.) Lange, 406
 - origanifolium* (L.) Fourr., 405
 - subsp. *crassifolium* (Cav.) Rivas Goday & Borja, 405
 - * *robustum* Loscos, 406
 - rubrifolium* (Robil & Cast. ex DC.) Fourr., 408
 - rubrifolium* Lange
 - var. *grandiflorum* (Cossion) Lange, 406
 - * *serpyllifolium* (Lange) Lange, 406
 - vilosum* (L.) Lange, 406
 - Chaerophyllum** L.
 - * *aureum* L., 310
 - nodosum* (L.) Crantz., 310
 - sylvestre* L., 311
 - Chamaedorea** Willd.
 - elegans* Mart., 72
 - Chamaemelum** Miller
 - mixtum* (L.) All., 453
 - nobile* (L.) All., 453
 - Chamaepetra** DC.
 - hispanica* (Lam.) DC., 473
 - Chamaerops** L.
 - humilis* L., 71
 - Chamomilla** S.F. Gray
 - aurea* (Loefl.) Gay ex Cossion & Kratik, 454
 - recutita* (L.) Rauscher, 454
 - suaveolens* (Pursh.) Rydb., 454
 - Cheilanthes** Swartz
 - fragrans* (L. fil.) Swartz, 2
 - Cheiranthus** L.
 - cheiri* L., 163
 - fruticosus* L., 164
 - incanus* L., 164
 - linifolius* Pers., 161
 - litoreus* L., 163
 - parviflorus* Schousboe, 164
 - tricuspidatus* L., 164
 - tristis* L., 164
 - Cheirolophus** Cass.
 - intybaceus* (Lam.) Dostál, 475
 - Chelidonium** L.
 - corniculatum* L., 152
 - glaucium* L., 151
 - hybridum* L., 151
 - CHENOPODIACEAE**, 100
 - Chenopodium** L.
 - album* L., 103
 - ambrosioides* L., 101
 - botrioides* Sm., 102
 - * *botrys* L., 101
 - foliosum* Ascherson, 102
 - glaucum* L., 102
 - hybridum* L., 102
 - maritimum* L., 107
 - * *multifidum* L., 102
 - murale* L., 103
 - opulifolium* Schrader ex Koch & Ziz, 103
 - * *polyspermum* L., 102
 - rubrum* L., 102
 - scoparium* L., 105
 - urbicum* L., 103
 - vulvaria* L., 103
 - Chlora** Adanson
 - grandiflora* Viv., 339
 - imperfoliata* L. fil., 339
 - perfoliata* (L.) L., 339
 - serotina* Koch ex Reichenb., 339
 - Chloris** Schwartz
 - * *gayana* Kunth, 67
 - Chondrilla** L.
 - junccea* L., 502
 - nudicaulis* L., 496
 - Chronanthus** (DC.) C. Koch
 - biflorus* (Desf.) Frodin & Heywood, 211
 - Chrozophora** A. Juss.
 - obliqua* (Vahl) A. Juss. ex Sprengel, 266
 - tinctoria* (L.) A. Juss., 266
 - Chrysanthemum** L.
 - annuum* (L.) Hayek, 456
 - balsamita* (L.) Baillon, non L., 457
 - clausonis* (Pomel) Batt., 458
 - coronarium* L., 456
 - corymbosum* L., 456
 - macrotus* Briq., 457
 - myconis* L., 457
 - palidum* Miller, 457
 - pectinatum* L., 457
 - segetum* L., 456
 - vulgare* (L.) Bernh., non (Lam.) Gaterau, 456
 - Chrysocoma** L.
 - spicata* Forskal, 442
 - Cicer** L.
 - arietinum* L., 221
 - ervoides* (Sieber) Fenzl, 226
 - Cichorium** L.
 - endivia* L.
 - subsp. *divaricata* (Schousboe) P.D.Sell, 487
 - intybus* L., 486
 - subsp. *pumillum* (Jacq.) Ball, 487
 - spinosum* L., 487
 - Cidonia** Miller
 - oblonga* Miller, 202
 - vulgaris* Pers., 202
 - Cineraria** L.
 - minuta* Cav., 462
 - Cirsium** Miller
 - acarna* (L.) Moench, 473
 - acaule* (L.) Scop., 471
 - subsp. *gregarium* (Boiss. ex DC.) Talavera, 471
 - albicans* Willk., 471
 - arvense* (L.) Scop., 472
 - crinitum* Boiss. ex DC., 471
 - echinatum* (Desf.) DC., 471
 - eriophorum* (L.) Scop., 470

- subsp. *odontolepis* (Boiss. ex DC.) Cadevall, 470
ferox (L.) DC., 470
flavispina Boiss. ex DC., 472
lanceolatum (L.) Scop., non Hill, 471
monspessulanum (L.) Hill, 472
x nevadense Willk., 472
paiustre (L.) Scop., 472
paniculatum Porta, 472
vulgare (Savi) Ten., 471
 subsp. *sylvaticum* (Tausch) J. Arères, 471
welwitschii Cosson, 472
willkommianum Porta & Rigo ex Willk., 471
CISTACEAE, 293
Cistanche Hoffmanns.
 phelypaea (L.) Coutinho, 419
Cistus L.
 aegyptiacus L., 299
 albidus L., 293
 atrichocarpum Lam., 294
 canus L., 298
 cinereus Cav., 298
 clusii Dunal, 294
 croceus Desf., 296
 ericoides Cav., 300
 guttatus L., 295
 helianthemum L., 296
 ladanifer L., 294
 laurifolius L., 294
 monspeliensis L., 293
 oelandicus L., 299
 origanifolius Lam., 298
 pilosus L., 297
 salicifolius L., 299
 salvifolius L., 293
 squamatus L., 295
 thymifolius L., 300
 virgatus Desf., 297
Citrullus Schrader
 cocoynthis (L.) Schrader, 303
Citrus L.
 aurantium L.
 var. *amara*, 275
 var. *dulcis*, 275
 deliciosa Ten., 276
 grandis (L.) Osbeck, 276
 limon (L.) Burm. fil., 276
Cladanthus Cass.
 * *arabicus* (L.) Cass., 454
Cladium Browne
 mariscus (L.) Pohl, 77
Clematis L.
 * *cirrhosa* L., 142
 flammula L., 141
 * *vitalba* L., 141
Cleome L.
 * *violacea* L., 157
Clypeola L.
 eriocarpa Cav., 171
 jonthaspi L.
 subsp. *macrocarpa*, 171
 subsp. *microcarpa* (Moris) Arcangeli, 171
 maritima L., 170
CNEORACEAE, 276
Cneorum L.
 tricoccum L., 276
Cnicus L.
 benedictus L., 484
Cochlearia L.
 glastifolia L., 172
Coincyia Rouy
 rupestris Rouy, 186
Colchicum L.
 * *triphyllum* G. Kunze, 16
 clementei Graells, 16
Coleostephus Cass.
 clausonis Pomel, 458
 myconis (L.) Reichenb. fil., 457
Colocasia Schott
 esculenta (L.) Schott, 72
Colutea L.
 arborescens L., 215
Commicarpus Standley
 * *plumbagineus* (Cav.) Standley, 112
Conium L.
 maculatum L., 317
Conopodium Koch
 bourgaei Cosson, 313
 bunioides (Boiss.) Calestani, 314
 majus (Gouan) Loret
 subsp. *ramosum* (Costa) S. Silvestre, 313
 thalictrifolium (Boiss.) Calestani, 314
Conringia Adanson
 orientalis (L.) Dumort., 179
Consolida (DC.) S.F. Gray
 ambigua (L.) P.W. Ball & Heywood, 141
 orientalis (Gay) Schrödinger
 subsp. *orientalis*, 141
CONVOLVULACEAE, 352
Convolvulus L.
 acuminatus Vahl, 355
 althaeoides L., 354
 subsp. *tenuissimus* (Sibth. & Sm.) Stace, 355
 arvensis L., 354
 batatas L., 355
 * *boissieri* Steudel, 353
 * *humilis* Jacq., 354
 lanuginosus Desr., 353
 lineatus L., 353
 mauritanicus Boiss., non Desr., 353
 purpureus L., 355
 sepium L., 353
 siculus L., 354
 * subsp. *pseudosiculus* (Cav.) Fiori, 354
 soldanella L., 353
 undulatus Cav., 354
 valentinus Cav., 354
 subsp. *suffruticosus* (Desf.) Maire, 354
Conyza Less.
 ambigua DC., 440
 bonariensis (L.) Cronq., 440
 canadensis (L.) Cronq., 440
 floribunda Kunth, 440
 naudinii Bonnet, 440
 rupestris L., 446
 saxatilis L., 446
 sordida L., 446
Coriandrum L.
 sativum L., 312
 testiculatum L., 312
Coriaria L.
 myrtifolia L., 278
CORIARIACEAE, 278
Coridanthus Reichenb. fil.
 capitatus Reichenb., 388
Coris L.
 hispanica Lange, 332
 monspeliensis L., 331
Coronilla L.
 glaucia L., 253
 junccea L., 253
 minima L., 252
 scorpioides (L.) Koch, 253
 squamata Cav., 254
Coronopus Haller
 didymus (L.) Sm., 179
 navasii Pau, 179
Coriogilia L.
 litoralis L., 123
 telephifolia Pourret, 124
Cortaderia Stapf
 selliana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner, 64
CORYLACEAE, 89
Corylus L.
 avellana L., 89
Corynephorus Beauv.
 canescens (L.) Beauv., 56
 divaricatus (Pourret) Breistr., 56
 fasciculatus Boiss. & Reuter, 57

- macrantherus** Boiss. & Reuter, 56
Cotoneaster Medicus
granatensis Boiss., 203
Cotyledon L.
hispida Lam., 192
horizontalis Guss., 191
rupestris Salisb., 191
Crambe L.
filiformis Jacq., 187
hispanica L., 187
reniformis Desf., 187
CRASSULACEAE, 191
Crassula L.
caespitosa Cav., 195
rubens L., 194
tillaea Lester-Garland, 191
Crataegus L.
azarolus L., 204
brevispina G. Kunze, 204
Iaciniata Ucria, 204
monogyna Jacq., 203
 subsp. *brevispina* (G. Kunze) Franco, 204
Crepis L.
albida Vill., 503
 subsp. *grosii* (Pau) Babcock, 503
barbata L., 488
bulbosa (L.) Tausch, 497
capillaris (L.) Wallr., 504
foetida L., 504
oporinoides Boiss. ex Froelich, 503
* *pygmaea* L., 502
pulchra L., 503
rubra L., 503
sancta (L.) D. Babcock, 504
taraxacifolia Thunb., 504
vesicaria L., 504
 subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P.D. Sell, 504
virens L., 504
Cressa L.
cretica L., 353
Crithmum L.
maritimum L., 315
Crocus L.
* *nevadensis* Amo, 28
* *serotinus* Salisb.
* *subsp. salzmannii* (Gay) Mathew, 29
Croton L.
obliquus Vahl, 266
tinctorum L., 266
Crucianella L.
angustifolia L., 344
latifolia L., 344
maritima L., 344
patula L., 344
CRUCIFERAE, 157
Crupina (Pers.) Cass.
crupinastrum (Moris) Vis., 484
vulgaris Cass., 484
Grypisia Aiton
* *aculeata* (L.) Aiton, 66
Ctenopsis De Not.
* *delicatula* (Lag.) Paunero, 38
Cucumis L.
citrullus (L.) Ser., 303
colocynthis L., 303
melo L., 303
sativus L., 303
Cucurbita L.
foetidissima, 303
maxima Duchesne, 304
pepo L., 303
CUCURBITACEAE, 302
CUPRESSACEAE, 9
Cupressus L.
arizonica E.L. Greene, 9
macrocarpa Hartweg, 10
sempervirens L., 9
Cuscuta L.
approximata Bab., 352
epithymum L., 352
* subsp. *kotschii* (Desmoulins) Arcangeli, 352
planiflora Ten., 352
* *triumvirati* Lange, 352
Cutandia Willk.
* *divaricata* (Desf.) Ascherson ex W. Barbey, 40
maritima (L.) W. Barbey, 39
memphitica (Sprengel) K. Richter, 40
Cymodocea C. Koning
nodosa (Ucria) Ascherson, 13
Cynanchum L.
acutum L., 343
Cynara L.
sylvestris L., 474
 subsp. *cardunculus* L., 475
 subsp. *scolymus* L., 475
Cynodon L.C. Richard
dactylon (L.) Pers., 66
Cynoglossum L.
creticum Miller, 367
cheirifolium L., 367
linifolium L., 366
nebrodense Guss., 367
officinale L., 366
pictum Aiton, 367
CYNOMORIACEAE, 95
Cynomorium L.
coccineum L., 95
Cynosurus L.
aureus L., 42
echinatus L., 42
elegans Desf., 42
lima Loefl., 38
CYPERACEAE, 74
Cyperus L.
alternifolius L.
 subsp. *flabelliformis* (Rottb.) Kük., 76
capitatus Vandelli, 76
fuscus L., 76
* *flavescens* L., 77
flavidus Retz., 77
globosus All. non Forskal, 77
kalii (Forskal) Murb., 76
laevigatus L.
 subsp. *distachyos* (All.) Maire & Weiller, 76
longus L., 75
rotundus L., 76
* var. *comosus* Trab., 75
Cystopteris Bernh.
fragilis (L.) Bernh., 5
Cytinus L.
* *hypocistis* (L.) L., 95
Cytisus L.
arboreus (Desf.) DC.
 subsp. *malacitanus* Maire, 210
grandiflorus DC., 210
patens L., 210
purgans (L.) Boiss.
 subsp. *balansae* (Boiss.) Maire, 210
scoparius (L.) Link, 210
 var. *reverchonii* (Degen & Hervier) C. Vicioso, 210
zanonii Turra, 215

D

- Dactylis** L.
glomerata L., 42
 subsp. *hispanica* (Roth) Nyman, 42
* subsp. *juncinella* (Bory) Stebbins & Zohary, 42
hispanica Roth, 42
Dactylorrhiza Necker ex Nevski
elata (Poirer.) Soó, 82
* subsp. *sesquipedalis* (Willd.) Soó, 82
maculata (L.) Soó, 82
Daphne L.
gnidium L., 288
lenuginosa Lam., 289
oleoides Schreber, 288
pubescens L., 288
tartonraira L., 289

- Datura L.**
ferox L., 398
innoxia Miller, 399
metel L., 398
stramonium L., 398
- Daucus L.**
carota L., 327
 subsp. *maximus* (Desf.) Ball, 328
 subsp. *sativus* (Hoffm.) Arcangeli, 328
- duriuea* Lange, 328
maximus Desf., 328
visnaga L., 321
- Delphinium L.**
ajacis suct., 141
cardiopetalum DC., 140
gracile DC., 140
hispanicum Willk., 141
 * *staphisagria* L., 140
verdunense Balbis, 140
- Deschampsia Beauv.**
flexuosa (L.) Trin., 54
- Descurainia Webb & Berth.**
sophia (L.) Webb ex Prantl, 60
- Desmazeria Dumort.**
marina (L.) Druce, 39
rigida (L.) Tutin, 39
 subsp. *hemipoa* (Delile ex Sprengel) Stace, 39
- Dianthus L.**
barbatus L., 139
brachyanthus Boiss., 138
broteri Boiss. & Reuter, 138
caryophyllus L., 139
charidemi Pau, 139
cintranus Boiss. & Reuter
 subsp. *charidemi* (Pau) Tutin, 139
crassipes R. de Roemer, 139
hispanicus Asso, 138
lusitanicus Brot., 138
malacitanus Haenseler ex Boiss., 138
prolifer L., 137
pungens L.
 subsp. *hispanicus* (Asso) Bolós & Vigo, 138
subcaulis Vill.
 subsp. *brachyanthus* (Boiss.) P. Fourn., 138
velutinus Guss., 138
- Diapensia L.**
helvetica L., 330
- Diceratium Lag.**
postratum Lag., 165
- Dichanthium Willemet**
 * *ischaemum* (L.) Roberty, 70
- DICOTYLEDONES, 86**
- Dictamnus L.**
albus L., 275
- Digitalis L.**
laciniata Lindley, 412
lutea L., 412
obscura L., 412
 subsp. *laciniata* (Lindley) Maire, 412
purpurea L.
 var. *nevadense*, 412
- Digitaria Haller**
sanguinalis (L.) Scop., 67
- DIOSCOREACEAE, 27**
- Diospyros L.**
kaki L. fil., 336
- Diotis Desf. non Schreber**
maritima (L.) Desf. ex Cass., 455
- Dipcadi Medicus**
serotinum (L.) Medicus
 subsp. *fulvum* (Cav.) Maire & Weiller, 19
- Diplotaxis DC.**
catholica (L.) DC., 180
crassifolia (Rafin.) DC., 181
erucoides (L.) DC., 181
lanuginosa DC., 181
muralis (L.) DC., 181
sietiana Maire, 180
 * *siifolia* G. Kunze, 180
tenuifolia (L.) DC., 180
- valentina* Pau, 181
viminea (L.) DC., 181
virgata (Cav.) DC., 181
- DIPSACACEAE, 431**
- Dipsacus L.**
 * *fullonum* L., 431
- Dittrichia W. Greuter**
graveolens (L.) W. Greuter, 447
viscosa (L.) W. Greuter, 447
- Doronicum L.**
plantagineum L., 460
- Dorycnium Miller**
hirsutum (L.) Ser., 247
pentaphyllum Scop., 248
rectum (L.) Ser., 246
- Douglasia Lindley**
vitaliana (L.) Hooker fil. ex Pau, 330
- Draba L.**
dubia Suter
 subsp. *laevipes* (DC.) Br.-Bl.
 var. *delessertii* Schultz, 171
hispanica Boiss., 171
lutescens Cossen, 171
verna L., 171
- Dracaena Vand.**
draco L., 23
- Dryopteris Adanson**
filix-mas (L.) Schott, 6
- Durieuia Boiss. & Reuter**
hispanica Boiss & Reuter, 328
- E**
- EBENACEAE, 336**
- Ecballium A. Richard**
elaterium (L.) A. Richard, 302
- Echinaria Desf.**
capitata (L.) Desf., 43
- Echinochloa Beauv.**
colonum (L.) Link, 67
crus-galli L. Beauv., 67
- Echinops L.**
 * *nitro* L., 466
strigosus L., 466
- Echinospartum (Spach) Rothm.**
boissieri (Spach) Rothm., 213
- Echium L.**
albicans Lag. & Rodr., 358
angustifolium Miller, 358
arenarium Guss., 361
argenteum Pau, 359
asperrrimum Lam., 359
calycinum Viv., 360
confusum Coincy, 360
creticum L., 360
flavum Desf., 359
fontanesii DC., 359
grandiflorum Desf., 360
humile Desf., 359
italicum L., 359
maritimum Willd., 360
parviflorum Moench, 361
plantagineum L., 360
pustulatum Lapeyr., 359
pycnanthum Pomel, 359
pyramidalis Lapeyr., 361
sabulicola Pomel, 360
tuberculatum Hoffmanns. & Link, 360
vulgare L., 359
- Elaeocarpus Koch ex DC.**
gummiferum (Desf.) Tutin, 324
tenuifolium (Lag.) Lange, 324
- ELEAGNACEAE, 289**
- Elaeagnus L.**
angustifolia L., 289
- Eleocharis R.Br.**
 * *palustris* (L.) Roemer & Schultes, 75
- Elymus L.**
farfarius (Viv.) Runemark ex Melderis, 48
 * *hispanicus* (Opiz) Melderis, 48

- * *pungens* (Pers.) Melderis
 subsp. *fontqueri* Melderis, 48
- * *repens* (L.) Gould, 48
- Emex** Campd.
 spinosa (L.) Campd., 99
- Ephedra** L.
 fragilis Desf., 12
 major Host, 12
- EPHEDRACEAE**, 12
- Epilobium** L.
* *atlanticum* Litard. & Maire, 308
 duriæi Gay ex Godron, 307
 hirsutum L., 306
- * *lanceolatum* Sebastiani & Mauri, 307
 montanum L., 307
 obscurum Schreber, 308
 palustre L., 308
 parviflorum Schreber, 307
- * *tetragonum* L.
 subsp. *tournefortii* (Michelet) Léveillé, 307
- Epipactis** Zinn
 helleborine (L.) Crantz, 82
- EQUISETACEAE** 1
- Equisetum** L.
* *palustre* L., 1
 ramosissimum Desf., 1
- * *telmateia* Ehrh., 1
- Eragrostis** N.M. Wolf
* *barrelieri* Daveau, 66
 cilianensis (All.) F.T. Hubbard, 66
 papposa (Dufourd) Steudel, 65
- * *pilosa* (L.) Beauv., 65
- Erica** L.
 arborea L., 328
* *erigera* R. Ross, 329
- ERICACEAE**, 328
- Erigeron** L.
 acer L., 439
 alpinus L., 439
 glutinosum L., 448
 siculum L., 488
 tuberosum L., 448
- Erinacea** Adanson
 anthyllis Link, 214
- Erinus** L.
 alpinus L., 412
- Eriobotrya** Lindley
 japonica (Thunb.) Lindley, 203
- Erodium** L'Hér.
 botrys (Cav.) Bertol., 260
 cheilanthalifolium Boiss., 261
 chium (L.) Willd., 259
 subsp. *littoreum* (Léman) Ball, 259
 ciconium (L.) L'Hér., 260
 cicutarium (L.) L'Hér., 261
 subsp. *bipinnatum* Tourlet, 261
 subsp. *jacquinianum* (Fischer, C.A. Meyer & Avé-Lall.) Briq., 261
- daucoides* Boiss., 262
- laciniatum* (Cav.) Willd., 260
- littoreum* Léman, 259
- malacoides* (L.) L'Hér., 260
 subsp. *subtrilobum* (Jordan) Maire, 260
- moschatum* (L.) L'Hér., 262
- petraeum* (Gouan) Willd.
 subsp. *crispus* (Lapeyr.) Rouy, 261
 subsp. *valentinum* (Lange) D.A. Webb & Chater, 261
- rupicola* Boiss., 262
- Erophila** DC.
 verna (L.) Chevall., 171
 subsp. *praecox* (Steven) Walters, 171
- Eructa** Miller
 hispida Cav., 185
 stenocarpa Boiss. & Reuter, 185
 vesicaria (L.) Cav., 184
 subsp. *lativalvis* (Boiss.) Thell., 185
 subsp. *longirostris* (Uechtr.) Maire, 185
 subsp. *sativa* (Miller) Thell., 184
- Erucastrum** C. Presl
 laevigatum (L.) O. E. Schulz, 185
- Ervum** L.
 hirsutum L., 223
 nigricans Bieb., 226
- Eryngium** L.
 aquifolium Cav., 309
 bourgatti Gouan, 310
 campestre L., 310
 glaciale Boiss., 309
 ilicifolium Lam., 309
 maritimum L., 309
- Erysimum** L.
 bicornе R.Br., 165
 crepidifolium Reichenb., 162
 gomez-campoi Polatscheck, 162
 grandiflorum Desf., 161
 incanum G. Kunze, 162
 kunzeanum Boiss. & Reuter, 162
 linifolium (Pres.) Gay, 161
 subsp. *baeticum* Haywood, 161
 subsp. *cazoricense* Heywood, 162
 myriophyllum Lange, 161
 officinale L., 160
 præcox Sm., 165
 repandum L., 162
 vernus Miller, 165
- Erythraea** Borkh.
 major Hoffmanns. & Link, 340
 suffruticosa (Griseb.) Steudel ex Griseb., 340
 tenuiflora Hoffmanns. & Link, 341
- Eschscholzia** Cham.
 californica Cham., 152
- Eucalyptus** L'Hér.
 camaldulensis Dehnh., 306
 globulus Labill., 306
 rostratus Schlecht. non Cav., 306
- Euonymus** L.
 europaeus L., 280
- Euphorbia** L.
 amygdaloïdes L., 274
 carthaginensis Porta & Rigo ex Willk., 270
 chamaesyce L., 268
 characias L., 274
 clavigera Lacaita, 272
 clementei Boiss., 269
* *dendroides* L., 268
 dracunculoides Lam., 271
 subsp. *glebulosa* (Cosson & Durieu) Maire, 271
 subsp. *inconspicua* (Ball) Maire, 271
 esula L., 273
 subsp. *tommasiniana* (Bertol.) Nyman, 273
- Epithymoides** L.
 subsp. *verrucosa* (Jacq.) Fiori, 269
- exigua** L., 271
- falcata** L., 272
- graminea** Jacq., 268
- helioscopia** L., 270
- * **hyberna** L., 269
- lagascae** Sprengel, 269
- lathyris** L., 270
- maculata** L., 268
- marginata** Pursch, 267
- mariolensis** Rouy, 269
- medicaginea** Boiss., 271
- megalatantica** Ball
 subsp. *briquetii* (Emberger & Maire) Losa & Vindt, 272
- nicaeensis** All., 273
- nutans** Lag., 267
- paralias** L., 272
- peplis** L., 268
- peploides** Gouan, 272
- peplus** L., 272
 subsp. *peploides* Gouan, 272
- pinea** L., 273
- pubescens** Vahl, 270
- pulcherrima** Willd., 268
- segetalis** L., 273
- serrata** L., 268
- squamigera** Loisel., 270
- sulcata** De Lens ex Loisel., 272

- tenuifolia* Lam., 273
terracina L., 274
tirucalli L., 274
- EUPHORBIACEAE**, 266
- Euphrasia** L.
latifolia auct., 417
longiflora Vahl, 416
* *pectinata* Ten., 416
* *stricta* D. Wolff ex J.F. Lehm., 416
verna Bellardi, 417
willkommii Freyn, 416
- Euzomodendron** Cosson
bourgaeum Cosson, 180
- Evax** Gaertner
lusitanica Samp., 443
pygmaea (L.) Brot., 443
- F**
- FABACEAE**, 206, 209
- FAGACEAE**, 89
- Fagonia** L.
cretica L., 263
- Falllopia**
convolvulus A. Love, 97
- Ferula** L.
communis L., 323
tingitana L., 323
- Ferulago** Koch
granatensis Boiss., 323
- Festuca** L.
alopecuros Schousboe, 37
* *alpina* Suter, 35
arundinacea Schreber
subsp. *fénas* (Lag.) Arcangeli, 33
barbata Gaudin, 64
bromoides L., 37
capillifolia Dufour, 34
* *circummediterranea* Patzke, 35
clementei Boiss., 34
delicatula Lag., 38
divaricata Desf., 40
duriuscula auct., 35
* *elegans* Boiss., 34
granatensis Boiss., 34
halleri All., 35
hystrix Boiss., 35
* *indigesta* Boiss.
subsp. *hackeliana* (St-Yves) Markgr.-Dannenb., 36
lemanii Bast., 35
maritima L., 39
myuros L., 38
nevadensis (Hackel) Markgr.-Dannenb., 34
* *ovina* L., 35
phoenicoides L., 47
* *plicata* Hackel, 34
pseudeskia Boiss., 33
rubra L., 34
sylvatica (Pollich) Vill., non Hudson, 47
triflora Desf., 33
varia Haenke, 34
violacea Schleicher ex Gaudin, 34
- Ficus** L.
carica L., 91
elasticia Roxb., 91
nitida Thunb., 92
retusa L., 92
- Filago** L.
arvensis L., 442
clementei Willk., 443
* *congesta* Guss. ex DC., 441
eriosphaera (Boiss. & Heldr.) Chrtek ex J. Holub, 441
fuscescens Pomel, 440
gallica L., 443
germanica L., non Hudson, 440
hispanica (Degen & Hervier) Chrtek & J. Holub, 442
lutescens Jordan, 440
mareotica Delile, 442
maritima L., 455
- micropodioides* Lange, 441
minima (Sm.) Pers., 442
pygmaea L., 443
pyramidalis L., 441
ramosissima Lange, 441
- Foeniculum** Miller
dulce Miller, 317
officinale All., 317
vulgare Miller, 317
subsp. *piperitum* (Ucria) Coutinho, 317
- Forsskalea** L.
cossoniana Webb, 93
tenacissima L., 93
- Fragaria** L.
crantzii Crantz, 200
vesca L., 201
- Frankenia** L.
corymbosa Desf., 302
laevis L., 302
pulverulenta L., 302
reuteri Boiss., 302
thymifolia Desf., 302
webbii Boiss. & Reuter, 302
- FRANKENIACEAE**, 302
- Fraxinus** L.
angustifolia Vahl, 337
excelsior L., 337
- Freesia** Ecklon ex Klatt
refracta (Jacq.) Ecklon ex Klatt, 28
- Fritillaria** L.
lusitanica Wikström, 17
meleagris L., 17
- Fuchsia** L.
x *speciosa* Hort., 306
- Fumana** (Dunal) Spach
ericoides (Cav.) Gand., 300
glutinosa (L.) Boiss., 300
laevipes (L.) Spach, 300
* *procumbens* (Dunal) Green & Godron, 300
spachii Green & Godron, 300
thymifolia (L.) Spach ex Webb, 300
- Fumaria** L.
agraria Lag., 153
* *bastardii* Boreau, 154
* *bracteosa* Pomel, 155
caespitosa Loscos, 156
capreolata L., 154
crassifolia Desf., 153
densiflora DC., 155
enneaphylla L., 153
* *gaillardotii* Boiss., 153
macrosepala Boiss., 154
micrantha Lag., 155
* *mumbyi* Boiss. & Reuter, 154
nevadensis Sonder ex Kock, 154
officinalis L., 155
parviflora Lam., 156
* *schrammi* (Ascherson) Velen., 155
spicata L., 156
vaiantii Loisel., 155
- G**
- Gagea** Salisb.
durieu Parl.
var. *hispanica*, 16
- foliosa* (J. & C. Presl) Schultes & Schultes fil., 17
- granatelli* (Parl.) Parl., 17
- nevadensis* Boiss., 17
- polymorpha* Boiss., 17
- Galactites** Moench
duriaei Spach ex Durieu, 473
tomentosa Moench, 473
- Galium** L.
* *anisophyllum* Vill., 348
aparine L., 349
baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl, 346
* *boissieranum* Ehrend. & Krendl, 347
capillare Cav., 349
* *coespitosum* Lam., 349

- divaricatum* Pourret ex Lam., 350
ellipticum Willd. ex Hornem.
ephedroides Willk., 346
erythrorrhizone Boiss. & Reuter, 347
fruticosens Cav., 348
* *lucidum* All., 347
mollugo L., 347
murale (L.) All., 351
* *muricatum* Boiss. & Reuter, 348
nevadense Boiss. & Reuter, 348
* *odoratum* (L.) Scop., 346
palustre L., 346
parisiense L., 350
pruinose Boiss., 348
* *pusillum* L., 349
rigidum Vill., 347
* *roseum* Boiss. & Reuter, 348
sacharum All., 350
scabrum L., 345
setaceum Lam., 349
* *spurium* L., 349
* *sylvaticum* L., 348
tricornutum Dandy, 350
uliginosum L., 346
verrucosum Hudson, 350, 421
verticillatum Danth., 350
verum L., 347
- Gastridium** Beauv.
ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 58
- Genista** L.
baetica Spach, 212
boissieri Spach, 213
cinerea (Vill.) DC., 211
subsp. *leptoclada* (Willk.) O. Bolós & Molinier, 211
florida L., 211
haenseleri Boiss., 213
leptoclada Gay ex Spach, 211
lobelii DC., 212
oretana Webb ex Willk., 211
pseudopilosa Cossion, 212
pumila (Debeaux & Reverchon ex Hervier) Vierh., 212
subsp. *mugronensis* (Vierh.) Rivas Martínez, 212
purgans (L.) DC., 210
ramosissima (Desf.) Poiret, 211
scorpius (L.) DC., 212
spartoides Spach
var. *retamoides* (Spach) Pau, 213
tejedensis (Porta & Rigo) Vicioso, 212
terniflora Lag., 250
umbellata (L'Hér.) Poiret, 213
valentina (Willd. ex Sprengel) Steudel, 211
- Gentiana** L.
brachyphylla Vill., 341
maritima L., 341
pulchella Swartz, 340
spicata L., 341
- GENTIANACEAE**, 339
- GERANIACEAE**, 257
- Geranium** L.
botrys Cav., 260
chium L., 259
ciconium L., 260
cicutarium L., 261
dissectum L., 258
laciniatum Cav., 260
lucidum L., 258
malacoides L., 260
molle L., 258
moschatum L., 262
pratense L., 257
purpureum Vill., 259
pusillum L., 259
pyrenaicum Burm. fil., 258
robertianum L., 259
rotundifolium L., 258
sylvaticum L., 257
- Geropogon** L.
glaber L., 495
- Geum** L.
heterocarpum Boiss., 199
- rivale* L., 199
umbrosum Boiss., non Dumort., 199
urbanum L., 199
- Gladiolus** L.
illyricus Koch, 29
italicus Miller, 29
reuteri Boiss., 29
segetum Ker-Gawler, 29
- Glaucium** Miller
corniculatum (L.) J.H. Rudolph., 152
flavum Crantz, 151
luteum Scop., 151
- Glechoma** L.
arvensis L., 383
- Gleditsia** L.
triacanthos L., 207
- Globularia** L.
alyppum L., 418
ilicifolia Willk., 418
spinosa L., 418
vulgaris L., 418
- GLOBULARIACEAE**, 418
- Glossopappus** G. Kunze
macrotus (Durieu) Briq.
subsp. *chrysantemoides* (G. Kunze) Maire, 457
- Glyceria** R.Br.
* *plicata* (Fries) Fries, 44
- Glycyrhiza** L.
glabra L., 220
- Gnaphalium** L.
luteo-album L., 444
italicum Roth, 445
leyseroides Desf., 446
stoechas L., 444
supinum L., 444
- Gomphocarpus** R.Br.
fruticosus (L.) Aiton fil., 342
- GRAMINEAE**, 33
- Grevillea**
robusta Cunningham, 508
- GROSSULARIACEAE**, 197
- Guiraea** Cossion
* *arvensis* Cossion, 188
* subsp. *almeriensis* Sagredo, 188
- GUTTIFERAE**, 290
- GYMNOGRAMMACEAE**, 3
- GYMNOSPERMAE**, 7
- Gynandriris** Parl.
sisyrinchium (L.) Parl., 28
- Gypsophila** L.
aggregata L., 115
elegans Bieb., 137
struthium Loefl., 136
tomentosa L., 137
- H**
- Hagea** Vent.
alsinaefolia Bivona, 127
- Halimione** Aellen
portulacoides (L.) Aellen, 105
- Halimium** (Dunal) Spach
* *atriplicifolium* (Lam.) Spach, 294
umbelatum (L.) Spach
var. *viscosum* Willk., 294
viscosum (Willk.) P. Silva, 294
- Halocnemum** Bieb.
* *strobilaceum* (Pallas) Bieb., 106
- Halogeton** C.A. Meyer
sativus (L.) Moq., 109
- Halopeplis** Bunge ex Ung.-Sternb.
amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Cesati, Passer. & Gibelli, 106
- HALORAGACEAE**, 308
- Haloxylon** Bunge
articulatum (Moq.) Bunge, 109
- Haplophyllum** A. Juss.
linifolium (L.) G. Don fil., 275
- Hedera** L.
helix L., 308

- Hedypnois** Miller
arenaria (Schousboe) DC., 489
cretica (L.) Dum.-Courset, 489
 subsp. *monspeliensis* (Willd.) Murb., 489
 subsp. *tubiformis* (Ten.) Murb., 489
- Hedysarum** L.
glomeratum Dietr., 255
humile L., 255
onobrychis L., 256
pedunculare Cav., 256
saxatile L., 255
spinosissimum L., 255
- Helianthemum** Miller
aegyptiacum (L.) Miller, 299
 x *alcantinum* Pau, 297
almeriense Pau, 297
alyoides Rivas Goday & Losa, 221, 295
apenninum (L.) Miller
 subsp. *pulverulentum* Lam., 297
asperum Lag. ex Dunal, 296
canum (L.) Baumg., 298
cinereum (Cav.) Pers., 298
 subsp. *rubellum* (Presl.) Maire, 298
croceum (Desf.) Pers., 296
 x *guiraoi* Willk., 296
hirtum (L.) Miller, 296
lavandulifolium Miller, 295
ledifolium (L.) Miller, 299
 subsp. *micropetalum* Willk., 299
 subsp. *niloticum* Pau, 299
leptophyllum Dunal, 297
myrtifolium Font Quer & Rothm., 298
nummularium (L.) Miller, 296
 * *oelandicum* (L.) DC., 299
organifolium (Lam.) Pers.
 subsp. *glabratum* (Willk.) Guinea & Heywood, 298
pannosum Boiss.
 subsp. *boissieri* Font Quer & Rothm., 298
- * *papillare* Boiss., 299
piliferum Boiss., 295
pilosum (L.) Pers., 297
rossmaessleri Willk., 298
salicifolium (L.) Miller, 299
 subsp. *intermedium* (Thib. ex DC.) Maire, 299
sanguineum (Lag.) Lag. ex Dunal, 299
squamatum (L.) Pers., 295
strictum Boiss., 298
 x *texedense* Pau, 297
violaceum Pers., 297
virgatum (Desf.) Pers., 297
viscarium Boiss. & Reuter, 296
- Helianthus** L.
annuus L., 449
tuberosus L., 449
- Helichrysum** Miller
decumbens Camb., 445
italicum (Roth.) G. Don fil., 445
 subsp. *serotinum* (Boiss.) P. Four., 445
rupestre (Rafin.) DC., 445
stoechas (L.) Moench, 444
 subsp. *barrelieri* (Ten.) Nyman, 445
- Helictotrichon** Besser
filifolium (Lag.) Henrard, 52
- Heliotropium** L.
curassavicum L., 356
europaeum L., 356
 * *supinum* L., 356
- Helleborus** L.
foetidus L., 139
- Helminthia** Juss.
echioides (L.) Gaertner, 493
- Helosciadium** Koch
repens (Jacq.) Koch, 320
- Hepatica** Miller
nobilis Miller, 141
- Heracleum** L.
sphondylium L.
 subsp. *montanum* Briq., 324
- Hemiania** L.
boissieri Gay, 125
- fontanessi** Gay
 subsp. *almeriana* Brummitt & Heywood, 126
fruticosa L., 126
 subsp. *erecta* (Willk.) Batt., 126
 * *glabra* L., 125
hirsuta L.
 var. *cinerea* Lorent Bartal., 125
 * var. *hirsuta* Briq., 125
 * *incana* Lam., 126
latifolia Lapeyr., 125
mauritanica Murb., 126
scabrida Boiss., 125
- Hesperis** L.
africana L., 163
laciniata All.
 var. *spectabilis* (Jordan), 162
ramosissima Desf., 163
verna L., 168
- Heterotaenia** Boiss.
thalictrifolia (Boiss.) Boiss., 314
- Hibiscus** L.
rosa-sinensis L., 288
- Hieracium** L.
amplexicaule L., 506
ragonense Scheele, 507
baeticum Arvet-Touvet & Reverchon, 507
 * *carpetanum* Willk., 507
 * *castellanum* Boiss. & Reuter, 506
 * *lanatum* Vill., 506
lawsonii Vill., 507
loscosianum Scheele, 507
pilosella L., 505
 subsp. *piloselloides* Vill., 506
 subsp. *pseudopilosella* Ten., 506
- HIPPOCASTANACEAE**, 280
- Hippocrepis** L.
ciliata Willd., 254
cornosa L., 253
glaucia Ten., 253
multisiliquosa L., 254
scabra DC., 253
squamata (Cav.) Cossen, 254
valentina Boiss., 254
- Hippomarathrum** Link
bocconii Boiss., 317
cristatum (DC.) Boiss., 317
pterochlaenum Boiss., 317
- Hippophae** L.
rhamnoides L., 289
- Hippuris** L.
 * *vulgaris* L., 308
- HIPPURIDACEAE**, 308
- Hirschfeldia** Moench
incana (L.) Lagrèze-Fossat, 186
- Hohenackeria** Fischer & C.A. Meyer
 * *exscapa* (Steven) Kos.-Pol., 318
- Holcus** L.
 * *caespitosus* Boiss., 56
halepensis L., 70
lanatus L., 56
 * *setiglumis* Boiss. & Reuter, 56
- Holosteum** L.
umbellatum L., 120
- Hordeum** L.
distichon L., 50
marinum Hudson, 50
murinum L., 50
 subsp. *glaucum* (Steudel) Tzvelev, 50
 subsp. *leporinum* (Link) Arcangeli, 50
vulgare L., 50
- Hormatophylla**
longicaulis (Boiss.) Cullen & Dubley, 170
 subsp. *cadevaliana* (Pau) Fdez. Casas, 170
purpurea ?, 170
spinosa (L.) Kupffer, 170
- Hornungia** Reichenb.
petraea (L.) Reichenb., 173
- Howea** Beccari
forsteriana (C. Moore & F. Mueller) Beccari, 71
- Hutchinsia** R.Br.

- petraea* (L.) R.Br., 173
Hutera Porta
rupestris Porta, 186
Hyacinthus L.
botryoides L., 19
serotinus L., 19
Hidrangea L.
hortensis Sieb., 196
HYDRANGEACEAE, 196
Hylocereus
undatus Britton & Rose, 304
Hymenolobus Nutt. ex Torrey & A. Gray
procumbens (L.) Nutt. ex Torrey & A. Gray, 173
Hymenostemma (G. Kunzel) Willk.
fontanesii Willk., 458
Hyoscyamus L.
albus L., 396
Hyoseris L.
radiata L., 489
scabra L., 489
Hyparrhenia N.J. Andersson ex E. Fourn.
hirta (L.) Stapf, 70
Hypecoum L.
grandiflorum Bentham, 152
imberbe Sibth & Sm., 152
pendulum L., 152
procumbens L., 152
Hypericum L.
boeticum Boiss., 291
ericoides L., 290
 subsp. *robertii* (Cosson) Maire & Weiller, 290
var. hispanica Pau, 290
hyssopifolium Chaix
 subsp. *callithyrsum* Font Quer & Pau, 290
perforatum L., 291
tetrapetrum Fries, 290
tomentosum L.
 subsp. *intermedium* Cosson, 290
undulatum Schousboe & Willd.
var. baeticum Willk., 291
Hypochoeris L.
achyrophorus L., 490
x balbisii Loisel., 491
glabra L., 490
 subsp. *salzmanniana* Maire, 491
maculata L., 491
radicata L., 491
HYPOLEPIDACEAE, 3
Hypopitys Hill
monotropa Crantz, 328
Hysopus L.
** officinalis* L., 387
- I**
- Iberis** L.
** amara* L., 176
carnosa Willd.
 subsp. *granatensis* (Boiss. & Reuter) Moreno, 176
granatensis Boiss. & Reuter, 176
linifolia Loefl., 175
nudicaulis L., 173
pruitii Tineo, 176
saxatilis L., 175
sempervirens L., 175
Ifloga Cass.
spicata (Forskål) Schultz Bip., 442
Ilex L.
** aquifolium* L., 280
Illecebrum L.
capitatum L., 125
polygonifolium Vill., 124
suffruticosum L., 124
Imperata Cyr.
cylindrica (L.) Raeuschel., 69
Imperatoria L.
hispanica Boiss., 323
Inula L.
crithmoides L., 447
dysenterica L., 447
- montana* L., 446
pulicaria L., 448
spiraeifolia L., 447
squarrosa L., 448
viscosa (L.) Aiton, 447
Ipomoea L.
acuminata (Vahl) Roemer & Schultes, 355
batatas (L.) Lam., 355
purpurea (L.) Roth, 355
sagittata Poiret, 355
IRIDACEAE, 27
Iris L.
albicans Lange, 27
filifolia Boiss., 28
** foetidissima* L., 27
germanica L., 27
pseudacorus L., 27
sisyrinchium L., 28
isatis L.
tinctoria L., 161
- J**
- Jasione** L.
amaethystina Lag. & Rodr., 437
crispa (Pourret) Samp.
 subsp. *amethystina* (Lag. & Rodr.) Tutin, 437
foliosa Cav., 437
** laevis* Lam. 437
montana L., 437
Jasminum L.
fruticans L., 337
nudiflorum Lindley, 337
officinale L., 337
Jasonia Cass.
glutinosa (L.) DC., 448
tuberosa (L.) DC., 448
JUGLANDACEAE, 88
Juglans L.
nigra L., 89
regia L., 88
JUNCACEAE, 29
Juncus L.
** acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm., 32
acus L., 30
** anceps* Laharpe, 32
articulatus L., 32
bufonius L., 31
** capitatus* Weigel, 31
conglomeratus L., 30
diffusus Hoppe, 30
effusus L., 30
** hybridus* Brot., 31
inflexus L., 30
maritimus Lam., 29
multiflorus Ehrh., 32
pygmaeus L.C.M. Richard, 32
** sphaerocarpus* Nees, 31
** subnodulosus* Schrank, 31
subulatus Forskal, 30
tenageia L. fil., 31
Juniperus L.
communis L.
 subsp. *hemisphaerica* (J. & C. Presl) Nyman, 10
 subsp. *nana* Syme, 10
lycia L., 11
oxycedrus L.
 subsp. *rufescens* (Link) Debeaux, 10
phoenicea L., 11
 subsp. *macrocarpa*, 11
sabina L., 11
thurifera L., 11
Jurinea Cass.
humilis (Desf.) DC., 467
pinnata (Lag.) DC., 467
- K**
- Kalidium** Moq.
foliatum (Pallas) Moq., 105

- Kentia** Blume
forsteriana F. Muell. ex H. Wendl., 71
- Kernera** Medicus
saxatilis (L.) Reichenb.
 subsp. *boissieri* Heywood, 172
- Kicksia** Dumort.
lanigera (Desf.) Hand.-Mazz., 411
- Knautia** L.
arvensis (L.) Coulter, 432
 subsp. *collina* Jordan, 432
 subsp. *subscaposa* Boiss. & Reuter, 432
spathulata Lag., 432
- Kochia** Roth
scoparia (L.) Schrader, 105
- Koeleria** Pers.
crassipes Lange, 53
 * *glaucia* (Schrader) DC., 53
maritima Lange, 53
pubescens (Lam.) Beauv., 53
splendens C. Presl, 53
vallesiana (Honckeny) Gaudin, 53
- Koelpinia** Pallas
linearis Pallas, 488
- Koelreuteria** Medicus
paniculata Laxm., 280
- Krascheninnikovia** Gueldenst.
ceratoides (L.) Gueldenst., 105
- L**
- LABIATAE**, 369
- Labordia**
lupinifolia Boiss., 214
- Lactuca** L.
grosii Pau & Font Quer, 501
muralis (L.) Gaertner, 501
perennis L., 500
 subsp. *granatensis* Charpin & Fdez. Casas, 501
saligna L., 500
sativa L., 500
scariola L., 500
serriola L., 500
singularis Wilmott, 501
tenerima Pourret, 501
viminea (L.) J. & C. Presl, 499
 subsp. *chondrilliflora* (Bureau) Bonnier, 499
 subsp. *ramosissima* (All.) Bonnier, 500
- * *virosa* L., 500
- Lafuentea** Lag.
rotundifolia Lag., 416
- Lagenaria** Ser.
siceraria (Molina) Standley, 304
- Lagoecia** L.
cuminoides L., 310
- Lagunaria**
patersonii, 508
- Lagurus** L.
cylindricus L., 69
ovatus L., 54
 subsp. *nanus* Messeri, 54
- Lamarcchia** Moench
aurea (L.) Moench, 42
- Lamium** L.
amplexicaule L., 382
 * *flexuosum* Ten., 382
 * *purpureum* L., 382
- Lantana** L.
camara L., 367
- Lapietra** Lag.
martinezii Lag., 25
- Lappa** Scop.
major Gaertner, 467
minor Hill, 466
- Lappula** Gilib.
 * *deflexa* (Wahlenb.) Gürcke, 366
 * *marginata* (Bieb.) Gürcke, 366
 * *squarrosa* (Retz.) Dumort., 366
- Lapsana** L.
stellata L., 490
- Larix** Miller
decidua Miller, 7
- Laserpitium** L.
gallicum L., 324
gummiferum Desf., 324
- Lasiopogon** Cass.
muscooides (Desf.) DC., 445
- Lathraea** L.
pheleypaea L., 419
- Lathyrus** L.
angulatus L., 227
annuus L., 228
aphaca L., 228
articulatus L., 228
cicera L., 227
ciliatus Guss., 227
clymenum L., 228
latifolius L., 226
nissolia L., 228
ochrus (L.) DC., 228
palustris L., 226
pratinus L., 226
sativus L., 227
saxatilis (Vent.) Vis., 227
sphaericus Retz., 227
tuberosus L., 226
- Launaea** CAss.
acanthoclada Maire, 497
arboreascens (Batt.) Murb., 497
lanifera Pau 497
nudicaulis (L.) Hooker fil., 496
pumila (Cav.) O. Kuntze, 497
resedifolia (L.) O. Kuntze, 496
- LAURACEAE**, 150
- Laurus** L.
nobilis L., 150
- Lavandula** L.
dentata L., 393
lanata Boiss., 393
latifolia Medicus, 393
x losae Rivas Goday, 393
multifida L., 393
stoechas L., 393
- Lavatera** L.
arborea L., 286
cretica L., 285
maritima Gouan, 286
mauritanica Durieu, 285
oblongifolia Boiss., 286
triloba L., 286
trimestris L., 286
- Legousia** Durande
 * *castellana* (Lange) Samp., 436
conferta Samp., 436
 * *hybrida* (L.) Delambre, 436
- LEGUMINOSAE**, 206
- Lemna** L.
minor L., 73
- LEMNACEAE**, 73
- Lens** Miller
culinaris Medicus, 225
ervoides (Brign.) Grande, 226
nigricans (Bieb.) Godron, 226
- LENTIBULARIACEAE**, 423
- Leontodon** L.
alpinum Hoppe, 501
autumnalis L., 491
 subsp. *pratensis* (Koch) Arcangeli, 491
boryi Boiss. ex DC., 492
bulbosum L., 497
carpetanus Lange
 subsp. *nevadensis* (Lange) Finch & P.D. Sell, 492
 * subsp. *reverchonii*, 491
hirtus L., 493
hispanicus (Willd.) Poiret, 493
hispidulus (Delle) Boiss., 492
 * *hispidus* L., 492
laevigatus Willd., 502
maroccanus (Pers.) Ball, 493

- obovatus* Willd., 502
salzmannii (Schultz Bip.) Ball, 492
taraxacoides (Vill.) Mérat, 493
 subsp. *longirostris* Finch & P.D. Sell, 493
tuberosus L., 493
vernus (Salzm.) Pau, 493
- Lepidium** L.
calycotrichum G. Kunze, 178
campestre (L.) R.Br., 178
draba L., 179
didymus L., 179
graminifolium L., 178
hirtum (L.) Sm.
 subsp. *calycotrichum* (G. Kunze) Thell., 178
 subsp. *stylatum* (Lag. & Rodr.) Thell., 178
petraeum L., 173
procumbens L., 173
subulatum L., 178
stylatum Lag. & Rodr., 178
- Leucanthemopsis** (Giroux) Heywood
pallida (Miller) Heywood, 457
radicans (Cav.) Heywood, 457
- Leucanthemum** Miller
paludosum (Poiret) Bonnet & Barratte, 458
vulgare Lam., 458
- Leucojum** L.
* *trichophyllum* Schousboe, 25
- Leuzea** DC.
conifera (L.) DC., 476
- Leysera** L.
leyseroides (Desf.) Maire, 446
- Ligusticum** L.
lucidum Miller, 322
pyrenaicum Gouan, 322
- Ligustrum** L.
ovalifolium Hassk., 338
vulgare L., 338
- LILIACEAE**, 14
- Lilium** L.
candidum L., 18
longiflorum Thunb., 18
- Limodorum** Boehmer
* *abortivum* (L.) Schwartz, 82
- Limoniastrum** Heister ex Fabr.
monopetalum (L.) Boiss., 336
- Limonium** Miller
album (Coincy) Sennen, 335
almeriense H. Pount, 336
caesium (Girard) O. Kuntze, 334
coincyi Sennen, 335
cymuliferum (Boiss.) Sauvage & Vindt, 335
delicatulum (Girard) O. Kuntze, 335
duriusculum (Girard) Fourr., 334
echioides (L.) Miller, 336
estevei Fdez. Casas, 336
eugeniae Sennen, 335
insigne (Cosson) O. Kuntze, 334
oleifolium Miller, 334
ovalifolium (Poiret) O. Kuntze, 335
sinuatum Miller, 333
supinum (Girard) Pignatti, 336
thouinii (Viv.) O. Kuntze, 334
vulgare Miller
- LINACEAE**, 264
- Linaria** Miller
aeruginea (Gouan) Ca., 409
amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link, 411
* *amoia* Campo ex Amo, 410
arvensis (L.) Desf., 411
benitoi Fdez. Casas, 409
cavanillesii Chav., 407
depauperata Leresche ex Lange, 410
fragrans Porta & Rigo, 408
* *flava* (Poiret) Desf., 407
glacialis Boiss., 410
glareosa Boiss., 405
* *glauca* (L.) Chaz., 409
granatensis Willk., 408
hirta (L.) Moench, 407
- lanigera* Desf., 411
longipedunculata Pau, 408
macropoda Boiss., & Reuter, 406
melanantha Boiss., & Reuter, 409
micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link, 411
minor (L.) Desf., 406
nevadensis (Boiss.) Boiss. & Reuter, 409
nigricans Lange, 408
oblongifolia (Boiss.) Boiss. & Reuter
 subsp. *haenseleri* (Boiss. & Reuter) Valdés, 410
oligantha Lange, 407
pedunculata (L.) Chaz., 407
rubrifolia Robill & Cast. ex DC., 408
saturejoides Boiss., 410
serpyllifolia Lange, 406
simplex (Willd.) DC., 411
sparteo (L.) Willd., 408
supina (L.) Chav., 410
triphylla (L.) Miller, 407
tristis (L.) Miller, 409
verticillata Boiss., 409
viscosa (L.) Dum.-Courset, 408
- Linum** L.
campanulatum L., 265
gallicum L., 266
maritimum L., 264
narbonense L., 264
perenne L.
 subsp. *alpinum* (Jacq.) Ockendon, 266
radiola L., 266
salsoloides Lam., 265
strictum L., 265
 subsp. *corymbulosum* (Reichenb.) Rouy, 265
suffruticosum L., 265
 subsp. *jimenezii* Rivas Goday & Rivas Martínez, 265
 subsp. *salsoloides* (Lam.) Rouy, 265
tenule Desf., 265
trigynum L., 266
usitatissimum L., 264
- Lippia** L.
nodiflora (L.) Michx, 368
trifolia (L'Hér.) O. Kuntze, 368
- Lithodora** Griseb.
diffusa (Lag.) I.M. Johnston, 357
fruticosa (L.) Griseb., 357
- Lithospermum** L.
arvense L., 357
diffusum Lag., 357
dispermum L., 364
fruticosum L., 357
incrassatum Guss., 357
* *officinale* L., 356
purpurocaeruleum L., 357
tinctorum L., 358
- Lobularia** Desv.
libica (Viv.) Webb & Berth., 171
maritima (L.) Desv., 170
strigulosa (G. Kunze) Willk., 170
- Loeflingia** L.
baetica Lag., 127
hispanica L., 127
- Logfia** Cass.
arvensis (L.) J. Holub, 442
clementei (Willk.) J. Holub, 443
gallica (L.) Cosson & Germ., 443
minima (Sm.) Dumort., 442
neglecta (Soyer-Willemet) J. Holub, 443
- Lolium** L.
* *multiflorum* Lam., 36
perenne L., 36
rigidum Gaudin, 36
temulentum L., 36
- Lonicera** L.
arborea Boiss., 428
biflora Desf., 428
canescens Schousboe, 428
etrusca G. Santi, 429
hispanica Boiss. & Reuter, 429
implexa Aiton, 428

- perichyumenum* L., 429
 subsp. *hispanica* (Boiss. & Reuter) Nyman, 429
- pyrenaica* L., 428
- splendida* Boiss., 429
- Lophochloa** Reichenb.
cristata (L.) Hyl., 54
pubescens (Lam.) H. Scholz, 53
pumila (Desf.) Bor, 54
- LORANTHACEAE**, 94
- Loroglossum* L.C.M. Richard
longibracteatum Moris ex Ardoino, 83
- Lotononis** (DC.) Ecklon & Zeyher
Iupinifolia (Boiss.) Bentham, 214
- Lotus** L.
angustissimus L., 249
corniculatus L., 247
creticus L., 248
 subsp. *cytisoides* Ascherson, 248
decumbens Poiret, 249
dorycnium L., 247
edulis L., 248
* *glareosus* Boiss. & Reuter, 247
granatensis Zertová, 248
hirsutus L., 246
longisiliquosus R. de Roemer, 249
maritimus L., 249
ornithopodioides L., 249
palustris Willd., 249
* *pedunculatus* Cav., 247
rectus L., 246
subbiflorus Lag., 248
* *tenuis* Waldst. & Kit ex Willd., 247
uliginosus Schkuhr, 247
- Lupinus** L.
angustifolius L., 214
 subsp. *reticulatus* (Desv.) Coutinho, 214
reticulatus Desv., 214
- Luzula** DC.
* *campestris* (L.) DC., 33
* *forsteri* (Sm.) DC., 33
multiflora (Retz.) Lej., 32
* *spicata* (L.) DC., 32
- Lychnis** L.
alba Miller, 132
dioica L., 132
divaricata Reichenb., 132
- Lycium** L.
afrun L., 395
barbarum L., 395
europaeum L., 395
intricatum Boiss., 395
- Lycocarpus** O.E. Schulz
fugax (Lag.) O.E. Schulz, 160
- Lycopersicum** Miller
esculentum Miller, 398
- Lycopodium** L.
denticulatum L., 1
- Lycopsis** L.
arvensis L., 363
lutea Desr., 361
orientalis L., 363
vesicaria L., 362
- Lygeum** Loefl. ex L.
spartum L., 65
- Lysimachia** L.
ephemerum L., 330
linum-stellatum L., 331
tenella L., 331
- LYTHRACEAE**, 305
- Lythrum** L.
acutangulum Lag., 305
hyssopifolia L., 305
junceum Banks & Solander, 305
salicaria L., 305
- M**
- Macrochloa** Kunth
arenaria (Brot.) Kunth, 63
- Malcolmia** R.Br.
africana (L.) R.Br., 163
littorea (L.) R.Br., 163
ramosissima (Desf.) Thell., 163
- Malus** Miller
communis Poiret, 202
pumila Miller, 202
- Malva** L.
aegyptia L., 283
alcea L., 284
althaeoides Cav., 284
cretica Cav.
 subsp. *althaeoides* (Cav.) Dalby, 284
hispanica L., 283
moschata L., 284
neglecta Waltr., 285
nicaeensis All., 285
parviflora L., 285
pusilla Sm., 285
rotundifolia L., 285
stipulacea Cav., 284
sylvestris L., 284
tournefortiana L., 284
- MALVACEAE**, 283
- Mantisalca** Cass.
salmantica (L.) Briq. & Caviller, 477
- Maresia** Pomet
* *nana* (DC.) Batt., 163
- Margotia** Boiss.
gummifera (Desf.) Lange, 324
- Marrubium** L.
alysson L., 377
supinum L., 377
vulgare L., 377
- Marsilea** L.
* *strigosa* Willd., 7
- MARSILEACEAE**, 7
- Matricaria** L.
chamomilla L., 454
courrentiana DC., 454
discoidea DC., 454
- Matthiola** R.Br.
fruticulosa (L.) Maire, 164
incana (L.) R.Br., 164
lunata DC., 164
parviflora (Schousboe) R.Br., 164
tricuspidata (L.) R.Br., 164
tristis R.Br., 164
- Maytenus** Molina
senegalensis (Lam.) Exell, 280
- Medicago** L.
aculeata Gaertner, 239
arabica (L.) Hudson, 240
arborea L., 238
coronata (L.) Bartal., 240
disciformis DC., 241
falcata L., 238
laciniata (L.) Miller, 240
littoralis Rohde ex Loisel., 239
Iupulina L., 237
marina L., 239
minima (L.) Bartal., 241
nigra (L.) Krockier
 subsp. *microcarpa* O. Bolós & Vigo, 241
orbicularis (L.) Bartal., 238
- praecox* DC., 240
rigidula (L.) All., 239
rugosa Desr., 238
sativa L., 237
 subsp. *falcata* (L.) Arcangeli, 238
suffruticosa Ramond ex DC., 238
tenoreana Ser., 241
truncatula Gaertner, 239
turbinata (L.) All., 240
- Melandrium** Rohling
album (Miller) Garke, 132
- Melia** L.
azedarach L., 277
- MELIACEAE**, 277

- Melica L.**
ciliata L., 44
 subsp. *magnolii* (Gren & Godron) Husnot, 44
cupanii Guss., 44
minuta L., 44
nutans L., 44
- Melilotus Miller**
alba Medicus, 236
indica (L.) All., 236
 * *infesta* Guss., 236
italica (L.) Lam., 235
 * *neapolitana* Ten., 236
officinalis (L.) Pallas, 236
parviflora Desf., 236
segetalis (Brot) Ser., 236
sulcata Desf., 236
- Melissa L.**
nepeta L., 387
officinalis L., 385
- Mentha L.**
aquatica L., 391
longifolia (L.) Hudson, 392
 x *piperita* L., 392
pulegium L., 391
rotundifolia (L.) Hudson, 391
sativa L., 392
spicata L., 392
suaveolens Ehrh., 392
sylvestris L., 392
 x *verticillata* L., 392
 x *villosa* Hudson, 392
viridis (L.) L., 392
- Mercurialis L.**
 * *ambigua* L. fil., 267
annua L., 267
tomentosa L., 267
 * *perennis* L., 267
- Merendera Ramond**
montana Lange, 16
- * *pyrenaica* (Pourret) P. Fourn., 16
- Mesembryanthemum L.**
cordifolium L. fil., 113
crystallinum L., 114
nodiflorum L., 113
- Mespilus L.**
germanica L., 203
pyracantha L., 204
- Micromeria Bentham**
graeca (L.) Bentham, 387
juliana (L.) Bentham ex Reichenb., 387
- Microtropis L.**
bombicinus Lag., 444
erectus L., 443
 * *supinus* L., 444
- Microtyrum Link**
tenellum (L.) Link, 38
- Milium L.**
effusum L., 61
multiflorum Cav., 64
paradosum L., 62
- Mimosa L.**
pudica L., 208
- MIMOSACEAE**, 206, 207
- Minuartia L.**
campestris L., 118
 * *dichotoma* L., 118
funkii (Jordan) Graebner, 119
geniculata (Poir.) Thell., 119
hamata (Hauskn.) Mattf., 118
hybrida (Vill.) Schischkin, 118
mediterranea (Link) K. Maly, 118
montana L., 118
 * *rubra* (Scop.) Mc. Neill, 118
- Mirabilis L.**
jalapa L., 112
- Misopates Rafin.**
orontium (L.) Rafin., 405
- Moehringia L.**
fontqueri Pau, 117
intricata Willk., 117
- tejedensis** Huter, Porta & Rigo ex Willk.
 var. *nevadensis* Sennen, 117
trinervia (L.) Clairv.
 subsp. *pentandra* (Gay) Nyman, 117
- MOLLUGINACEAE**, 114
- Mollugo L.**
cerviana (L.) Ser., 114
tetraphylla L., 127
- Momordica L.**
elaterium L., 302
- Monotropa L.**
hypopitys L., 328
- Monstera Adanson**
deliciosa Liebm., 73
- Montia L.**
fontana L.
 subsp. *amporitana* Sennen, 14
 subsp. *chondrosperma* (Fenzl) S. Walker, 114
- MORACEAE**, 91
- Moricandia DC.**
arvensis (L.) DC., 179
foetida Bourgæau ex Cosson, 180
moricandioides (Boiss.) Heywood, 179
- Morus L.**
alba L., 91
nigra L., 91
- Mucizonia** (DC.) A. Berger
hispida (Lam.) A. Berger, 192
- Musa L.**
cavendishii Lamb. ex Paxton, 81
nana Lour., 81
- MUSACEAE**, 81
- Muscaria Miller**
comosum (L.) Miller, 19
 * *neglectum* Guss. ex Ten., 19
- Myagrum L.**
irregularis Asso, 188
- Mycelis Cass.**
 * *muralis* (L.) Dumort., 501
- MYOPORACEAE**, 423
- Myoporum Solander ex G. Forster**
tenuifolium G. Forster, 423
- Myosotis L.**
alpestris F.W. Schmidt, 365
apula L., 356
 * *arvensis* (L.) Hill, 364
collina Hoffm., 364
deflexa Wahlenb., 366
discolor Pers., 364
gracillima Loscos & Pardo, 364
lappula L., 366
lutea (Cav.) Pers., 364
marginata Soleir., 366
micrantha auct. non Pallas ex Lehm., 365
minutiflora Boiss. & Reuter, 365
 * *personii* Rouy, 364
ramosissima Rochel, 364
refracta Boiss., 365
scorpioides L., 366
squarrosa Retz., 366
stricta Link ex Roemer & Schultes, 365
sylvatica Hoffm., 365
- Myricandia Desv.**
 * *germanica* (L.) Desv., 301
- Myriophyllum L.**
spicatum L., 308
- Myrrhoideae** Heister ex Fabr.
nodosa (L.) Cannon, 310
- MYRTACEAE**, 305
- Myrtus L.**
communis L., 305

N**NAJADACEAE**, 14**Najas L.**

* *marina* L.
 var. *delilei* (Rouy) Maire, 14

- Narcissus L.**
- cantabricus DC., 26
 - gaditanus Boiss. & Reuter, 26
 - jonquilla* L., 26
 - minutiflorus Willk., 26
 - serotinus L., 25
 - tazetta* L., 26
 - * tortifolius Fdez. Casas, 26
 - triandrus* L.
 - subsp. *pallidulus* (Graells) D.A. Webb, 26
 - Nardurus** Reichenb.
 - curvus* Gouan, 42 - Nardoïdes** Rouy
 - salzmanni* (Boiss.) Rouy, 39 - Nardus** L.
 - stricta* L., 65 - Nasturtium R.Br.**
 - africanus* Br.-Bl., 166
 - microphyllum* (Boenn.) Reichenb., 166
 - officinale* R.Br., 166 - Neostema** I.M. Johnston
 - apulum* (L.) Johnston, 356 - Neotinea** Reichenb. fil.
 - * *maculata* (Desf.) Stearn, 83 - Nepeta** L.
 - cataria* L., 384
 - granatensis* Boiss., 384
 - x hieronimi* Sennen, 385
 - hispanica* Boiss. & Reuter, 385
 - mallophora* Webb & Heldr., 385
 - nepetella* L., 384
 - subsp. *amethystina* (Poiret) Briq., 385
 - subsp. *boissieri* Willk., 385 - Nerium** L.
 - oleander* L., 341 - Neslia** Desv.
 - * *paniculata* (L.) Desv.
 - subsp. *thracica* (Velen.) Bornm., 172 - Neurada** L.
 - procumbens* L., 206 - Nicotiana** L.
 - glaucia* R.C. Graham, 399 - Nigella** L.
 - damascena* L., 140
 - hispanica* L., 139 - Nitaria** L.
 - retusa* (Forskål) Ascherson, 264 - Nonea Medicus**
 - lutea* (Desr.) DC., 361
 - alba* DC., 361
 - micrantha* Boiss. & Reuter, 361
 - nigricans* (Desf.) DC., 362
 - ventricosa* (Sibth. & Sm.) Griseb., 361
 - vesicularia* (L.) Reichenb., 362 - Notholaena** R.Br.
 - vellea* (Aiton) Desv., 2 - Notoceras** R.Br.
 - bicorne* (Aiton) Amo, 165
 - var. *canariense* Amo, 165
 - var. *hispanica* Amo, 165 - NYCTAGINACEAE**, 112

O

Odontites Ludwig

 - longiflora* (Vahl) Webb, 416
 - rubra* Besser, 417
 - serotina* Dumort., 417
 - * *tenuifolia* (Vahl) Webb, 417
 - * *verna* (Bellardi) Dumort., 417
 - * subsp. *serotina* (Dumort.) Corb., 417
 - * *viscosa* (L.) Clairv.
 - subsp. *hispanica* (Boiss. & Reuter) Rothm., 417

Ocimum L.

 - basilicum* L., 394

Oenanthe L.

 - diffusa* Lag., 316
 - * *globulosa* L., 316
 - lachenalii* C.C. Gmelin, 316

peucedanifolia Pollich, 316

Olea L.

 - europaea* L., 338

OLEACEAE, 337

Omalotheca Cass.

 - * *supina* (L.) DC., 444

Omphalodes Miller

 - * *linifolia* (L.) Moench, 366

ONAGRACEAE, 1

Onobrychis Miller

 - argentea* Boiss., 256
 - caput-galli* (L.) Lam., 256
 - crista galli* (L.) Lam., 257
 - peduncularis* (Cav.) DC., 256
 - * *saxatilis* (L.) Lam., 255
 - stenorrhiza* DC., 256
 - viciifolia* (L.) Scop., 256

Ononis L.

 - antiquorum* L., 234
 - aragonensis* Asso, 232
 - biflora* Desf., 230
 - campestris* Koch & Ziz, 234
 - dentata* Solander ex Lowe, 233
 - diffusa* Ten., 235
 - euphrasiifolia* Desf., 234
 - filicaulis* Salzm. ex Boiss., 234
 - foetida* Schousboe in DC., 232
 - fruticosa* L., 229
 - hispanica* L. fil., 230
 - hispida* Desf., 233
 - minutissima* L., 233
 - mollis* Moris, 233
 - natrix* L., 229
 - subsp. *hispanica* (L. fil.) Coutinho, 230
 - subsp. *ramosissima* (Desf.) Batt., 230
 - ornithopodioides* L., 230
 - pendula* Desf., 231
 - pubescens* L., 231
 - pusilla* L., 233
 - subsp. *brachyantha* Rouy, 233
 - subsp. *columnae* All., 233
 - ramosissima* Desf., 231
 - reclinata* L., 231
 - repens* L., 234
 - rotundifolia* L., 229
 - saxicola* Boiss. & Reuter, 232
 - serrata* Forskal, 235
 - sicula* Guss., 230
 - speciosa* Lag., 232
 - spinosa* L., 234
 - subsp. *antiquorum* (L.) Arcangeli, 234
 - subcordata* Cav., 232
 - tridentata* L., 229
 - viscosa* L., 231
 - subsp. *breviflora* (DC.) Rouy, 231
 - subsp. *foetida* (Schousboe ex DC.) Sirj., 233
 - subsp. *subcordata* (Cav.) Sirj., 232

Onopordum L.

 - * *abreviatum* Pau, 474
 - acanthium* L., 473
 - acaulon* L., 473
 - arabicum* auct. non L., 474
 - illyricum* L., 474
 - macraanthum* Schousboe, 474
 - var. *minor* Boiss., 474
 - nervosum* Boiss., 474
 - tauricum* Willd., 474

Onosma L.

 - tricerisperma* Lag.
 - subsp. *hispanica* (Degen & Hervier) P.W. Ball, 358

OPHIOGLOSSACEAE, 1

Ophioglossum L.

 - * *lusitanicum* L., 2

Ophrys L.

 - anthropophora* L., 83
 - * *apifera* Hudson, 86
 - arachnites* (L.) Reichard, 85
 - * *bertolanii* Moretti, 85
 - * *fuciflora* (F.W. Schmidt) Moench, 85
 - * *fusca* Link, 85

- * *x gauthieri* Lévére, 85
 * *insectifera* L., 84
 var. *lutea* Gouan, 84
lutea (Gouan) Cav., 84
muscifera Hudson, 84
scolopax Cav., 85
speculum Link, 84
subfusca (Reichenb. fil.) Hausskn., 84
* *tenthredinifera* Willd., 85
Opuntia Tourn.
cylindrica DC., 304
ficus-indica (L.) Miller, 304
inermis DC., 304
ORCHIDACEAE, 82
Orchis L.
abortiva L., 82
fuciflora Crantz, 85
laxiflora Lam., 83
maculata L., 82
morio L., 82
patens Desf., 83
pyramidalis L., 84
saccata Ten., 83
Oreodoxa Willd.
regia H.B.K., 71
Origanum L.
majorana L., 388
onites L., 388
virens Hoffmanns. & Link, 387
Orlaya Hoffm.
grandiflora (L.) Hoffm., 327
* *kochii* Heywood, 327
platycarpus Koch pro parte, 327
Ornithogalum L.
* *arbonense* L., 18
pyrenaicum L.
* var. *flavescens* (Lam.) Baker, 18
* *umbellatum* L., 18
Ornithopus L.
compressus L., 252
perpusillus L., 252
scorpioides L., 253
OROBANCHACEAE, 419
Orobanche L.
alba Stephan ex Willd., 420
amethystea Thuill., 421
arenaria Borkh., 420
barbata Poiret, 422
caesia Reichenb., 420
cernua Loefl., 420
* *clausonis* Pomet, 421
* *coerulescens* Stephan, 422
crenata Forskal, 420
cruenta Bertol., 422
epithymum DC., 420
gracilis Sm., 422
haenseleri Reuter, 421
latissquama (F.W. Schultz) Batt., 422
* *loricata* Reichenb., 421
minor Sm., 421
purpurea Jacq., 420
ramosa L., 419
 subsp. *muteli* (F.W. Schultz) Coutinho, 419
 subsp. *nana* (Reuter) Coutinho, 419
rapum-genistae Thuill., 422
* *reticulata* Wallr., 421
variegata Wallr., 422
Orobus L.
saxatilis Vent., 227
Osmunda L.
lunaria L., 2
spicant L., 6
Osyris L.
alba L., 94
quadripartita Salzm. ex Decne, 94
Otanthus Hoffmanns. & Link
maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, 455
OXALIDACEAE, 257
Oxalis L.
cernua Thunb. 257
corniculata L., 257
corymbosa DC., 257
pes-caprae L., 257
- P**
- Paeonia** L.
broteri Boiss. & Reuter, 149
* *coriacea* Boiss., 149
Pallenis (Cass.) Cass.
spinosa (L.) Cass., 448
PALMAE, 71
Pancratium L.
maritimum L., 27
Panicum L.
colonum L., 27
crus-galli L., 67
dactylon L., 66
repens L., 67
sanguinale L., 67
verticillatum L., 69
viride L., 69
Papaver L.
argemone L., 151
dubium L.
 subsp. *obtusifolium* Desf., 151
 subsp. *pinnatifidum* Moris, 150
hispidum Lam., 151
hybridum L., 151
rhoeas L., 150
somniferum L., 150
PAPAVERACEAE, 150
PAPILIONACEAE, 209
Parapholis C.E. Hubbard
incurva (L.) C.E. Hubbard, 60
Parentucellia Viv.
latifolia (L.) Caruel, 417
viscosa (L.) Caruel, 417
Parietaria L.
diffusa Mert. & Koch, 93
* *lusitanica* L., 93
mauritanica Durieu, 92
officinalis L., 93
Parkinsonia L.
aculeata L., 207, 221
PARNASSIACEAE, 196
Parnassia L.
palustris L., 196
Paronychia Miller
aretioides DC., 124
argentea Lam., 124
capitata auct.
 subsp. *serpyllifolia* Graebner, 124
capitata (L.) Lam., 125
kapela (Hacq.) Kerner
 subsp. *serpyllifolia* (Chaix) Graebner, 124
polygonifolia (Vill.) DC., 124
suffruticosa (L.) Lam., 124
Parthenocissus Planchon
quinquefolia (L.) Planchon, 283
Paspalum L.
* *paspalodes* (Michx) Scribner, 68
urvillei Steudel, 68
vaginatum Swartz, 68
Passerina L.
hirsuta L., 288
nitida Desf., 289
Pastinaca L.
sativa L.
 subsp. *sylvestris* (Miller) Rouy & Camus, 323
Patellaria
cordata Willians, Scot, Ford-Lloyd, 101
Peganum L.
harmala L., 263
Pelargonium L'Hér.
grandiflorum Willd., 263
odoratissimum Aiton, 263
peltatum (L.) L'Hér., 262
zonale Aiton, 262

- Pendulina** Willk.
 intricata Willk., 181
- Periderea** Webb
 aurea (Loefl.) Willk., 454
- Periploca** L.
 angustifolia Labill., 342
- Petrorhagia** (Ser. ex DC.) Link
 nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood, 137
 prolifera (L.) P.W. Ball, 137
 velutina (Guss.) P.W. Ball & Heywood, 137
- Petroselinum** Hill
 sativum Hoffm., 320
- Peucedanum** L.
 hispanicum (Boiss.) Endl., 323
- Phagnalon** Cass.
 rupestre (L.) DC., 446
 saxatile (L.) Cass., 446
 sordidum (L.) Reichenb., 446
- Phalaris** L.
 aquatica L., 61
 var. *gigas* Sagredo, 61
 brachystachys Link, 60
 canariensis L., 60
 minor Retz., 60
 paradoxa L., 61
 phleoides L., 59
- Pharbitis** Choisy
 hispida (Zuccagni) Choisy, 355
- Pharnaceum** L.
 cerviana L., 114
- Phaseolus** L.
 lunatus L., 221
 vulgaris L., 221
- Phelypeaea** L.
 lutea Desf., 419
- Philadelphus** L.
 caucasicus Koehne, 196
 coronarius L., 186
- Phillyrea** L.
 angustifolia L., 338
- Phleum** L.
 * *phleoides* (L.) Karsten, 59
 pratense L., 59
- Phlomis** L.
 x *composita* Pau, 381
 crinita Cav., 381
 fruticosa L., 381
 herba-venti L., 380
 subsp. *pungens* (Willd.) Maire ex De Filips, 380
 lychnitis L., 381
 pungens Willd., 380
 purpurea L., 381
 subsp. *caballeroi* (Pau), 381
- Phoenix** L.
 canariensis Hort. ex Chabaud, 71
 dactilifera L., 71
- Phormium** J.R. & G. Forster
 tenax J.R. & G. Forster, 15
- Phragmites** Adanson
 australis (Cav.) Trin. ex Steudel, 64
- Phyllitis** Hill
 * *scolopendrium* (L.) Newman, 5
- Physalis** L.
 somnifera L., 396
- Physanthylis** Boiss.
 tetraphylla (L.) Boiss., 251
- Phyteuma** L.
 charmelli Vill., 436
 hemisphaericum L., 436
- Phytolacca** L.
 dioica L., 112
- PHYTOLACCACEAE**, 112
- Picea** A. Dietr.
 abies (L.) Karsten, 7
- Picromon Adanson**
 acarna (L.) Cass., 473
- Picridium** Desf.
 vulgare Desf., 496
- Picris** L.
 echioides L., 493
- hispanica* (Willd.) P.D. Sell, 493
- Pimpinella** L.
 dichotoma L., 322
 gracilis (Boiss.) H. Wolff, 314
 procumbens (Boiss.) H. Wolff, 314
 saxifraga L., 315
 tragium Vill., 315
 * subsp. *depressa* (DC.) Tutin, 315
 villosa Schousboe, 314
- PINACEAE**, 7
- Pinguicula** L.
 vallisneriifolia Webb, 423
 * *vulgaris* L., 423
- Pinus** L.
 canariensis Sweet ex Sprengel, 9
 halepensis Miller, 9
 nigra Arnold, 8
 subsp. *clusiana* Clem., 8
 subsp. *laricio* (Poiret) Maire, 8
 pinaster Aiton, 8
 pinea L., 9
 radiata D. Don, 8
 strobis L., 9
 sylvestris L., 8
 uncinata Miller ex Mirbel, 8
- Piptatherum** Beauv.
 coerulescens (Desf.) Beauv., 62
 miliaceum (L.) Cosson, 61
 paradoxum (L.) Beauv., 62
- Pistacia** L.
 lentiscus L., 278
 terebinthus L., 278
 vera L., 278
- Pistorinia** DC.
 hispanica (L.) DC., 192
- Pisum** L.
 ochrus L., 228
 sativum 229
- PLANTAGINACEAE**, 423
- Plantago** L.
 afra L., 427
 albicans L., 426
 alpina L., 425
 altissima L., 425
 amplexicaulis Cav., 425
 arenaria Waldst. & Kit., 427
 asperina (Gand.) Hervier, 427
 bellardii All., 427
 carinata Shrader ex Mert. & Koch, non Moench, 424
 coronopus L., 423
 subsp. *commutata* (Guss.) Pilger, 423
 subsp. *cupanii* (Guss.) Nyman, 423
 crassifolia Forskal, 424
 cynops L., 426
 holosteum Scop., 424
 lagopus L., 426
 lanceolata L., 425
 loefflingii L., 426
 macrorrhiza Poirer, 424
 major L., 423
 media L., 424
 notata Lag., 425
 ovata Forskal, 426
 psyllium L., 427
 sempervirens Crantz, 426
 serraria L., 424
 subulata L., 424
- PLATANACEAE**, 196
- Platanus** L.
 orientalis L., 196
- Platycapnos** (DC.) Bernh.
 echeandiae Pau, 156
 saxicola Willk.
 subsp. *grandiflora* (Rouy), 156
 spicata (L.) Bernh., 156
 subsp. *echeandiae* (Pau) Heywood, 156
- Pleurozorus** Fée
 hispanicus (Cosson) C.V. Morton, 5
- PLUMBAGINACEAE**, 332

- Plumbago L.**
europaea L., 332
- Poa L.**
* *alpina* L., 41
angustifolia L., 41
annua L., 40
 subsp. *supina* (Schrader) Link, 40
bulbosa L., 41
* *compressa* L., 41
divaricata Gouan, 40
ligulata Boiss., 41
* *maroccana* Nannf., 40
nemoralis L., 41
papposa Dufour, 65
ploosa L., 65
pratensis L., 41
supina Schrader, 40
- POACEAE**, 33
- Polycarpon** Loefl. ex L.
alsinifolium (Biv.) DC., 127
diphyllum Cav., 127
polycarpoides (Biv.) Zodda
* subsp. *hermarioides* (Ball) Maire, 127
tetraphyllum (L.) L., 127
- Polygala L.**
boissieri Cossen, 277
exilis DC., 277
monspeliaca L., 277
rupestris Pourret, 277
- POLYGALACEAE**, 272
- POLYGONACEAE**, 95
- Polygonatum** Miller
* *odoratum* (Miller) Druce, 22
- Polygonum L.**
aviculare L., 96
convolvulus L., 97
lapathifolium L., 97
maritimum L., 95
* *orientale* L., 97
oxypermum C.A. Meyer & Bunge ex Ledeb.
 subsp. *raii* (Bab.) D.A. Webb & Chater, 96
- * *patulum* Bieb., 96
persicaria L., 96
serrulatum Lag., 96
- POLYPODIACEAE**, 6
- Polypodium** L.
aculeatum L., 6
* *australe* Fée, 6
filix-femina L., 5
filix-fragile L., 5
filix-mas L., 6
fragrans L., 2
- * *interjectum* Shivas, 7
leptophyllum L., 3
lonchitis L., 6
petrarchae Guerin, 3
vulgare L., 6
- Polypogon** Desf.
maritimus Willd., 58
 subsp. *subspathaceus* (Req.) Bonnier & Layens, 58
monspeliensis (L.) Desf., 58
viridis (Gouan) Breistr., 59
- Polystichum** Roth
* *aculeatum* (L.) Roth, 6
lonchitis (L.) Roth, 6
- Populus L.**
alba L., 88
carolinense Moench, 88
deltoides Marshall, 88
euphratica Olivier, 88
illicitana Dode, 88
nigra L., 88
- Portulaca L.**
grandiflora Hooker, 114
oleracea L., 114
- PORTULACACEAE**, 114
- Posidonia** C. Konig
oceania (L.) Delile, 13
- POSIDONIACEAE**, 13
- Potamogeton L.**
* *crispus* L., 13
natans L., 12
* *pectinatus* L., 12
- POTAMOGETONACEAE**, 12
- Potentilla L.**
aurea L., 200
* *caulescens* L., 200
crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch, 200
hirta L., 200
nevadensis Boiss., 199
petrophila Boiss., 200
reptans L., 200
reuteri Boiss., 200
- Poterium L.**
ancistroides Desf., 199
magnoliif Spach, 199
- Primula L.**
elatior (L.) Hill
 subsp. *lofthousei* (H.-Harrison) W.W. Sm., 329
veris L.
 subsp. *intricata* (Green & Godron) Rivas Goday & Rivas Martínez,
- 329
- PRIMULACEAE**, 329
- Prolongea** Boiss.
pectinata (L.) Boiss., 457
- Prunella L.**
laciniata (L.) L., 385
vulgaris L., 385
- Prunus L.**
armeniaca L., 205
avium L., 206
cerasus L., 206
domestica L., 205
 subsp. *insititia* (L.) C.K. Schneider, 205
dulcis (Miller) D.A. Webb, 204
mahaleb L., 205
persica (L.) Batsch, 204
prostrata Labill., 206
ramburii Boiss., 205
spinosa L., 205
- Pseudorlaya** (Murb.) Murb.
pumila (L.) Grande, 328
- Psilurus** Trin.
incurvus (Gouan) Schinz & Thell., 42
- Psoralea** L.
bituminosa L., 221
- Pteranthus** Forskal
* *dichotomus* Forskal, 126
- PTERIDACEAE**, 2
- Pteridium** Scop.
aquilinum (L.) Kuhn, 3
- PTERIDOPHYTA**, 1
- Pteris** L.
equilina L., 3
vittata L., 3
- Pterocephalus** Adanson
spathulatus (Lag.) Coulter, 432
- Pterotheca** Cass.
sancta (L.) C. Koch, 504
- Ptilostemon** Cass.
hispanicus (Lam.) Greuter, 473
- Pilotrichum** C.A. Meyer
purpureum (Lag. & Rodr.) Boiss., 170
- Ptychosperma** Koch
ammoides Koch, 321
heterophylla Koch, 321
saxifraga (L.) Barrandon, 321
- Puccinellia** Parl.
festuciformis (Host) Parl., 41
- Pulegium** Miller
vulgare Miller
- Pulicaria** Gaertner
arabica (L.) Cass., 448
dysenterica (L.) Bernh., 447
sicula (L.) Moris, 448
vulgaris Gaertner, 448
- Punica** L.
granatum L., 306

PUNICACEAE, 306**Putoria** Pers. *calabrica* (L. fil.) DC., 343**Pyracantha** M.J. Roemer *coccinea* (L.) M.J. Roemer, 204 *gibbsii*, 204**Pyrethrum** Zinn *corymbosum* (L.) Scop., 456**PYROLACEAE**, 328**Pyrus** L.* *bourgaeana* Decne, 202 *communis* L., 202 var. *mariana* Willk., 202 *malus* L., 202**Q****Quercus** L. *coccifera* L., 89 *faginea* Lam., 90 *ilex* L., 90 subsp. *rotundifolia* Schwarz, 90* *suber* L., 90**Queria** L. *hispanica* L., 118**R****Radiola** Hill *linoides* Roth, 266**RAFFLESIACEAE**, 95**RANUNCULACEAE**, 139**Ranunculus** L. *acetosellifolius* Boiss., 146 *acris* L. subsp. *granatensis* (Boiss) Nyman, 143 *aduncus* Gren., 144* *aquatilis* L., 147 *arvensis* L., 145 *baudotii* Godron, 147 *blepharicarpus* Boiss., 145 *bulbosus* L. subsp. *adscendens* (Brot.) Neves, 144 subsp. *aleae* (Willk.) Rouy & Fouc., 144 *bullatus* L., 146 *ficaria* L. subsp. *ficiformis* Rouy & Fouc., 146 *flabellatus* Desf., 145 *gramineus* L., 147 *granatensis* Boiss., 143 *gregarius* Brot.* subsp. *carpetanus* P.W.Ball & Heywood, 146 subsp. *nevadensis* P.W.Ball & Heywood, 146 *hederaceus* L., 147 *monspeliacus* L., 145* *montanus* Willd., 143 *muricatus* L., 144 *nevadensis* Willk., 146 *paludosus* Poiret, 145 *parviflorus* L., 145* *peltatus* Schrank, 147 *repens* L., 143 *rupestris* Guss., 145 *trichophyllus* Chaix, 148 *trilobus* Desf., 144* *velutinus* Ten., 143**Raphanus** L. *raphanistrum* L., 188 *sativus* L., 188**Rapistrum** Crantz *rugosum* (L.) All. subsp. *linnaeanum* Rouy & Fouc., 187**Reichardia** Roth *intermedia* (Schultz Bip.) Coutinho, 496 *picrodoides* (L.) Roth, 496 *tingitana* (L.) Roth, 496**Reseda** L. *alba* L., 189 *canescens* L., 191*complicata* Bory, 189*constricta* Lange, 190*gayana* Boiss., 189*lanceolata* Lag., 190*lutea* L., 190*luteola* L., 189*machrostachya* Lange, 189*media* Lag., 190*phytuma* L., 190 subsp. *collina* (Gay) Batt., 190*pygmaea* Scheele., 191*ramosissima* Pourret ex Willd., 190*sesamoides* L., 191*stricta* Pers., 190*suffruticosa* Loefl., 189 var. *sessiliflora* Pau, 189*undata* L., 189**RESEDAEAE**, 189**Retama** Boiss.*monosperma* (L.) Boiss., 213*sphaerocarpa* (L.) Boiss., 213**Reutera** Boiss.*gracilis* Boiss., 314*procumbens* Boiss., 314**Rhagadiolus** Zinn*edulis* Gaertner, 490*stellatus* (L.) Gaertner, 490**RHAMNACEAE**, 139**Rhamnus** L.*alaternus* L., 281 subsp. *myrtifolius* (Willk.) Maire, 281*lotus* L., 281*lycioides* L., 282 subsp. *oleoides* (L.) Jahandiez & Maire, 282 subsp. *velutinus* (Boiss.) Titin, 282 *purnillus* Turra, 282 *saxatilis* Jacq., 282**Rhus** L.*coriaria* L., 278**Rhynchosinapis** Hayek*cheiranthos* (Vill.) Dandy subsp. *nevadensis* (Will.) Heywood, 185* *hispida* (Cav.) Heywood, 185**Ribes** L.* *alpinum* L., 197 *grossularia* L., 197* *uva-crispa* L., 196**Ricinus** L.*communis* L., 267**Ridolfia** Moris* *segetum* (L.) Moris, 320**Robinia** L.*hispida* L., 215*pseudacacia* L., 215**Rochelia** Reichenb.*disperma* (L. fil.) C. Koch, 364**Roemeria** Medicus*hybrida* (L.) DC., 151**Romulea** Maratti*bulbocodium* (L.) Sebastiani & Mauri* var. *clusiana* (Lange) Coutinho, 28*columnae* Sebastiani & Mauri, 29 subsp. *rollii* (Parl.) Marais, 29* *ramiflora* Ten., 28**Rorippa** Scop.*austriaca* (Crantz) Besser, 165*pyrenaica* (Lam.) Reichenb., 165**Rosa** L.*agrestis* Savi, 198*canina* L., 198*corymbifera* Borkh., 198*micrantha* Borrer ex Sm., 198* *pimpinellifolia* L., 197*pouzinii* Tratt., 198* *sicula* Tratt., 198*spinossissima* L., 197* *stylosa* Desv., 197**ROSACEAE**, 197**Rosmarinus** L.*eriocalyx* Jordan & Fourr., 393

- x noeanus* Maire ex Rosúa, 392
officinalis L., 392
Rouya Coincy
polygama (Desf.) Coincy, 325
Rubia L.
peregrina L., 351
tinctorum L., 352
RUBIACEAE, 343
Rubus L.
caesius L., 197
discolor Weihe & Nees, 197
ulmifolius Schott, 197
Rumex L.
acetosa L., 99
acetosella L., 98
subsp. *angiocarpus* Murb., 97
angiocarpus Murb., 97
bucephalophorus L., 100
conglomeratus Murray, 99
crispus L., 99
hydrolapathum, Hudson, 99
induratus Boiss. & Reuter, 98
intermedius DC., 99
patientia L., 99
* *pulcher* L., 100
* *sanguineus* L., 99
scutatus L., 98
spinosa L., 99
suffruticosus Gay ex Meissner, 98
* *thyrsoides* Desf., 99
tingitanus L., 98
Ruppia L.
* *cirrhosa* (Petagna) Grande, 13
maritima L.
subsp. *rostellata* (Kosch) Ascherson & Graebner, 13
RUPPIACEAE, 13
Ruscus L.
aculeatus L., 24
hypoglossum L., 24
Ruta L.
angustifolia Pers., 275
chalepensis L., 275
linifolia L., 275
montana (L.) L., 274
RUTACEAE, 274
- S**
- Saccharum** L.
officinarum L., 69
ravennae (L.) Murray, 59
Sagina L.
apetala Ard., 123
* *maritima* G. Don fil., 123
nevadensis Boiss. & Reuter, 122
procumbens L., 123
saginoides (L.) Karsten
var. *nevadensis* (Boiss. & Reuter) Briq., 122
SALICACEAE, 86
Salicornia L.
amplexicaulis Vahl, 106
europaea L., 106
foliata Pallas, 105
fruticosa (L.) L., 106
glauca Delile, 106
herbacea (L.) L., 106
macrostachya Moric., 106
strobilacea Pallas, 106
Salix L.
alba L., 86
atrocinerea Brot., 87
babylonica L., 86
cinerea L., 87
fragilis L., 86
oleifolia auct. hisp. non Sm., 87
pedicellata Desf., 87
purpurea L., 87
salviifolia Brot., 87
Salsola L.
almeriensis Sagredo & Pallarés, 108
- altissima* L., 107
articulata Forskal, 109
genistoides Juss. ex Poiret, 108
kali L., 108
subsp. *tragus* (L.) Nyman, 108
longifolia sensu Willk., non Forskal, 108
masclansii G. Monts. & D. Gómez, 108
papillosa (Cosson) Willk., 109
sativa L., 109
soda L., 107
splendens Pourret, 107
tragus L., 108
vermiculata L., 109
webbi Moq., 108
Salvia L.
argentea L.
subsp. *patula* (Desf.) Maire, 394
candelabrum Boiss., 394
controversa sensu Willk., non Ten., 395
lavandulifolia Vahl, 394
subsp. *oxyodon* (Webb & Heldr.) Rivas Goday & Rivas Martínez, 394
subsp. *vellerea* (Cuatrecasas) Rivas Goday & Rivas Martínez, 394
phlomoides Asso, 394
pratensis L., 395
scolare L., 394
verbenaca L., 395
subsp. *battandieri* Maire, 395
subsp. *clandestina* Pugsley, 395
Sambucus L.
ebulus L., 427
nigra L., 427
Samolus L.
valerandi L., 331
Sanguisorba L.
ancistroides (Desf.) Cesati, 199
minor Scop., 199
subsp. *magnoliae* (Spach) Briq., 199
subsp. *muricata* Briq., 199
subsp. *rupicola* (Boiss. & Reuter) Nordborg, 199
Sanicula L.
europaea L., 309
SANTALACEAE, 94
Santolina L.
canescens Lag., 451
chamaecyparissus L., 450
subsp. *squarrosa* (DC.) Nyman, 450
* *pectinata* Lag., 451
rosmarinifolia L., 451
viscosa Lag., 450
SAPINDACEAE, 279
Saponaria L.
glutinosa Bieb., 137
ocymoides L., 137
officinalis L., 137
Sarcocapnos DC.
baetica (Boiss. & Reuter) Nyman, 153
crassifolia (Desf.) DC., 153
enneaphylla (L.) DC., 153
Satureja L.
capitata L., 388
cuneifolia Ten.
subsp. *obovata* (Lag.) G. López, 386
graeca L., 387
montana L., 386
Saxifraga L.
arundinaria Boiss., 195
camposii Boiss. & Reuter, 195
subsp. *leptophylla* (Willk.) D.A. Webb, 195
* *carpetana* Boiss. & Reuter, 196
corsica (Duby) Gren & Godron
subsp. *cossoniana* (Boiss.) D.A. Webb, 196
dichotoma Sternb., 195
erioblasta Boiss., 195
exarata Vill., 196
globulifera Desf.
* subsp. *granatensis* Boiss. & Reuter, 195
granulata L., 196
* *haenseleri* Boiss. & Reuter, 196
kunzeana Willk., 195
latepetiolata Willk., 195

- * *muscoides* All., 196
nevadensis Boiss., 195
tridactylites L., 196
- SAXIFRAGACEAE**, 195
- Scabiosa** L.
atropurpurea L., 433
arvensis L., 432
columbaria L., 433
maritima L., 433
monspeliensis Jacq., 432
pulsatilloides Boiss., 432
sicula L., 433
stellata L.
 subsp. *simplex* (Desf.) Coutinho, 432
tomentosa Cav., 433
turoensis Pau ex Willk., 433
- Scandix** L.
* *australis* L., 311
 subsp. *microcarpa* (Lange) Thell., 311
anthriscus L., 311
brachycarpa Guss., 312
hispanica Boiss., 312
macrorrhyncha C.A. Meyer, 312
microcarpa Lange, 311
nodosa L., 210
pecten-veneris L., 311
 subsp. *brachycarpa* (Guss.) Thell., 312
 subsp. *macrorrhyncha* (C.A. Meyer) Rouy & Camus, 312
- pinnatifida* Vent., 311
stellata Banks & Solander, 311
- Schinus** L.
molle L., 279
terebinthifolia Raddi, 279
- Schismus** Beauv.
barbatus (L.) Thell., 64
- Schoenus** L.
aculeatus L., 66
mariscus L., 77
nigricans L., 77
- Scilla** L.
* *autumnalis* L., 18
maritima L., 18
* *obtusifolia* Poiret, 19
- Scirpus** L.
cernuus Vahl, 75
holoschoenus L., 75
kallii Forskal, 76
lacustris L., 74
* subsp. *tabernaemontani* (C.C. Gmelin) Syme, 74
* *litoralis* Schrader, 74
* *maritimus* L., 74
palustris L., 75
* *setaceus* L., 75
- Scleranthus** L.
annuus L., 123
 subsp. *polycarpus* (L.) Thell., 123
polycarpus L., 123
- Scleropoa** Griseb.
rigida (L.) Griseb., 39
- Scolymus** L.
hispanicus L., 486
maculatus L., 486
- Scorpiurus** L.
muricatus L., 254
 subsp. *subvilosus* Thell., 255
 subsp. *sulcatus* Thell., 254
- Scorzonera** L.
baetica (Boiss.) Boiss., 494
crispata (Boiss.) Boiss., 495
graminifolia L., 494
 subsp. *macrocephala* DC., 494
hispanica L., 494
humilis L., 494
laciniata L., 494
picroidea L., 496
tingitana L., 496
- Scrophularia** L.
aquatica L., 403
arguta Aiton, 401
- auriculata* L., 402
canina L., 402
crithmifolia Boiss., 403
frutescens L., 402
* *laevigata* Vahl, 402
ramosissima Loisel., 402
sciophila Willk., 402
* *scorodonia* L., 401
umbrosa Dumort., 403
- SCROPHULARIACEAE**, 399
- Scutellaria** L.
alpina L., 376
galeruculata L., 376
javalambrensis Pau, 376
orientalis L., 376
- Secale** L.
cereale L., 50
- Sedum** L.
acre L.
 subsp. *neglectum* (Ten.) Arcangeli, 193
album L., 193
amplexicaule DC., 193
anglicum Hudson
 subsp. *melanantherum* (DC) Maire, 194
brevifolium DC., 194
caespitosum (Cav.) DC., 195
curtipetalum Pau, 194
dasyphyllum L., 194
forsterianum Sm., 193
gypsicola Boiss. & Reuter, 193
hirsutum All., 194
rubens L., 194
sediforme (Jacq.) Pau, non Hamet, 192
tenuifolium (Sibth. & Sm.) Strobl, 193
* *villosum* L., 194
- Selaginella** Beauv.
denticulata (L.) Link, 1
- SELAGINELLACEAE**, 1
- Sempervivum** L.
arboreum L., 192
nevadense Wale, 192
sediforme Jacq., 192
tectorum L., 192
tenuifolium Sibth. & Sm., 193
- Sinebiera** DC.
didyma (L.) Pers., 179
- Senecio** L.
alboranicus Maire, 463
angulatus L. fil., 460
auricula Bourgeau ex Cosson
 var. *major* Willk., 461
boissieri DC., 460
cacaliaster Lam., 461
decaisnei DC., 463
doria L., 461
* *erucifolius* L., 462
flavus (Decne) Schultz Bip., 463
gallicus Chaix, 462
granatensis Boiss., 461
jacobaea L., 461
linifolius L., 460
lividus L., 462
mikanoides Otto ex Walpers, 460
minutus (Cav.) DC., 462
nebrodensis L., 463
pyrenaicus L., 461
quinquerradiatus Boiss. ex DC., 460
sylvaticus L., 462
vulgaris L., 463
- Serapias** L.
helleborine L., 82
- * *lingua* L., 84
- Serratula** L.
arvensis L., 472
cichoracea (L.) DC.
 subsp. *mucronata* (Désf.) Jahandiez & Maire, 476
flavescens (L.) Poiret, 476
humilis Desf., 476
leucantha (Cav.) DC., 476

- pinnatifida* (Cav.) Poiret, 476
 * *tinctoria* L., 475
- Sesamoides** Ortega
canescens (L.) O. Kuntze, 191
pygmaea (Scheele) O. Kuntze, 191
- Seseli** L.
 * *granatensis* Willk., 316
 * *intricatum* Boiss., 316
 * *montanum* L., 316
pusillum Brot., 321
- Setaria** Beauv.
Iutescens (Weigel) F.T. Hubbard, 68
pumila (Poiret) Schultes, 68
verticillata (L.) P. Beauv., 69
viridis (L.) P. Beauv., 69
- Sherardia** L.
arvensis L., 343
muralis L., 351
- Sideritis** L.
angustifolia Lag.
 subsp. *funquiana* Rivas Goday & Rivas Martínez, 378
 subsp. *meridionalis* (Font Quer) Borja & Rivas, 380
- arborescens* Salzm.
 subsp. *luteola* (Font Quer) P.W. Ball & Heywood, 278
carbonellii O. Socorro, 377
cavanillesii Lag., 378
foetens Clemente ex Lag., 377
glacialis Boiss., 378
x grosii Font Quer, 380
hirsuta L., 378
incana L., 379
lagascana Willk., 379
leucantha Cav., 379
 var. *incana* Font Quer, 379
luteola Font Quer, 378
montana L., 380
pusilla (Lange) Pau 379
romana L., 380
x sagredoii O. Socorro, 379
scordioides L.
 subsp. *cavanillesii* (Lag.) P.W. Ball ex Heywood, 378
stachydioides Willk., 379
 varoi O. Socorro & G. Granados, 379
vestita Boiss., 377
- Silene** L.
adscendens Lag., 134
alba (Miller) E.H.L. Krause, 132
 subsp. *divaricata* (Reichenb.) Walters, 132
anglica L., 135
apetala Willd., 136
- * *armeria* L., 132
bellidifolia Juss. ex Jacq., 135
boissieri Gay, 134
boryi Boiss., 131
 var. *tejedensis* (Boiss.) Willk., 131
cerastioides L., 135
charidemi Gand., 131
colorata Poiret, 136
conica L.
 subsp. *sartorii* (Boiss. & Reuter) Chater & Walters, 136
conoidea L., 136
corsica DC., 131
dioica (L.) Clairv., 132
gallica L., 135
glaucia Porret ex Lag., non Salisb., 136
inaperta L., 132
inflate Sm., 130
littorea Brot., 133
lusitanica L., 135
maritima With., 130
mellifera Boiss. & Reuter, 130
 subsp. *nevadensis* (Boiss.) Losa & Rivas Goday, 130
mollissima (L.) Pers.
 subsp. *tomentosa* Pau, 130
nicaeensis All., 134
nocturna L., 134
polyphylla L., 132
portensis L., 132
psammmitis Link ex Sprengel, 133
- vulgaris* (Moench) Garcke, 130
 * subsp. *maritima* (With.) A. & D. Love, 130
- Silybum** Adanson
marianum (L.) Gaertner, 475
- SIMAROUBACEAE**, 276
- Sinapis** L.
alba L., 184
 subsp. *dissecata* (Lag.) Bonnier, 184
arvensis L., 184
crassifolia Rafin., 181
dissecta Lag., 184
flexuosa Poiret, 184
incana L., 186
juncea L., 182
laevigata L., 185
nigra L., 183
orientalis L., 184
virgata Cav., 181
- Simmondsia**
chinensis, 507
- Sison** L.
verticillatum L., 322
- Sisymbrium** L.
arundinum Boiss., 158
austriacum Jacq.
 subsp. *contortum* (Cav.) Rouy & Fouc., 158
 subsp. *hispanicum* (Jacq.) P.B. Ball & Heywood, 157
catholicum L., 180
columnae Jacq., 158
confertum Steven ex Turcz., 158
contortum Cav., 158
crassifolium Cav., 158
erysimoides Desf., 159
fugax Lag., 160
hirsutum Lag., 159
hispanicum Jacq., 157
irio L., 157
lagascae Amo, 159
laxiflorum Boiss., 158
murale L., 181
nanum DC., 163
officinalis (L.) Scop., 160
orientale L., 158
polyceratum L., 159
pyrenaicum L., 165
runcinatum Lag. ex DC., 159
sophia L., 160
- Sium** L.
angustifolium L., 315
erectum Hudson, 315
nodiflorum Jacq., 320
repens Jacq., 320
- Smilax** L.
aspera L., 24
- Smyrnium** L.
olusatrum L., 312
perfoliatum L., 313
- SOLANACEAE**, 395
- Solanum** L.
bonariense L., 398
dulcamara L., 397
lycopersicum L., 398
melongena L., 398
nigrum L., 397
psedocapsicum L., 397
tuberosum L., 397
- Solidago** L.
virgaurea L., 438
- Sonchus**
 * *arvensis* L., 499
asper (L.) Hill, 497
 * subsp. *glaucescens* (Jordan) Ball, 498
maritimus L., 498
 subsp. *aquatica* (Pourret) Nyman, 499
oleraceus L., 498
- * *palustris* L., 499
tenerrimus L., 498
 subsp. *pustulatus* (Willk.) Batt., 498
- Sophora** L.
japonica L., 209

- subsp. *lasiostyla* Boiss., 133
ramosissima Desf., 134
reflexa (L.) Aiton fil., non Moench
 * *subsp. neglecta* Arcangeli, 136
rubella L., 133
rupestris L., 131
saxifraga L., 131
sedoides Poiret, 133
secundiflora Otth, 136
succulenta Forskal, 131
tejedensis Boiss., 131
tridentata Desf., 135
vespertina Retz., 135
Sorbus L.
aria (L.) Crantz
 subsp. *meridionalis* (Guss.) Kerner, 202
domestica L., 202
Sorghum Moench
halepense (L.) Pers., 70
Spartium L.
biflorum Desf., 211
cinereum Vill., 211
juncinum L., 214
monospermum L., 213
ramosissimum Desf., 211
scoparium L., 210
scorpius L., 212
sphaerocarpum L., 213
spinosum L., 209
umbellatum Dufour, 213
villosum Vahl, 209
Spergula L.
arvensis L., 128
pentandra L., 128
 * *viscosa* Lag., 128
Spergularia (Pres.) J. & C. Presl
alpina Willk., 129
 * *bocconii* (Scheele) Ascherson & Graebner, 129
diandra (Guss.) Boiss., 129
longipes Rouy, 129
 * *marina* (L.) Griseb., 128
media (L.) C. Presl, 128
purpurea (Pers.) G. Don fil., 129
rubra (L.) J. & C. Presl, 129
 subsp. *atheniensis* (Heldr. & Sart.) Rouy & Fouc., 129
 subsp. *alpina* Willk., 129
 subsp. *campestris* (L.) Rouy & Fouc., 129
segetalis (L.) G. Don fil., 128
SPERMATOPHYTA, 86
Sphenopus Trin.
divaricatus (Gouan) Reichenb., 40
 subsp. *ehrenbergii* Pau, 40
Sporobolus R.Br.
pungens (Schreber) Kunth, 66
Stachys L.
annua (L.) L., 383
arvensis (L.) L., 383
brachyclada De Noe ex Cosson, 384
cretica L., 383
hirta L., 383
italica Miller, 383
ocymastrum (L.) Briq., 383
recta L., 383
Stachelia L.
dubia L., 467
pinnata Lag., 467
Stapelia L.
europaea Guss., 343
Statice L.
alba Coincy, 335
alliacea Cav., 332
armenia L., 332
caesia Girard, 334
cymulifera Boiss., 336
delicatula Girard, 335
duriuscula Girard, 335
echioides L., 336
gummifera Durieu ex Boiss., & Reuter, 336
insignis Cosson, 334
limonium L., 334
maritima Miller, 332
monopetala L., 336
ovalifolia Poiret, 335
salsuginosa Boiss., 336
sinuata L., 334
splendens Lag. & Rodr., 333
supina Girard, 336
thouinii Viv., 334
Stellaria L.
alsine Grimm, 120
media (L.) Vill., 119
neglecta Weihe
 subsp. *major* Arcangeli, 119
 * *pallida* (Dumort.) Piré, 120
uliginosa Murray, 120
Stellera Guss.
passerina L., 289
Stenotaphrum Trin.
secundatum (Walter) O. Kuntze, 68
Stembergia Waldst. & Kit.
 * *Iutea* (L.) Ker-Gawler ex Sprengel, 25
Stipa L.
bromoides (L.) Dorfler, 63
capensis Thunb., 62
capillata L., 62
 * *dasyvaginata* Martinousky, 62
gigantea Link, 63
iberica Martinousky
 * *subsp. pauneroana* Martinousky, 62
lagascae Roemer & Schultes, 63
membranacea L., 37
 * *offneri* Breistr., 63
parviflora Desf., 63
pennata L.
 * *subsp. eriocaulis* (Bordás) Martinousky & Skalecky, 62
retorta Cav., 62
tenacissima L., 64
Suaeda Forskal ex Scop.
altissima (L.) Pallas, 107
fruticosa auct., 106
 var. *brevifolia* Moq. pro parte, 107
maritima (L.) Dumort., 107
 * *pruinosa* Lange, 107
splendens (Pourret) Gren. & Godron, 107
vera J.F. Gmelin, 107
 subsp. *brevifolia* Castroviejo & Cirujano, 106
Succowia Medicus
balearica (L.) Medicus, 186
Symphytum L.
tuberosum L., 362
Syringa
vulgaris L. 337
- T
- Taeniatherum** Nevski
caput-medusae (L.) Nevski, 51
TAMARICACEAE, 300
Tamarix L.
africana Poiret, 300
boveana Bunge, 301
 * *brachystylis* J. Gay, 301
gallica L., 301
germanica L., 301
hispanica Boiss., 301
jimenezii Pau, 301
lagunae Caballero, 301
 * *sireti* Sennen, 301
Tamus L.
 * *communis* L., 27
Tanacetum L.
annuum L., 456
corymbosum (L.) Schultz Bip., 456
radicans (Cav.) Schultz Bip., 457
vulgare L., 456
Taraxacum Weber
alpinum Hegeschw., 501
 * *apenninum* (Ten.) Ten., 502
dens-leonis Desf., 501

- laevigatum* auct.,? an (Willd.) DC., 502
obovatum(Willd.) DC., 502
officinale Weber, 501
pyropappum Boiss. & Reuter, 501
tomentosum Lange, 501
- TAXACEAE**, 11
- Taxus* L.
baccata L., 11
- Teesdalia** R.Br.
* *coronopifolia* (J.P. Bergeret) Thell., 174
nudicaulis (L.) R. Br., 173
- Telephium** L.
imperati L., 129
- Tetraclinis** Masters, 10
articulata (Vahl) Masters, 10
- Tetragonolobus** Scop.
maritimus (L.) Roth, 249
- Teucrium** L.
almeriense (Pau) Borja & Rivas Goday, 376
aureum Schreber, 374
buxifolium Schreber, 372
capitatum L., 376
caroli-pauli C. Vicioso ex Pau
subsp. *fontqueri* (Sennen) Rivas Martínez, 373
x cavanillesianum Jerónimo & Font Quer, 372
chamaedrys L., 370
chamaepitys L., 369
charidemi Sandwith, 375
compactum Clemente ex Lag., 371
ericephalum Willk., 375
flavum L.
subsp. *oxilepis* (Font Quer & Pau) Fdez. Casas, 369
fragile Boiss., 370
freyii Reverchon ex Willk., 372
gnaphalodes L'Hér., 374
subsp. *funkianum* Willk., 375
subsp. *lutescens* Lange, 375
haenseleri Boiss., 375
homotrichum Borja, 373
x humifusum Losa & Rivas Goday, 371
intricatum Lange, 370
iva L., 369
lanigerum Lag., 371
var. *almeriense* Pau, 372
marum L., 371
oxylepis Font Quer & Pau, 221, 369
parvulum Pau, 372
polium L., 373
subsp. *aureum* (Schreber) Arcangeli, 374
subsp. *capitatum* (L.) Arcangeli, 374
subsp. *cartaginense* (Lange), 374
subsp. *dunense* Sennen, 374
pseudochamaepitys L., 369
pumilum L., 373
quadratulum Schreber, 371
rotundifolium Schreber
subsp. *cinereum* (Boiss.) Fdez. Casas, 372
subsp. *granatensis* Boiss., & Reuter, 371
serratum Pau, 371
spinosum L., 370
thymifolium Schreber, 373
turedanum Losa & Rivas Goday, 373
webbianum Boiss., 370
- Thalictrum** L.
* *equilegfolium* L., 148
flavum L., 149
subsp. *glaucum* (Desf.) Batt., 149
foetidum L., 148
glaucum Desf., 149
minus L.
* subsp. *pubescens* (Schleicher ex DC.) Rouy & Fouc., 149
speciosissimum L., 149
- Thapsia** L.
decussata Lag., 325
germanica L., 325
maxima Miller, 325
tenuifolia Lag., 324
villosa L., 325
- Thesium** L.
divaricatum Jan ex Mertz. & Koch, 94
- humile* Vahl, 94
- Thlaspi** L.
* *alpinum* Crantz, 174
arvense L., 174
bursa-pastoris L., 173
campestre L., 178
coronopifolium J.P. Bergeret, 174
hirtum L., 178
nevadense Boiss. & Reuter, 175
perfoliatum L., 174
rotundifolium (L.) Gaudin, 174
saxatile L., 175
- Thrinacia** Roth
- Thuja** L.
articulata Vahl, 10
orientalis L., 10
- Thymelaea** Miller
canescens (Schousboe) Endl., 289
elliptica (Boiss.) Endl., 288
hirsuta (L.) Endl., 288
lanuginosa (Lam.) Ceballos & Vicioso, 289
nitida (Vahl) Endl., 289
* *passerina* (L.) Cosson & Germ., 289
pubescens (L.) Meissner, 288
tartonraira (L.) All., 289
- THYMELEACEAE**, 288
- Thymus** L.
aestivus Reuter ex Willk., 391
x almeriensis G. López & R. Morales hybr. nov., 389
x arcanus G. López & R. Morales hybr. nov., 390
baeticus Boiss. & Lacaita, 390
capitatus (L.) Hoffmanns. & Link, 388
cephalotes L., 391
glandulosus Lag. ex H. del Villar, 389
granatensis Boiss., 390
x hieronimi Sennen, 389
hirtus Willd., 390
hyemalis Lange, 389
longiflorus Boiss., 388
masticina L., 388
membranaceus Boiss., 389
pallens Lag., 389
serpyloides Bory, 390
subsp. *gadorensis* (Pau) Jalas, 390
vulgaris L., 389
zygis L., 389
subsp. *gracilis* (Boiss.) R. Morales, 389
var. *gadorensis* Pau, 390
- Tilia** L.
cordata Müller, 283
parviflora Ehrh. ex Hoffm., 283
- TILIACEAE**, 283
- Tolipis** Adanson
barbata (L.) Gaertner, 488
umbellata Bertol., 488
- Tordylium** L.
* *maximus* L., 324
nodosum L., 325
- Torilis** Adanson
antriscus (L.) C.C. Gmelin, non Gaertner, 326
arvensis (Hudson) Link, 325
subsp. *neglecta* (Schultes) Thell., 326
subsp. *purpurea* (Ten.) Hayek, 326
heterophylla Guss., 326
infesta (L.) Sprengel, 326
japonica (Houtt.) DC., 326
leptophylla (L.) Reichenb. fil., 326
nodosa (L.) Gaertner, 325
- Toxicodendron** (Tourn.) L.
altissimum Miller, 276
- Trachelium** L.
coeruleum L., 436
- Trachycarpus** H.A. Wendl.
fortunei Wendl., 72
- Tragopogon** L.
crociifolius L., 495
* *hybridus* L., 495
picrooides L., 490
porrifolius L., 495
* *pratensis* L., 495

- hirtum** All., 245
hybridum L., 242
incarnatum L., 244
lappaceum L., 245
ligusticum Balbis ex Loisel., 244
medium L., 245
nevadense Boiss., 241
ochroleucon Hudson, 246
parviflorum Ehrh., 247
phleoides Pourret ex Willd., 243
pratense L., 244
repens L., 241
resupinatum L., 242
scabrum L., 244
smyrnaeum Boiss., 246
stellatum L., 244
striatum L., 244
suffocatum L., 242
tomentosum L., 243
- Tribulus** L.
terrestris L., 264
- Trifolium** L.
alexandrinum L., 246
angustifolium L., 245
arvense L., 243
bocconei Savi, 243
campestre Schreber, 244
cherleri L., 245
fragiferum L., 242
gemellum Pourret ex Willd., 244
glomeratum L., 242
maroccana Pers., 493
- Trigonella** L.
coerulea Ser., 237
monspeliacia L., 237
polyceratia L., 237
- Triplachne** Link
nitens (Guss.) Link, 57
- Trisetum** Pers.
flavescens (L.) P. Beauv., 54
loefflingianum (L.) C. Prest., 54
pumilum (Desf.) Kunth, 54
- Triticale**, 507
- Triticum** L.
aestivum L., 49
durum Desf., 49
maritimum L., 39
repens L., 48
sativum Lam., 49
spelta L., 49
tenellum L., 38
- Tropaeolum** L.
majus L., 263
- TROPAEOLACEAE**, 263
- Tuberaria** (Dunal) Spach
guttata (L.) Fourr., 295
- Tulipa** L.
sylvestris L.
subsp. australis (Link) Pamp., 17
- Turgenia** Hoffm.
** latifolia* (L.) Hoffm., 327
- Turritis** L.
hirsuta L., 167
- Typha** L.
angustifolia L.
subsp. australis (Schum. & Thonn.) Graebner, 74
- * latifolia* L., 74
- TYPHACEAE**, 74
- U**
- Ulex** L.
canescens Lange, 214
parviflorus Pourret, 214
- ULMACEAE**, 90
- Ulmus** L.
campestris auct. non L., 90
minor Miller, 90
- UMBELLIFERAE**, 309
- Umbilicus** DC.
- horizontalis* (Guss.) DC., 191
rupestris (Salisb.) Dandy, 191
- Urginea** Steinh.
maritima (L.) Baker, 18
- Urosperrnum** Scop.
picrodes (L.) Scop. ex F.W. Schmidt, 490
- Urtica** L.
dioica L., 92
dubia Forskal, 92
membranacea Poiret, 92
pilulifera L., 92
urens L., 92
- URTICACEAE**, 92
- V**
- Vaccaria** Medicus
hispanica Rauschert, 137
pyramidalis Medicus, 137
- Valantia** L.
cucullaria L., 351
hispida L., 351
muralis L., 352
- Valeriana** L.
calcitrata L., 431
locusta var. *coronata* L., 429
locusta var. *olitoria* L., 430
rubra L., 431
tuberosa L., 430
- VALERIANACEAE**, 429
- Valerianella** Miller
carinata Loisel., 430
coronata (L.) DC., 419
discoidea (L.) Loisel., 430
escapa Steven, 318
locusta (L.) Laterrade, 430
microcarpa Loisel., 430
olitoria (L.) Pollisch, 430
- Velezia** L.
rigida L., 139
- Vella** L.
annua L., 186
aspera Pers., 186
pseudocytisus L., 186
spinosa Boiss., 186
- Venetenata** Koeler
** dubia* (Leers) F.W. Schultz, 53
- Verbascum** L.
boerhavii L., 400
charidemi Murb., 400
crassifolium Lam., 399
dentifolium Delile, 401
giganteum Willk., 400
granatense Boiss., 401
haenseleri Boiss., 401
nevadense Boiss., 400
phlomoides L., 399
pulverulentum Vill., 401
rotundifolium Ten., 401
subsp. haenseleri (Boiss.) Murb., 401
sinuatum L., 400
- Thapsus** L.
subsp. crassifolium (Lam.) Murb., 399
subsp. giganteum (Willk.) Nyman, 400
virgatum Stokes, 399
- Verbena** L.
nodiflora L., 368
officinalis L., 368
** supina* L., 368
- VERBENACEAE**, 367
- Veronica** L.
agrestis L., 414
anagallis-aquatica L., 413
subsp. divaricata Krosche, 413
anagalloides Guss., 413
apennina Tausch, 415
arvensis L., 414
austriaca L., 413
becabunga L., 413
fontqueri Pau, 415

- * *fruticulosa* L., 412
- hederifolia* L., 415
- langei* Lag., 412
- latifolia* L. nom. ambig., 413
- persica* Poiret, 415
- polita* Fries, 414
- praecox* All., 413
- serpyllifolia* L.
 - subsp. *humifera* (Dickson) Syme, 415
 - subsp. *repens* Fourn., 415
- triphylos* L., 414
- verna* L., 414
- Viburnum** L.
 - tinus* L., 428
- Vicia** L.
 - altissima* Desf., 222
 - angustifolia* L., 224
 - atropurpurea* Desf., 222
 - benghalensis* L., 222
 - calcarata* Desf., 222
 - cordata* Wulfen ex Hoppe, 224
 - cracca* L., 221
 - ervilia* (L.) Willd., 223
 - faba* L., 226
 - gerardi* All., 221
 - gracilis* Loisel., non Banks & Solander, 223
 - hirsuta* (L.) S.F. Gray, 223
 - hybrida* L., 225
 - incana* Gouan, 221
 - lanciformis* Lange, 224
 - lathyroides* L., 224
 - lutea* L., 225
 - macrocarpa* Moris, 224
 - monantha* Retz., 222
 - narbonensis* L., 225
 - onobrychoides* L., 222
 - peregrina* L., 225
 - pseudocracca* Bertol., 222
 - pyrenaica* Pourret, 223
 - sativa* L., 223
 - subsp. *amphicarpa* (Dorthes) Ascherson & Graebner, 225
 - subsp. *cordata* (Wulfen ex Hoppe) Ascherson & Graebner, 224
 - subsp. *macrocarpa* (Moris) Arcangeli, 224
 - subsp. *nigra* (L.) Ehrh., 224
 - tenuissima* (Biev.) Schinz & Thell., 223
 - triflora* Ten., 221
 - villosa* Roth, 222
 - subsp. *pseudocracca* (Bertol.) P.W. Ball, 222
 - subsp. *varia* (Host) Corb., 222
 - Vinca** L.
 - diformis* Pourret, 342
 - rosea* L., 342
 - Vincetoxicum** N.M. Wolf
 - nigrum* (L.) Moench, 343
 - Viola** L.
 - arborescens* L., 293
 - arvensis* Murray, 292
 - crassiuscula* Bory, 292
 - hirta* L., 291
 - nevadensis* Boiss., 292
 - odorata* L., 291
 - palustris* L., 292
 - reichenbachiana* Jordan ex Boreau, 291
 - riviniana* Reichenb., 292
 - sepatica* Jordan
 - subsp. *glabrescens* W. Becker, 293
 - suavis* Bieb., 293
 - sylvestris* Lam., pro parte, 291
 - tricolor* L., 292
 - VIOLACEAE**, 291
 - Viscum** L.
 - album* L.
 - * subsp. *austriacum* (Wiesb.) Vollman, 94

- VITACEAE**, 283
- Vitellaria** Sesler
 - primuliflora* Bertol., 330
- Vitex** L.
 - agnus-castus* L., 367
- Vitis** L.
 - vinifera* L., 283
- Volutaria** Cass.
 - lippii* (L.) Maire, 477
- Vulpia** C.C. Gmelin
 - * *alopecuroides* (Schousboe) Dumort., 37
 - * *bromoides* (L.) S.F. Gray, 37
 - ciliata* Dumort., 38
 - fasciculata* (Forskål) Samp., 37
 - geniculata* (L.) Link, 37
 - * *membranacea* (L.) Dumort., 37
 - muralis* (Kunth) Nees, 37
 - myuros* (L.) C.C. Gmelin, 38
 - unilateralis* (L.) Stace, 38

W

- Wahlenbergia** Schrader ex Roth
 - nutabunda* (Guss.) A.DC., 437
- Wangenheimia** Moench
 - lima* (L.) Trin., 38
- Washingtonia** H.A. Wendl.
 - filifera* (J.A. Linden) H.A. Wendl., 72
- Wisteria** Nutt.
 - floribunda* (Willd.) DC., 215
 - sinensis* (Sims) Sweet, 215
- Withania** Pauquy
 - frutescens* (L.) Pauquy, 396
 - somnifera* (L.) Dunal, 396

X

- Xanthium** L.
 - spinosum* L., 450
 - strumarium* L., 450
- Xeranthemum** L.
 - inapertum* (L.) Miller, 466

Y

- Yucca** L.
 - aloifolia* L., 25

Z

- ZANNICHELLIACEAE**, 13
- Zannichellia** L.
 - * *peludris* L., 13
- Zantedeschia** Sprengel
 - aethiopica* (L.) Sprengel, 72
- Zea** L.
 - mays* L., 70
- Ziziphora** L.
 - hispanica* L., 386
- Ziziphus** Miller
 - jujuba* Miller, 281
 - lotus* (L.) Lam., 281
- Zollikoferia** DC., non Nees
 - arborescens* Batt., 497
- Zostera** L.
 - marina* L., 13
 - nodosa* Ucria, 13
 - oceania* L., 13
- ZOSTERACEAE**, 13
- ZYGOPHYLLACEAE**, 264
- Zygophyllum** L.
 - fabago* L., 264