

IX. BIBLIOGRAFIA.

- Acuña, A.; Casas, C.; Costa, M.; Fuertes, E.; Ladero, M.; López, M.L.; Simo, R.M. y Varo, J. (1974): "Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Notula I: El Cabo de Gata (Almería)". *Anal Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31 (2): 59-95.
- Aguesse, P. y Biggot, L. (1960): "Observations floristiques et faunistiques sur un étang de moyenne Camargue, la Baïsse Salés de la Tour de valat". *Vie et Milieu*, 11 (2); pp. 284-307.
- Aguilar, J.; Iñiguez, J.; Fernández, J. (1972): "Estudio comparativo de las arenas finas de suelos del Cabo de Gata y la isla de Alborán". *Com. 1er. Congreso Sedimentología*. Granada, Sección 1^a, 1-B.
- Alba, E. y Garrido, M. (1983): "Observaciones invernales de aves en la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga) años 1977 a 1981". *Alytes*, 1: 225-244.
- Alberto, L.J. y Purroy, F.J. (1981): "Censo de limícolas invernantes en España, años 78-79-80". *Ardeola*, 28.
- Alberto, L.J. y Purroy, F.J. (1983): "Datos del censo invernal de limícolas de 1981 y 1982 en España". *Ardeola*, 30: 93-98.
- Altenburg, W; Engelmoer, M; Mes, R. y Piersma, T. (1983): "Recensement des limicoles et autres oiseaux aquatiques au banc D'arguin, Mauritanie" *Le Gerfaut* 73: 243-264.
- Amat, J.A. (1981): "Descripción de la comunidad de patos del Parque Nacional de Doñana". *Doñana Acta Vert.*, 8: 125-158.
- Amat, J.A. (1986): "Las poblaciones de aves acuáticas en las lagunas andaluzas": "composición y diversidad durante un ciclo anual". *Ardeola*.

- Amat, J.A. y García, L. (1979): "Distribución y fluctuaciones mensuales de aves acuáticas en Andalucía occidental, invierno 1977-78". *Doñana Acta Vert.*, vol. VI (1): 77-90.
- Araujo, J. (1978): "Censo Español de aves acuáticas de enero de 1975" *Ardeola*, 24: 121-205.
- Araujo, J. y García Rua, A.E. (1973): "El censo español de aves acuáticas de enero de 1973". *Bol. Est. C. Ecología*, nº 4: 11-39.
- Araujo, J. y García Rua, A.E. (1974): "El censo español de limícolas de enero de 1973". *Ardeola*, 20: 151-159.
- Armitage Bannerman, D. (1961): "*The birds of the British isles*". Edinburgh.
- Asociación de Naturalistas del Sudeste (1974): "Primer dato de reproducción del flamenco en Alicante". *Ardeola*, 20: 328-330.
- Baula, R. y Sermet, E. (1975): "Le passage des limicoles à Yverdon". *Nos Oiseaux*, 33: 1-45.
- Bell, H.L. (1982): "Abundance and seasonality of the savanna avifauna at Port Moresby, Papua New Guinea". *Ibis* 124: 252-274.
- Bernis, F. (1954): "Prontuario de la avifauna española". *Ardeola* I: 11-58.
- Bernis, F. (1966): "Aves migradoras ibéricas". *Pub. especial, SEO*, Fasc. 4º: 503-705.
- Bernis, F. (1972): "El censo español de aves acuáticas de enero de 1972". *Ardeola*, vols. 17-18: 37-77.
- Bernis, F. (1972): "Breve reseña geográfica, migratológica y demográfica sobre algunas aves acuáticas censadas". *Ardeola* 17-18: 207-230.
- Bernis, F. (1980): "*La migración de las aves en el estrecho de Gibraltar*". Vol. 1º. Cátedra Zoología Univ. Complutense. Madrid.
- Bernis, F. y Valverde, J.A. (1972): "El censo español de Aves acuáticas del invierno 67-68". *Ardeola*, 17-18.
- Blasco, M.; Rodríguez, J. y Lucena, J. (1977): "Las poblaciones de *Phoenicopterus ruber* (L.) en la laguna de Fuente Piedra, de Málaga". *Comunicación III Bienal Soc. Esp. Hist. Nat. Granada*. (26 al 30-IX-77).
- Blazquez Martínez, J.M. (1964): "*Economía y sociedad*", pag. 240. Madrid.
- Blondel, J. (1969): "Sedentaté et migrations des oiseaux dans una garrigue mediterranéenne". *La terre et la vie* , 3: 269-314.

- Blondel, J. y Blondel, Ch. (1964): "Remarques sur l'hivernage des limicoles et autres oiseaux aquatiques au Maroc". *Alauda* 32: 250-279.
- Blondel, J. y Isenmann, P. (1973): "L'évolution de la structure des peuplements de Laros-Limicoles nicheurs de la zone saumâtre de Camargue". *Terre et Vie*, 27: 62-84.
- Blondel, J.; Ferry, C. y Frochot, B (1973): "Avifaune et vegetación: essai d'analyse de la diversité": *Alauda* 41: 63-84.
- Blondel, J. - Isenmann, P. (1981): "*Guide des oiseaux de Camargue*". Delechaux and Niestlé, Editeurs, Neuchâtel - París.
- Briant, D.M. (1979): "Effects of prey density and site character on estuary usage by overwintering waders". *Estuarine and costal Marine Sc.*, 9: 369-384.
- Brown, L.M. (1955): "The breeding of the greater flamingo (Ph. r.) at Lake Elmenteita, Kenya Colony". *Ibis*, 100: 388-420.
- Bruhn, J.F.W. y Jefferey, B. (1958): "Notas sobre aves de Murcia y Cádiz. Observaciones de fin de verano". *Ardeola*, 4: 107-117.
- Bryant, D. y Leng, Y. (1973) "Feeding distributions and behaviour of Shelduck in relation to food supply". *Wildfowl*, 27: 20-30.
- Cabo., J.M y Camacho, I. (1981): "Aves, acuáticas de la mar Chica de Melilla, julio 1977 - junio 1978 y verano 1979". *Mediterránea*, 5: 23-33.
- Cabrillana, N. (1982): "*Almería morisca*". Universidad Granada.
- Cabrillana, N. (1983): "La sección de Hacienda al Archivo Provincial de Almería: el siglo XIX". *Bol. de archivos*, año II, nº 4-6, pag. 29.
- Cadburg, C.J. y Olyney, P.J.C. (1978): "Avocet populations dynamics in England". *British Birds*, 71: 102-121.
- Camacho, I. (1979): "Avifauna en pantanos, lagunas y turberas de Andalucía Oriental (1977-1978) y algunos datos sobre nidificación". *Trab. y Monogr. del Departamento de Zoología, Univ. Granada*, 2 (3): 23-42.
- Campredon, P. (1976): "Observations ornithologiques sur le Banc D'Arquin (Gironde)". *Alauda*, 44 (4): 441-455.
- Cano, A. (1960): "El Colimbo Artico en Almería". *Ardeola*, 6: 373-374.
- Cano, A. (1968): "Chorlitos carambolos en Almería". *Ardeola*, 14: 219.
- Cano, A. (1968). "Sobre *Tadorna tadorna* en la provincia de Almería" *Ardeola*, 14: 213.
- Cañadas, S.; Castro, H.; Manrique, J. y Miralles, J.M. (1981): "Aportaciones al conocimiento de la ornitocenosis de la estepa litoral almeriense". *Paralelo 37º*.

- Cañadas S.; Capel, J.J.; Castro, H.; Molina, R.; Pascual, A. y Sanchez, M.D. (1981): “Bibliografía sobre naturaleza almeriense”. Departamento de Geografía del Colegio Universitario.
- Cañadas, S.; Castro, H.; Manrique, J. y Miralles, J.M. (1985): “Presecia de la malvasía en las albuferas de Adra (Almería)”. *Oxyura*, Vol. II, 1: 129-130.
- Cañadas, S.; Castro, H.; Manrique, J.; Miralles, J.M. (1988): “Datos sobre la reproducción de la Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en Almería”. *Ardeola*, 35 (1), 158-162.
- Cañadas, S.; Castro, H.; Manrique, J.; Miralles J.M. (1988): “Nidificación de la Alondra de Dupont (*Chersophilus duponti*) en Almería. Contribución al conocimiento de la fenología reproductora”. *Bol. Inst. Est. Almerienses*, Nº EXTRA Homenaje a Antonio Cano Gea, 309-317.
- Capel Molina, J.J (1977): “*El clima de la provincia de Almería*”. Caja de Ahorros de Almería.
- Capel, J.J (1981): “*Los climas de España*”. Oikos-tau. Barc.
- Capel, J.J.; Castro, H.; Gacía Rodríguez, L.; Miralles, J.M.; Molina R.; Pascual, A. y Romero, A. (1980): “*Catálogo provincial de espacios protegibles: Almería*”. Junta de Andalucía. Agencia de Medio Ambiente.
- Capel, J.J.; Castro, H.; Del Río, T.; Pascual, A. (1982): “*Plan Especial de Protección de los Espacios Naturales de la Provincia de Almería*”. Consejería de Política Territorial.
- Carrera, E. (1982): “Primer censo invernal de gaviotas en Cataluña y País Valenciano”. *Quercus*, 7-12 Dic., 82: 6-10.
- Carrera, E. (1983): “Hivernada de Láridos al litoral del Principat i del País Valencià (1980 i 1981)”. *Bull. Inst. Cat. hist. Nat.*, 49 (Secc. Zool. 5): 143-150.
- Carrera, E.; Ferrer, X. et al. (1981): “Invernada de Láridos en el litoral mediterráneo catalán y levantino”, *Ardeola*, 28: 35-50.
- Castan, R. (1960): “Le flamant rose en Tunisie (Ph. r. r. Pallas). Nidifications dans lechott Dyesid en 1.959, et déplacements au cours de l'anne”. *Alauda*, 28: 15-19.
- Castillo Requena, J.M. (1980): “Causas de la indigencia pluviométrica del Levante Andaluz”. *Paralelo 37º*, Universidad de Granada. C.U.A. Departamento de Geografía, nº 4, Almería, pp. 153-174.
- Castro, H. (1986): “Propuesta de gestión y manejo de las salinas de Cabo de Gata dentro del Parque Natural”. *Actas del I Congreso Nacional de Parques Naturales*. A.M.A. I.P.I.A. Sevilla.

- Castro, H. (1989): "Turismo y Medio Ambiente, dos realidades sinérgicas: planificación del Parque Natural de Cabo de Gata". *Paralelo 37º*, 11/12: 47-55.
- Castro, H. (1991): "Evolución anual de la estructura de la comunidad de aves acuáticas en las salinas de Cabo de Gata". *Jornadas de Zonas Húmedas Andaluzas*: 93-98. Asociación Andalus y Fundación Bios.
- Castro, H. (1991): "Areas de especial interés para el flamenco y su conservación en Andalucía: las salinas de Cabo de Gata (Almería)". *Reunión técnica sobre la situación y problemática del flamenco rosa (*Phoenicopterus ruber roseus*) en el mediterráneo occidental y África noroccidental*: 209-226. Junta de Andalucía. Agencia de Medio Ambiente.
- Castro, H. (1991): "El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y su Plan Rector". *Prácticas para la planificación de espacios naturales*: 252-273. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. Colección Técnica. Madrid.
- Castro, H.; Guirado, J.; Nevado, J.C. y López Carrique, E. (1993): "Gestión y restauración de humedales salinos en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar". *Actas. Jornadas sobre bases ecológicas para la restauración de humedales en la cuenca mediterránea*. Monografías A.M.A. Sevilla.
- Castro, H. y Miralles, J.M. (1986): "Censos de flamencos en las salinas de Cabo de Gata (Almería), período 1978-1983". *Oxyura*, vol.III, nº1: 19-28.
- Castro, H. y Miralles, J.M. (1987): "Nuevas citas de aves para el litoral almeriense". *Oxyura*, vol.IV, nº1: 214
- Castro, H. et al. (1989): "Salinas de Cabo de Gata". *Estudio de la gestión integrada de las Zonas húmedas costeras de Andalucía*: 47-55. Comisión de las Comunidades Europeas. D.G. XI.
- Castro, H. y Nevado, J.C. (1989): "Evolución de la población de malvasía (*Oxyura leucocephala*) en las albuferas de Adra (Almería). Período 1986-1988". *Oxyura*, vol.V, nº1: 127-131.
- Castro, H. y Nevado, J.C. (1990): "Salinas de Cabo de Gata". *Humedales españoles en la lista del convenio de RAMSAR*: 45-51. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. Colección Técnica. Madrid.
- Castro, H. y Guirado, J.S. (1991): "Parque Natural marítimo-terrestre de Cabo de Gata-Níjar. Discusión sobre el uso futuro de la franja marina". *Estudios sobre la reserva marina de la isla de Tabarca*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General de Pesca Marítima.
- Castro, H.; Guirado, J.S. y Mendoza, R.M. (1991): "Sol, sal y vida. Área de reserva de las salinas. Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar". Junta Rectora del Parque Natural de Cabo de Gata.

- Cheylan, G. (1975): "Esquisse écologique d'une zone semiaride: La Crau (Boches du Rhône)". *Alauda*, 43: 25: 54.
- Colston, P. and Burton, Ph. (1988): "Waders". Hodder and Stoughton. London.
- Comin, F.A. y Ferrer, X. (1979): "Les llacunes litorals". *Quad. Ecol. Apl.*, 4: 51-68.
- Cortes, J.E.; Finlayson, J.C.; Mosquera, M.A. y García, E.F.J. (1980): "The birds of Gibraltar". Gibraltar Bookshop, 119 págs.
- Costá, L. (1984): "Composición de la comunidad de aves en pinares del Parque Nacional de Doñana". *Doñana Acta Vertebrata*, 11 (2): 151-183.
- Cramp, S. y Simmons, K.E.L. (1977): "Hand book of the birds of Europa, the Middle East and North Africa", vol. 2, Oxford, 695 pp.
- De Juana, E. (1974): "Datos invernales sobre aves de Marruecos (diciembre 1973)". *Ardeola* 20: 267-286.
- De Juana, E. (1977): "Nuevos datos de invierno sobre aves de Marruecos". *Ardeola* 23: 49-62.
- De Juana, E. (1984): "The status and conservation of seabirds in the Spanish Mediterranean". ICBP Technical Publication N°2: 347-361. Cambridge.
- De Juana, E. y Manrique, J. (1992): "Land-use changes and the conservation of dry grassland birds in Spain: a case study of Almeria province". (en prensa).
- Del Río-Jiménez, M.T.; Castro, H. y Martínez Vidal, J.L. (1984): "Niveles de contaminación por plaguicidas en ornitofauna de salinas". *Bol. Inst. Est. Almerienses*, nº4: 53-66.
- Dick, W.J.A. et al. (1976): "Distribution and geographical origins of knot Calidris canutus wintering in Europe and Africa". *Ardea*, 64: 22-47.
- Ena, V. y Alberto, L.J. (1977): "Avifauna (1975-77) no paseriforme de las salinas de Villafáfila (Zamora): reproducción, predación y ecología". *Ardeola*, 24: 71-92.
- Ena, V. y Purroy, F.J. (1983): "Evolución demográfica de anátidas y fochas invernantes entre 1972-1980". *Alytes*, 1: 131-138.
- Ena, V. y Purroy, F.J. (1983): "Resultados del censo de aves acuáticas". *Ardeola*, 30: 100-105.
- Evans, P.R.; Goss-Custard, J.D. and Hale, W.G. (1984): "Coastal waders and wildfowl in winter". Cambridge University Press. Cambridge.
- Fernández Casas, J. y Sánchez María E. (1972): "Acerca de la climax vegetal y sus restos en la región sudoriental ibérica". *Cuad. Cien. Biolo.*, 1.2: 23-30. Granada.

- Fernández Cruz, M. (1972): "Capturas de aves anilladas en España": Informe nº 13-14 (años 69-70). *Ardeola* 16: 31-134.
- Fernández Cruz, M. (1974): "Observación de gaviota de Audouin en la costa de Alicante": *Ardeola* 20: 359-360.
- Fernández Cruz, M. (1975): "Revisión de las actuales colonias de ardeidos de España". *Ardeola*, vol. especial: 65-126.
- Ferrer, X. (1977): "Introducción ornitológica al delta de l'Ebre". *Trab. Insti. Cat. Histo. Nat.*, 8: 227-303.
- Ferrer, X.; García, L. y Purroy, F.J. (1976). "Informe sobre el flamenco en España y su población en 1.974". *Bol. Est. Centr. Ecol.* nº 9 ICONA.
- Fry, C.H. (1961): "Movements at sea between South-West Iberia and North West Africa". *Ibis*, 103: 291-293.
- Fuchs, E. (1975): "Observations sur les ressources alimentaires et l'alimentation des Bécasseaux variable, minute et cocorlí en Méditerranée au passage et pendant l'hivernage". *Alauda*, 43 (1): 55-69.
- Fundación Jose María Blanc (1988): "*Bases para la reintroducción de la foca monje (Monachus monachus) en las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar*". Agencia de Medio Ambiente. Almería (inédito).
- Gallet, E. (1949): "*Les flamants roses de Camargue*". Payot S. A. Laussanne.
- García, E.F.J. (1973). "Seabird activity in the Strait of Gibraltar: a progress report". *Seabird Report*, 3: 30-36.
- García, L. et al. (1980): "Resultados de los censos de aves acuáticas en Andalucía occidental durante el invierno 78-79". *Doñana Act. Vert.*, vol. VII, nº 1: 19-27.
- García, L.; Lázaro, R. y Abad, R. (1981): "Las aves protegidas de las zonas húmedas almerienses". *Bol. Inst. Est. Almerienses*, nº1.
- García, L.; Castro, L.; Miralles, J.M. Y Castro, H. (1982): "*Cabo de Gata, Guía de la Naturaleza*". Editorial Everest.
- García Rodríguez y Purroy, F.J. (1973): "Evaluación de comunidades de aves por el método de la parcela. Resultados obtenidos en matorral mediterráneo de la Punta del Sabinal (Almería)". *Bol. Est. C. de Ecol.*, nº 4.
- Garnica, R. (1978): "Comunidades de aves en los encinares leoneses". *Naturalia Hispanica*, 13, ICONA, Madrid.
- Garrido, M.; Alba, E. y Gonzalez, J.M. (1985): "*Aves de las zonas húmedas malagueñas*". Diputación Provincial. Málaga.

- Geiger, F. (1973): "El sudeste español y los problemas de la aridez". *Rev. de Geogr.*, vol. VIII: 166-209.
- Glanville, D. y Walker, C. (1963): "Migración visible primaveral en Almería, año 1960". *Ardeola*, vol. VIII, Sec. Gral. Art. 5.
- Goizuela, J.A. y Balcells, R. (1975): "Estudio ecológico comparado del poblamiento ornítico de dos lagunas navarras de origen endorreico", *C.P. Biol. Exp.*, vol. 6.
- Goss-Custard, J.D. (1969): "The winter feeding ecology of the redshank *tringa totanus*". *Ibis*, 111: 338-356.
- Goss-Custard, J.D. (1970): "The responses of Redshank (*tringa totanus*) to spatial variations in the density of their prey". *J. Anim. Ecol.*, 39: 91-113.
- Goss-Custard, J.D. (1976): "Variation in the dispersion of Redshank *Tringa totanus* on their winter feeding grounds". *Ibis*, 118 (2): 257-263.
- Goss-Custard, J.D. (1977a): "The ecology of the Wash, distributions and diet of wading birds". *J. of Applied Ecology*, 14: 681-700.
- Goss-Custard, J.D. (1977b): "The ecology of the Wash, seasonal variation in the feeding conditions of wading birds (*charadrii*)". *J. of Applied Ecology*, 14: 701-719.
- Goss-Custard, J.D. et al. (1976): "The diets of Redshank and Curlew". *Bird Study*, 23, nº 3.
- Griffin, D. et al. (1970): "Reiterada observación de *Larus audouinii* en la costa de Alicante". *Ardeola*, 15: 140-141.
- Guirado, J.S. (1993): El Parque marítimo-terrestre de Cabo de Gata-Níjar (Almería): elementos de análisis para la interpretación de su medio natural y de su gestión". *Actas. Curso de Verano de la Universidad Complutense-Almería*. Almería.
- Guirado, J.S. y Castro, H. (1993): "La gestión del medio natural y humano, en un sistema marítimo-terrestre no insular: el caso del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar". *Actas VII Aula de Ecología*. I.E.A. Almería.
- Guirado, J.S. y Mendoza, R.M. (1990): "Folleto-Guía interpretativa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar" *I.E.A. Junta Rectora del Parque Natural*. Almería.
- Guirado, J.S.; Mendoza, R.M.; Aguirre, A.; Guirado, N. y Cueto, M. (1993): "Conservation and management of the natural resources in semiarid environment: Natural Park "Cabo de Gata-Níjar" (Almería, SE Spain)". *CONSERVATION Biology*. USA. New York.
- Guirao, J.; Castro, H. y Guirado, J.S. (1991): "Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar". *Andalucía Natural*, Nº2: 16-23.

- Hafner, H. et Walmsley, J. (1975): "El censo de aves acuáticas de las marismas del Guadalquivir, invierno 1973-74, con datos de otras localidades de Andalucía". *Areola*, 20: 161-178.
- Hafner, H. et al (1979): "Comte Rendu ornithologique Camarguais pour les années 1976 et 1977". *Terre Vie, Rev. Ecol.*, vol. 34.
- Hafner, H. et al. (1979): "Comte Rendu ornithologique Camarguais pour les années 1976 et 1977". *Terre Vie, Rev. Ecol.*, vol. 33.
- Hale, W.G. (1974). "Aerial counting of waders", *Ibis*, 116: 412.
- Hale (1982): "Waders". Collins. London.
- Hein de Balsac, H. y Mayaud, N. (1962): "Les Oiseaux du Nord-Ouest de L'Afrique". Paul Lechevalier. Paris.
- Heraldo, F. et al. (1973): "Sobre Larus minutus en Andalucía". *Ardeola*, 19: 97:100.
- Herrera, C.M. (1978): "Evolución estacional de las comunidades de paseriformes en dos encinares de Andalucía occidental". *Ardeola*, 25: 143-180.
- Herrera, C.M. (1981): "Organización temporal en las comunidades de aves". *Doñana Acta Vert.* 8: 79-101.
- Herrero Lorenzo, M.P. (1979): "Estudio de las salinas de la bahía gaditana". *Tesis doctoral, Univ. Compl. Madrid* (inédito).
- Hidalgo, J. y Rodríguez, P. (1972): "Observación estival de Tadorna en el sur de España". *Ardeola*, 16: 256.
- Hoffman, L. (1954): "Premiers résultats de l'estude des migrations des flamants de Camargue". *Alcanda*, 22: 40-43.
- Hoffman, L. (1954 á 1970): "Station de baguage de Camarque, comptes rendus pour les années 1950 á 1969". *Terre et Vie*, n° 8 á 24.
- Huerta, F.: "La lluvia media de la España peninsular en el período 1931-1960". *Notas de Meteorología sinóptica*, 21. Madrid.
- Huguet del Villar, H. (1938): "L'aire du Callitris articulata en Espagne". *Bull. Soc. Bot. France*, 88: 4-14.
- ICONA (1978): "Inventario abierto de Espacios Naturales de Protección Especial". MADRID.
- I.G.M.E. (1971): "Mapa y memoria explicativa de la Hoja de Almería-Garrucha (84-85)". Esc.: 1: 200.000.

- I.G.M.E. (1973): "Mapa y memoria explicativa de la Hoja de Almería-Garrucha (84-85)". Esc.: 1: 200.000.
- Irby, L.H. (1985): "Ornithology of the Straits of Gibraltar" (2^a edición). Londres, 326 pgs.
- Isenmann, P. (1972): "Aire de répartition de la Stenne Caugek (*Sterna sandvicensis*) en Méditerranée et données sur la biologie en Camargue". *Nos Oiseaux*, 31: 66-73.
- Isenmann, P. (1975): "Contribution à l'écologie et à la biologie de reproduction de la Mouette mélancéphale (*Larus melanocephalus*)". *Nos Oiseaux*, 33: 66-73.
- Isenmann, P. (1976): "Note sur le stationnement hivernal des Laridés sur la côte méditerranée d'Espagne". *L'Oiseau et R.F.O.*, 46: 135-142.
- Isenmann, P. (1977): "Recherches sur l'essot démographique et spatial de la mouette rieuse (*Larus ridibundus*) en Europe et étude d'un exemple local: La Camargue". thèse d'Etat, Monspellier.
- Isenmann, P. (1978): "Note sur les stationnements des Laridés sur la côte atlantique du Maroc en décembre 1976". *Bull. Inst. Scientifique*, Rabat, 2: 77-86.
- Isenmann, P. (1979): "Les partage des biotopes de Camargue par les laridés nicheurs". *L'oiseaux*, 49: 91-103.
- Johnson, A.R. (1965): "Les flamants en 1.965". *Terre et Vie*, 21: 255-257.
- Johnson, A.R. (1970): "La nidification des flamants en Camargue en 1970 et 1971". *Terre et Vie*, 27: 95-101.
- Johnson, A.R. (1974): "La nidification des flamants en Camargue en 1972 et 1973". *Terre et Vie*, 29: 113-115.
- Johnson, A.R. (1974): "Wader research in the Camargue". *Proc. IWRB Wader Symposium*; Warsaw 1973: 63-82.
- Johnson, A.R. (1976): "La nidification des flamants en Camargue en 1974 et 1975". *Terre et Vie*, 30: 593-598.
- Juana, E. de (1974): "Datos invernales sobre aves de Marruecos (diciembre 1973)". *Ardeola*, 20: 267-286.
- Juana, E. de (1977): "Nuevos datos de invierno sobre aves de Marruecos". *Ardeola*, 23: 49-62.
- Kear, J. and Dupaix-Hall, N. (1975): "Flamingos". Berkamsted, T. and Poyser, A.D.
- Knight, P.J. y Dick, W.J.A. (1975): "Recensement de limicoles au Banc d'Arguin (Mauritanie)". *Alauda*, 43: 363-385.

- Laboratorio de Planificación turística (1988): “*Programa de acondicionamiento turístico del Parque Natural marítimo-terrestre de Cabo de Gata-Níjar. Propuesta de acondicionamiento y gestión*” Junta de Andalucía. Consejería de Economía y Fomento.
- Lathbury, G. (1970): “A review of the birds of Gibraltar and its surrounding Waters”. *Ibis*, 112: 25-43.
- Lautensach, H. y Mayer, E. (1952): “Humidität un aridität insbesondere auf der iberischen Halbinsel”. *Deutscher Wetterdienst in der Us-Zone*, 42, Berichte: 234-238.
- Lomot, H. (1955): “Sur le comportement nourricier de *Ph. ruber roseus* (En Camargue)”. *Vie et Milieu*, 4: 713-717.
- Lopez Martos, J.M. (1991): “A Antonio Cano Gea, in memorandum”. *Bol. Inst. Est. Almerienses*, 9/10: 173-199.
- Losa España, T.M. y Rivas Goday, S. (1968): “Estudio florístico y geobotánico de la provincia de Almería”. *Arch. Inst. Aclim.*, 13, 1^a parte. Almería.
- Losa España, T.M. y Rivas Goday, S. (1968): “Estudio florístico y geobotánico de la provincia de Almería”. *Arch. Inst. Aclim.*, 13, 2^a parte. Almería.
- Luis, E. y Purroy, F.J. (1981): “Evolución estacional de la comunidades de aves en la isla de Cabrera (Baleares)”. *Estudio oecológico*; I: 181-223.
- Llimons, X. (1975): “Las comunidades de líquenes de las lavas del SE. de España: Superficies soleadas”. *II Simposio de Botánica Criptogámica*. Madrid.
- Lloyd, M. y Gherlardi, R.J. (1964): “A table for calculating the equitability component of species diversity”. *J. Animal Ecology*, 33: 217-225.
- Mac Arthur, R.H. y J.W. (1961): “On bird species diversity”. *Ecology*, 42: 594-598.
- Mac Arthur, R.H. (1969): “Patterns of communities in the tropics”. *Biol. J. Linn. Soc.*, 1: 19-30.
- Mac Ivor, J. y Navarro, J.D. (1972): “Sobre invernada de *Sterna sandvicensis* en el sureste”. *Ardeola*, 16.
- Madoz (1849): “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y de sus posesiones de ultramar”, tomo II, pag. 48. Madrid.
- Maluquer, S. (1971). “La avifauna del delta del Ebro en primavera-verano”. *Ardeola*, vol. especial: 191-334.
- Manrique, J. (1992): “*Las aves de Almería*”. Instituto de Estudios Almerienses, Diputación Provincial. Temas de Almería.
- Margalef, R. (1974): “*Ecología*”. Omega. Barcelona.

- Martínez Vidal, J.L. y Castro Nogeira, H. (1990): *Las Albuferas de Adra, estudio integral*. Instituto de Estudios Almerienses. Diputación de Almería.
- Matamala, J.J. (1986): "Aves acuáticas de las salinas almerienses". *Bol. Inst. Est. Almerienses*, 6: 151-172.
- Matamala, J.J. et al. (1987): "Nota sobre el estatus fenológico de las especies de aves acuáticas en las salinas almerienses". *Bol. Inst. Est. Almerienses*, 7: 199-221.
- Mayaud, N. (1965 y 1970): "Contribution à l'ornithologie du Nord-ouest de l'Afrique". *Alauda*, 33: 34-50 y 38: 27-43.
- Mayaud, N. (1982): "Les oiseaux du Nord-Ouest de l'Afrique" Notes complementaires". *Alauda*, 50: 114-145; 286-309.
- Mayaud, N. (1983): "Les oiseaux du Nord-Ouest de l'Afrique". Notes complementaires. *Alauda*, 52: 266-284.
- Mayol, J. (1973): "Larus audoninii en Cabrera (Baleares)". *Ardeola*, 19: 23.
- Mc. Naughton, S.J. (1968): "Structure and function in California grasslands". *Ecology*, 49: 62-972.
- Mendoza Castellón, R.M. y Guirado Romero, J.S. (1989): "Itinerario peatonal como atractivo para el desarrollo turístico-educativo del área del futuro Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar". *Actas II Jornadas de Educación Ambiental*. Monografías D.G.M.A. (MOPU) Madrid.
- Mendoza Castellón, R.M. y Guirado Romero J.S. (1988): "Unidades ambientales en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar". Agencia de Medio Ambiente. Almería (inédito).
- Minton, C.D.T. (1977): "Wader Plumages in autumn and winter". *British birds*, vol. 70, nº 12: 521-529.
- Mocci Demartis, A. (1974): "Avifaune d'un milieu humide de la Sardaigne Italie: Le Complexe de Monlentargius". *Le Gerfaut*, 64: 89-110.
- Molly de G., O. (1972): "Algunas observaciones de aves acuáticas en las Salinas de San Pedro de Pinatar (Murcia)". *Ardeola*, vol. 16: 241-242.
- Moreau, R.E. (1956): "The Iberian Peninsula and migration". *Bird Study*, 3: 1-25.
- Moreau, R.E. (1961): "Problems of Mediterranean - Sahara migration". *Ibis*, 103 a: 373-427; 580-623.
- Moreau, R.E. (1967): "Water-birds over the Sahara". *Ibis*, 109: 232-253.
- Mounfort, G. (1973): "Migración visible en las costas de Málaga". *Ardeola*, 15: 139-143.

- Navarro, J.D. (1970): "Notas preliminares sobre aves acuáticas de la salinas de Santa Pola (Alicante)". *Ardeola*, vol. 15: 92-93.
- Navarro, J.D. (1972): "Panorama ornitológico de los embalses de El Hordo (Alicante)". *Ardeola*, XVI: 228-239.
- Nethersole - Thompson, D. and m. (1974): "Greenshanks". T. and A.D. Poyser. Berkhamsted.
- Navarro, J.D. (1973): "Datos sucintos sobre aves acuáticas del Mar Menor". *Ardeola*, vol. 19: 57-60.
- Newman, H. (1960): "El clima del Sureste de España": *Est. Geogr., CSIC*: 171-210.
- Noval, A. (1975): "El libro de la fauna ibérica". Tomo 1º: 240.
- Paracuellos Rodríguez, M. (1991): "Fenología estacional de la ornitofauna en las albuferas de Adra (Almería). Período 1968-88." *Bol. Inst. Est. Almerienses*, 9/10: 141-172.
- Pascual, A.; Del Río, M.T.; Miralles, J.M.; Castro, H. y Capel, J.J. (1989): "Guía de los Espacios Naturales de Almería". Instituto de Estudios Almerienses. Agencia de Medio Ambiente. Diputación Provincial de Almería.
- Paterson, A.M. (1990): "Aves marinas de Málaga y mar de Alborán". Agencia de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.
- Paulovic, P.A. (1974): "Nueva cita sobre limícola falcinellus en la Península Ibérica". *Ardeola*, 20: 356-657.
- Petetin, M. y Trotignon (1972): Prospection hivernale au Banc d'Argin (Mauritanie). *Alauda*, 40: 195-213.
- Pienkowski, M.W. y Dich, W.J.A. (1975): "The migration postnupciale des limicolos sur la côte atlantique du maroc". *Alauda*, 45: 165-190.
- Pienkowski, M.W. et al. (1976): "The primary moult of waders on the atlantic coast of morocco". *Ibis*, vol. 118, n° 3: 347-365.
- Pineau, J. y Giraud-Audine, M. (1974): "Notes sur les migrants traversant l'extreme nor-ouest du Maroc". *Alauda*, 42: 159-188.
- Pineau, J. y Giraud-Audine, M. (1975): "Notes complémentaires sur les migrations dans l'extreme nor-ouest du Maroc". *Alauda*, 43: 135-141.
- Pineau, J. y Giraud-Audine, M. (1976): "Notes sur les oiseaux hivernant dans l'extreme nord-ouest du Maroc: reproduction et mouvements", *Alauda*, 45: 75-103.
- Pineau, J. y Giraud-Audine, M. (1977): "Notes sur les oiseaux nicheurs de l'extreme nord-ouest du Maroc: reproduction et movements". *Alauda*, 54: 75-103.

- Prater, A.J. (1974): "Coastal Wader counts: Wadden-sea and Delta Region". *I.W.R.B. Bull.*, 37: 102-104.
- Prater, A.J. (1976): "The distribution of coastal waders in Europe and North Africa". *Proc. Int. Conf. on the conservation of Wetlands and waterfowl*, Heiligenhafen, 1974: 225-271.
- Prater, A.J. (1979): "Trends in accuracy of counting birds". *Birds Study*, 26: 198-200.
- Purroy, F.J. (1975): "Evolución anual de la avifauna de un bosque mixto de coníferas y frondosas en Navarra". *Ardeola*, 21: 669-697.
- Purroy, F. (1977): "Breding bird communities on the island Cabrera (Balearic Island)". *Polish Ecological Studies*, 3 (4): 193-198.
- Purroy, F.J. (1983): "Censos de aves en el Mediterráneo. Bird census and mediterranean landscape". *Proceeding VII Int. Con. Bird Census IBCC, V Meeting EDAD*. León.
- R.E. y Moreau, W.M. (1963): "Migrantes en la Punta S.E. de España". *Ardeola*, 8, art. 8, nota breve.
- Rendon Martos, M. y Castro, H. (1989): "Proyecto de mejora del hábitat del flamenco *Phoenicopterus ruber roseus* en las salinas de Cabo de Gata (Almería, España)". *Newsletter* N°5: 13-14. Flamingo Research Group.
- Reparaz, G. de (1933). "La zona più arida d'Europa (Spagna di SE)". *Boll. de la R. Soc. Geogr. Ital.*, VI, X: 157-162. ROMA.
- Richards, A. : "Birds of the tideline". Dragon's World. Limpfield and London.
- Rivas Goday, S. y Esteve, F. (1959): "1^a Asoc. *Periploca laevigata* et *Gymnosporia europaea*". *Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 17 (2). Madrid.
- Rivas Goday, S. y Esteve, F. (1959): "1^a Asoc. *Periploca laevigata* et *Gymnosporia europaea*". *Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 23: 6-7. Madrid.
- Rivas Goday, S. y Rivas Martínez, S. (1968): "Matorrales y tomillares de la Península Ibérica comprendidos en los Clase Ononido-Rosmarinete Br. Bl. 1.947". *Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 25: 3-201.
- Rivas Godoy, S. y Bellot, F. (1944): "Las formaciones de *Ziziphus lotus* (L.) Lamk. en las dunas del Cabo de Gata". *Anal. Inst. Esp. Edaf. Fisiol. Veg.*, 3 (1): 109-126.
- Rivas Martínez, S. (1975): "La vegetación de la Clase Quercetea ilicis en España y Portugal". *Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31: 205-259.
- Rivas Matínez, S.; Arnaiz, C.; Barrero, E. y Crespo, A. (1977): "Apuntes sobre las provincias corológicas de la Península Ibérica e islas Canarias". *Opuscula Botánica Pharmacal Complutensis*, 1: 1:48.

- Sagredo, R. (1975): "Contribución al conocimiento de la flora almeriense". *Anal. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 32 (2): 309-321.
- Sagredo, R. y Castro Nogueira, H. (1980): "Corología de los espermatófitos endémicos de la flora almeriense". *Paralelo 37*, 4: 37-50.
- Salas, G.; García, L.; Oña, J.A. (1986): "Evolución anual de la comunidad de aves acuáticas de las albuferas de Adra (Almería)". *Oxyura*, vol. II-1: 35-43.
- Salinas de Torrevieja (1922): "*Manifestaciones de los salineros de España*". Madrid.
- Sánchez Moreno, A. (1975): "Censos de aves acuáticas en las marismas del Guadalquivir, inviernos 1967-68 y del 72 al 75". *Ardeola*, 21: fasc. 1º: 133-151.
- Sánchez Moreno, A. (1979): "Resultados de los censos de aves acuáticas invernantes en el suroeste de España, inviernos en 1.975-76 y 76-77". *Doñana Acta Vertebrada*, 6 (1): 67-75.
- Santos, T. y Tellería, J.L. (1977): "Guion orientativo sobre la fenología de las aves estivales ibéricas". *Publicaciones de la SEO*. Madrid.
- Shannon, C.E. y Weaver, W. (1949): "*The mathematical Theory of Communication*". Univ. of Illinois Press., Urbana.
- Smith, F. (1969): "Present extent of knowledge of the numbers of waders wintering in Europe, the Mediterranean basin and North Africa". *I.W.R.B., Bull.* 27/28: 12-14.
- Smith, C.J. y Wolf, W.J. (1981): "*Bird of the Wadden Sea*". Rotterdam.
- Smith, K.D. (1965): "On the birds of Morocco". *Ibis*, 107: 493-526.
- Smith, K.D. (1984): "Comunicación". 1ª conferencia sobre aves invernantes en la Región Mediterránea, Aulla, Italia.
- Stiles, E.W. (1978): "Avian communities in temperate and tropical alder forest.". *Condor*, 80: 276-284.
- Studer-Thiersch, A. y P. (1968): "Sobre aves acuáticas en una laguna del interior de Andalucía (observaciones de marzo a junio de 1.967)". *Ardeola*, 14: 167-174.
- Suarez Cardona, F. (1980): "Introducción al estudio de la ornitocenosis de dos áreas estepárias peninsulares, la estepa ibérica y la estepa de la depresión central del valle del Ebro". *Bol. Est. C. Ecología*, vol. 9, nº 17: 53-62.
- Suarez, F.; Santos, T. y Tellería, J.L. (1982): "The status of Dupont's Lark *Chersophilus duponti* in the Iberian Peninsula". *Le Gerfaut*, 72: 231-235.
- Suenor (1979): "Comportement de nutrition du Héron Cendré, *Ardea cinerea* et de l'Aigrette garzette". Notes, *Alauda*, 47, n° 2: 120-122.

- Tamisier, A. (1965): "Denombrements d'anatides hivernant en Camargue: hiver 1964-65". *Alauda*, 23: 265-293.
- Tapia, J.A. (1972): "Breve historia de Almería". Caja de Ahorros de Almería.
- Tellería, J.L. (1978): "Introducción a los métodos de estudio de las comunidades nidificantes de aves". *Ardeola*, 24: 19-69.
- Tellería, J.L. (1981): "La migración de las aves en el estrecho de Gibraltar". Cat. de Zoología de Vertebrados, Fac. de Biología, Univ. Complutense. Madrid.
- Torres, J.A.; Villasante, J.; Alejandre, T. y Cárdenas, A. (1981): "Estudio de la comunidad de aves acuáticas de la laguna de Zóñar". VI Jornadas Ornitológicas Españolas, Cáceres.
- Torres, J.A.; Cárdenas, A.M. y Bach, C. (1983): "Estudio de la comunidad de paseriformes de la laguna de Zóñar". *Naturalia Hispánica*, nº 24. ICONA.
- Toutain, J. (1927): "L'evolution de L'humanité". Biblioteque de Synthese historique. París.
- Trevenot, M.; Beaubrum, P.; Baonab, R.E. y Bergier, P.; (1982): "Compte Rendu d'ornithologie marocaine, Anné 1.981". *Documets Inst. Se.*, Rabat.
- Tutin, T.G. et al. (1964-68-72-76): "Flora Europea".
- Usiglio (1923): "Tablas del año 1844". Enciclopedia Espasa. Barcelona.
- Valverde, J.A. (1956): "Aves del Marruecos español en julio". *Ardeola*, 2: 87-114 y 213-240.
- Valverde, J.A. (1957): "Aves de Sahara español". I.C.E.A.
- Valverde, J.A. (1960): "Vertebrados de las marismas". Archivos del Instituto de Aclimatación, 19: 1-168.
- Valverde, J.A. (1967): "Estructura de una comunidad de vertebrados terrestres". C.S.I.C., 218 pp.
- Vargas, J.M.; Blasco, M. y Antunez, A. (1983): "Los vertebrados de la laguna de Fuente piedra". (Málaga) Monografía nº 28. ICONA. Madrid.
- Vaughan, R. (1971): "Nota sobre aves acuáticas observadas en las salinas de Santa Pola (Alicante), 20-30 de agosto 1969. *Ardeola*, vol. 15: 94.
- Vielliard, J. (1973): "Autoecología comparée du becasseau variable Calidris alpina (L.)". *Alauda*, 41 (1-2): 1-33.
- Vila, J. (1954): "Notas sobre la antigua producción y comercio de la sal en el Mediterráneo occidental". *I Came*, pag. 233.

IX. Bibliografía

- Vilagrara, F.X.; Carrera, E. y Pardo, R. (1982): "Hivernage de la Sterne cagek *Sterna sandvicensis* sur les côtes de la Catalogne et du levant (Espagne)". *Alauda*, 50 (2).
- Voous, K.H. (1968): "*Larus audouinii* en el sur de España". *Ardeola*, 14: 219-220.
- Wiltschko, W. y García, L. (1974): "Sobre la notable reducción de ciertas aves migrantes registrada en Almería y sus posibles causas", *Ardeola*, 8: 141-149.
- Willchcomm, M. (1852): "*Die Strand-und Steppengebiete der iberischen halbinsel und deren Vegetation*". Leipzig.
- Wolff, W.J. (1969): "Distribution of non breeding waders in a estuarine area in relation to the distribution of their food organism". *Ardea*, 57: 1-28.
- Zamora, R. y Camacho, I. (1984). "Evolución estacional de la comunidad de aves en un robledal de Sierra Nevada". *Doñana, Acta Vertebrada*, 11 (2): 129-150.